MADE IN ITALY

**Medi Nova**
Via Caduti delle Reggiane, 32
42122 Reggio Emilia, Italy
Tel +39 0522 920161
Fax +39 0522 515137



# .14
# CATALOGO
## GENERALE

medi·nova
zootecnia e veterinaria

www.medi-nova.it

medi nova

zootecnia e veterinaria

DILUITORI E TECNOLOGIE PER L'INSEMINAZIONE pag. 4 - 22

MARCATURA, TATUAGGIO E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI pag. 23-35

IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA E LETTORI pag. 35 - 39

STRUMENTI DI DIAGNOSTICA pag. 40

SISTEMI DI MISURAZIONE pag. 41 - 44

MATERIALE VETERINARIO pag. 44 - 50

SIRINGHE, AGHI E SUTURA pag. 50 - 56

ATTREZZATURE PER L'ALLEVAMENTO pag. 56 - 75

MANGIATOIE, ABBEVERATOI E POMPE DOSATRICI pag. 75 - 95

RISCALDAMENTO pag. 95 - 99

CATTURA E CONDUZIONE ANIMALI pag. 99 - 109

MASCALCIA pag. 109 - 116

TOSATURA E TOELETTATURA pag. 116 - 127

BENESSERE ANIMALE E CONTROLLO AMBIENTALE pag. 128 - 131

BIOSICUREZZA, SANITIZZANTI E SISTEMI DI LAVAGGIO pag. 132 - 139

INSETTICIDI E TOPICIDI pag. 140 - 149

INDUMENTI PROTETTIVI E SICUREZZA SUL LAVORO pag. 149 - 157

SICUREZZA MEZZI AZIENDALI pag. 158 - 165


Medi nova si occupa ormai da diversi anni della commercializzazione di prodotti e attrezzature per il settore veterinario e zootecnico selezionando con attenzione i migliori articoli e le ultime novità nel settore dell'allevamento.
Inoltre, da diversi anni stiamo portando avanti un percorso di ricerca con l'Università di Parma per studiare e potenziare sia prodotti, che processi produttivi.

L'azienda dispone di una linea di produzione interna di diluitori per la fecondazione artificiale di animali da reddito. Mettiamo a disposizione del cliente le nostre competenze tecniche per effettuare attività di formazione e di consulenza presso gli allevatori, servizi di monitoraggio ed identificazione animale con tecnologie all'avanguardia nel mercato dell'allevamento.

Nel 2007 Medi nova ha ottenuto la certificazione UNI-ISO 9001_2008 che garantisce al cliente una costante qualità dei prodotti e dei servizi; qualità che viene confermata da una produzione tutta made in Italy.

Per completare le informazioni presenti in questo catalogo potete trovare dati più dettagliati sui prodotti (schede tecniche e di sicurezza, gamma completa di articoli, aggiornamenti, ecc.) sul nostro sito web:
**www.medi-nova.it**

Confidiamo che questo catalogo possa essere un utile strumento di lavoro per consolidare i nostri rapporti.

## SUS
### » Diluitore per suini

Diluitore ad alta conservabilità nel tempo delle dosi prodotte fino a 7 giorni.
Facilità di preparazione.
Soluzione limpida senza schiuma.

**INFO SUL SITO**
- Scheda tecnica/sicurezza
- Foglio illustrativo
- Linea diluitori per seme suino

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| D11000 | Sus, busta per 1 lt. |
| D15000 | Sus, busta per 5 lt. |
| D15500 | Sus, busta per 10 lt. |
| D17000A | Sus, busta per 60 lt. |
| D19000 | Sus, busta per 160 lt. |
| D19000A | Sus, busta per 340 lt. |

## MEGACRONOS
### » Diluitore per suini

Nuovo diluitore ad elevata conservabilità nel tempo delle dosi prodotte, fino a 5 giorni.
Formulazione con nuove componenti nutritive e antibatteriche. Prodotto adatto al trasporto sulle lunghe distanze.
Più resistente alle temperature elevate.
Facilità di preparazione.

**INFO SUL SITO**
- Scheda tecnica/sicurezza
- Foglio illustrativo
- Linea diluitori per seme suino

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| D40000MEGA | MegaCronos, busta per 1 Lt. |

## CRONOS
### » Diluitore per suini

Diluitore ad alta conservabilità nel tempo delle dosi prodotte fino a 5 giorni.
Facilità di preparazione.
Soluzione limpida senza schiuma.
Facilità di controllo al microscopio delle dosi prodotte.

**INFO SUL SITO**
- Scheda tecnica/sicurezza
- Foglio illustrativo
- Linea diluitori per seme suino

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| D40000 | Cronos, busta per 1 Lt. |
| D45000 | Cronos, busta per 5 Lt. |
| D45500 | Cronos, busta per 10 Lt. |
| D37000 | Cronos, busta per 60 Lt. |
| D38000 | Cronos, busta per 160 Lt. |
| D39000 | Cronos, busta per 340 Lt. |

## BTS
### » Diluitore per suini

Diluitore per la conservazione delle dosi prodotte fino a 3 giorni.
Soluzione limpida, senza schiuma.
Facilità di preparazione e di analisi microscopica in fase di utilizzo.

**INFO SUL SITO**
- Scheda tecnica/sicurezza
- Foglio illustrativo
- Linea diluitori per seme suino

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| D43000 | Bts, busta per 1 lt. |
| D25000A | Bts, busta per 5 lt. |
| D25500A | Bts, busta per 10 lt. |
| D28000 | Bts, busta per 60 lt. |
| D29000 | Bts, busta per 160 lt. |
| D2160 | Bts, busta per 340 lt. |



## LEPUS
### » Diluitore per conigli

Diluitore per conigli in confezione pronto all'uso.
Adatto per l'utilizzo immediato o per la conservazione nel tempo delle dosi prodotte.

**INFO SUL SITO**
- Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| DL30300 | Lepus, busta da 30 cc. |
| DL31000 | Lepus, busta da 100 cc. |
| DL35000 | Lepus, bottiglia da 500 cc. |

## SACCA RICHIUDIBILE
### » Preparazione diluitore

La sacca è una busta monouso richiudibile completa di tappo, adatta a contenere fino a 3/5 litri.
Realizzata in materiale plastico multistrato, idoneo per alimenti.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R72050 | Sacca monouso da 3 lt. |
| R72000 | Sacca monouso da 5 lt. |

## VASSOIO
### » Preparazione diluitore

Realizzato in materiale plastico, permette di movimentare la sacca e di facilitare le fasi di riempimento e pesata.
Estremamente economico e funzionale

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R1000 | Vassoio porta sacca |

## VASCA TERMOSTATATA
### » Preparazione diluitore

Vasca bagnomaria in acciaio inossidabile con coperchio.
La resistenza disposta sul fondo della vasca assicura un riscaldamento omogeneo senza l'utilizzo dell'agitatore.
E' provvista di un doppio controllo elettronico della temperatura per assicurare il riscaldamento rapido.
Stabilità di termostatazione +/- 0,5 °C.
Misure (lxpxh) interna 40 x 28 x 25 cm.
Misura esterna 52 x 31 x 28 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| L62703 | Vasca termostatata Medi Nova |
| L62800 | Coperchio per vasca termostatata |
| E21522 | Portaflaconi acciaio inox 20 spazi |

## CUBITAINER ACQUA PER LABORATORIO
» Preparazione diluitore

Acqua bidistillata confezionata in Bag in box da 20 lt, dotato di rubinetto.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| ML9610 | Acqua bidistillata in cubitainer |

INFO SUL SITO

Scheda tecnica/sicurezza

## TANICA ACQUA PER LABORATORIO
» Preparazione diluitore

Acqua bidistillata confezionata in tanica di plastica da 20 lt.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| ML9500 | Acqua bidistillata in tanica |

INFO SUL SITO

Scheda tecnica/sicurezza

## SACCHE ACQUA PER LABORATORIO
» Preparazione diluitore

Acqua sterile aspirogena in sacche.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| ML9000 | Acqua in sacca da 1 lt. |
| ML9200 | Acqua in sacca da 2 lt. |
| ML9300 | Acqua in sacca da 3 lt. |
| ML9400 | Acqua in sacca da 5 lt. |

INFO SUL SITO

Scheda tecnica/sicurezza

## TERMOMETRO PER LABORATORIO
» Preparazione diluitore

Termometro a liquido da laboratorio. Temperatura da 0°C + 100°C.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R80200 | Termometro da laboratorio |



## PHMETRO TASCABILE
» Preparazione diluitore

Esegue misurazioni rapide ed accurate con risoluzione dello 0.01.
Elettrodo PH sostituibile.
Durata delle batterie: 3000 ore di uso continuo.
Calibrazione manuale a 2 punti.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| LA001 | Phmetro portatile digitale |

## MISURATORE TASCABILE
» Preparazione diluitore

Strumento combinato per la misura di PH/ORP/°C a microprocessore con corpo a tenuta stagna galleggiante ed elettrodo sostituibile. Semplice da usare e ad elevata precisione. Compensazione automatica e programmabile della temperatura.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00098121 | Misuratore tascabile PH/ORP/°C |

## MANICHINO PORTATILE MEDI NOVA
» Prelievo seme

Adatto per l'addestramento al prelievo di giovani riproduttori. Dotato di piastre per il fissaggio su grigliato all'interno del box. La particolare inclinazione dei supporti che compongono la base d'appoggio assicurano un'ottima stabilità durante l'utilizzo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| P60500 | Manichino Medi Nova portatile, rivestito |

## MANICHINO REGOLABILE MEDINOVA
» Prelievo seme

Ideale per l'utilizzo nella sala prelievo.
Può essere utilizzato da verri di differenti dimensioni in quanto è possibile regolare sia l'altezza che l'appoggio delle zampe.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| P60200 | Manichino Medi Nova regolabile in altezza |

## TAPPETO IN GOMMA
» Prelievo seme

Tappeto in gomma per sala prelievi, antiscivolo, a nido d'ape.
Assicura stabilità al verro durante le fasi di prelievo.



| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| P60250 | Tappeto da 100 x 150 cm. |
| P60251 | Tappeto da 80 x 120 cm. |

## TERMOS
» Prelievo seme

Termos in plastica con manico adatto per alimenti.
Consente di ridurre al minimo lo sbalzo termico durante il prelievo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| P72040 | Termos in plastica con manico |

## TERMOS MEDI NOVA
» Prelievo seme

Termos realizzato interamente in polistirene espanso.
Consente di ridurre al minimo lo sbalzo termico durante il prelievo. Estremamente leggero e facile da tenere in mano, non necessita di essere termostatato a 37° C.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| P72000 | Termos Medi Nova in polistirolo |

## GUAINA PRELIEVO
» Prelievo seme

L'utilizzo della guaina permette di effettuare un prelievo in modo sicuro e veloce.
Economica e monouso.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| P72440 | Guaina per prelievo |



## DISCO FILTRO
» Prelievo seme

Filtri a disco in TNT per recipienti termici.
Alta qualità e adatto ad alimenti.
Questi dischi hanno il giusto potere filtrante per l'eiaculato dei verri.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| P72500 | Disco filtro per seme (conf. 200 pz.) |
| P72600 | Elastici in para |

## GARZE
» Prelievo seme

Garze filtranti di alta qualità.
Queste garze hanno il giusto potere filtrante per l'eiaculato dei suini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| P72300 | Garze filtranti 20 x 20 cm. |
| P72350 | Garze filtranti 25 x 25 cm. |
| P72200 | Garze filtranti 30 x 30 cm. |
| P72100 | Garze filtranti 40 x 40 cm. |

## SACCHETTI PRELIEVO POLITILENE
» Prelievo seme

Sacchetti per prelievo in polietene ad alta densità.
Adatto agli alimenti.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| P72400 | Sacchetti prelievo 20 x 30 cm. |
| P72455 | Sacchetti prelievo 30 x 40 cm. |
| P72450 | Sacchetti prelievo 40 x 50 cm. |

## SACCHETTI PRELIEVO CON GARZA
» Prelievo seme

Sacchetti per prelievo con filtro incorporato in TNT.
Al termine del prelievo è possibile rimuovere il filtro strappando l'apposito tratteggio.
Agevolano il lavoro e l'igiene durante il prelievo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| P72431 | Sacchetti prelievo con garza |

## MICROSCOPIO B5
» Analisi di laboratorio

Ingrandimenti 40x-1000x (ingrandimenti massimi: 20x-2000x). Illuminazione regolabile 6V-20W, disponibile anche nella versione LED. Diaframma di campo ad iride tipo Kohler.
Accessori disponibili: dispositivo per luce riflessa, dispositivo per epifluorescenza 100W, contrasto di fase, per luce polarizzata, raccordi video e foto, condensatori per campo scuro.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790047 | Microscopio B5 trioculare |

## MICROSCOPIO B3
» Analisi di laboratorio

Dotati di quattro obiettivi: 4x,10x, 40x e 100x.
Sono corredati di tavolino traslatore, per il movimento del vetrino in orizzontale e verticale.
Illuminazione regolabile 6V-20W, disponibile anche nella versione LED.
Accessori disponibili: contrasto di fase, per luce polarizzata, raccordi video e foto, condensatori per campo scuro.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| M61000A | Microscopio B3 monoculare |
| M62000A | Microscopio B3 binoculare |

## MICROSCOPIO B4
» Analisi di laboratorio

Dotati di quattro obiettivi: 4x,10x, 40x e 100x.
Sono corredati di tavolino traslatore, per il movimento del vetrino in orizzontale e verticale.
Movimento macro e micro metrico con frizione regolabile.
Illuminazione regolabile 6V-20W, disponibile anche nella versione LED.
Accessori disponibili: contrasto di fase, per luce polarizzata, raccordi video e foto, condensatori per campo scuro.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| M71000 | Microscopio B4 binoculare |

## MICROSCOPIO STEREO
» Analisi di laboratorio

Lo stereomicroscopio utilizza due percorsi ottici separati diversamente allineati tra loro ed entrambi terminanti con due obiettivi e due oculari.
In questo modo viene prodotta una visione stereoscopica del campione in esame.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| M85000 | Stereomicroscopio |



## TAVOLINO RISCALDANTE
ACCESSORI PER MICROSCOPIO
» Analisi di laboratorio

Tavolino termostatato per microscopio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MU8000 | Tavolino riscaldante |

## CONTRASTO DI FASE
ACCESSORI PER MICROSCOPIO
» Analisi di laboratorio

Contrasto di fase per microscopio B4.
Adattabile previa modifica al B3.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MF2000 | Contrasto di fase |

## VETRINI LEJA
» Analisi di laboratorio

I vetrini Leja permettono di determinare con precisione i parametri di motilità e vitalità del materiale seminale.
Garantiti, non tossici, per uso veterinario.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| H70601 | Vetrini Leja 4 camere, 10 micron |
| H70600 | Vetrini Leja 4 camere, 20 micron |

## VETRINI PORTA OGGETTO
» Analisi di laboratorio

Vetrini portaoggetti in vetro con bordi molati, utilizzati in microscopia per collocarvici sopra il campione da osservare.
Misura 26 x 76 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| H70400 | Vetrini porta oggetto (conf. 50 pz.) |

## VETRINI COPRI OGGETTO
» Analisi di laboratorio

Vetrini coprioggetti in vetro, utilizzati in microscopia per mantenere il campione da osservare sopra il vetrino portaoggetti. Durante l'osservazione previene il contatto tra l'obbiettivo e il campione, evitando contaminazioni in tutti e due i sensi. Inoltre previene la contaminazione del campione dalla polvere o da altri agenti esterni.
Misura 20 x 20 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| H70300 | Vetrini copri oggetto (conf. 200 pz.) |

## FOTOMETRO SPERMED SSE
» Analisi di laboratorio

Strumento utile per la determinazione della concentrazione spermatica che permette di determinare il numero di spermatozoi in ogni eiaculato raccolto e calcolare le dosi da produrre. Lo strumento non richiede particolare manutenzione e la sua pulizia è minima. Fotometro a microprocessore con sistema ottico a LED dotato di protezione dai liquidi accidentali.
Misura (lxpxh) 192 x 104 x 69 cm. Peso 360 gr.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| C60701 | Fotometro SperMed sse. |
| C60751 | Fotometro SperMed sse. cuvetta in vetro |
| C60761 | Fotometro SperMed sse. tappo per cuvetta |

**INFO SUL SITO**
- Manuale di istruzioni
- Esempi di calcolo

## PIPETTE IN PLASTICA E VETRO
» Analisi di laboratorio

Pipette graduate da laboratorio, in plastica o di vetro, utili per prelevare quantità definite di liquido.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| ML7000 | Pipetta Pasteur in vetro |
| ML7100 | Pipetta Pasteur in plastica 3 ml. |
| ML6200 | Pipetta in plastica 1 ml. |
| ML6300 | Pipetta in plastica 2 ml. |
| ML6400 | Pipetta in plastica 5 ml. |
| ML6500 | Pipetta in plastica 10 ml. |
| ML6710 | Pipetta in vetro 1 ml. |
| ML6700 | Pipetta in vetro 10 ml. |
| ML6600 | Pipetta in vetro 20 ml. |

## MICROPIPETTA
» Analisi di laboratorio

Micropipetta automatica da 200 microlitri. Facilita tutte le funzioni di campionamento del seme per l'analisi con il fotometro, senza rischi ed errori.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| C62600C | Micropipetta automatica |

## PUNTALI PER MICROPIPETTE
ACCESSORI PER MICROPIPETTE
» Analisi di laboratorio

Puntali per micropipette in plastica, per la raccolta di aliquote di materiale seminale.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| C63400 | Puntale blu da 1000 microlitri |
| C63400A | Puntale giallo da 300 microlitri |

## BILANCIA MEDINOVA
» Confezionamento

Bilancia Medi Nova da laboratorio con piatto di pesata in acciaio inossidabile. Portata massima 15 Kg e divisione 10 gr. Pesatura rapida e affidabile.
Misura (lxpxh) 310 x 300 x 55 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R20100 | Bilancia Medi Nova per laboratorio |



## SUPPORTO SACCA DA BANCO
» Confezionamento

Supporto in acciaio inossidabile per le operazioni di confezionamento del materiale seminale dalla sacca alla bustina.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R15000T | Supporto sacca da banco |

## SUPPORTO SACCA DA MURO
» Confezionamento

Supporto in acciaio inossidabile per le operazioni di confezionamento del materiale seminale dalla sacca alla bustina.



| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R15000M | Supporto sacca da muro |

## TAPPO DISPENSATORE E CLIP
ACCESSORI PER SACCA RICHIUDIBILE
» Confezionamento

Dotati di tubi di materiale e di diametro vario.
Da utilizzare per il travaso del liquido contenuto nelle sacche richiudibili. La clip permette di arrestare il flusso di liquido all'interno dei tubi in dotazione ai tappi.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R72100 | Tappo dispensatore per sacca |
| R72200 | Tappo per pompa peristaltica |
| R72400 | Clip in metallo |

## IMBUTO
ACCESSORI PER SACCA RICHIUDIBILE
» Confezionamento

Da utilizzare per le operazioni di preparazione del diluitore e per il travaso del materiale seminale raccolto.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R73600 | Imbuto per seme |

## CLIP IN PLASTICA
ACCESSORI PER SACCA RICHIUDIBILE
» Confezionamento

La clip in plastica che permette di arrestare il flusso di liquido all'interno dei tubi in dotazione ai tappi.



| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R72401 | Clip in plastica |

## POMPA PERISTALTICA
### » Confezionamento

Pompa peristaltica Iberpump 750 impiegata sia per il travaso di diluitore che per il dosaggio del materiale seminale all'interno delle buste, nei sistemi automatici e semiautomatici. Permette d'impostare la quantità di liquido da dosare con estrema precisione. Dotata di un comando a pedale che consente all'operatore di avere le mani libere.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| POMP750 | Pompa peristaltica |
| R81601 | Tubo in silicone |

## MACCHINA SEMIAUTOMATICA
### » Confezionamento

Macchina semiautomatica per il confezionamento del materiale seminale in buste flessibili.
Dotata di pompa peristaltica per il dosaggio del materiale seminale all'interno delle buste flessibili in rotolo.
Per facilitare l'utilizzo e limitare l'ingombro la macchina viene fornita in un kit di assemblaggio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| IF1000PP | Pompa peristaltica |
| IF1001 | Saldatore manuale con puntale |
| IF1001S | Tubetto di silicone per utilizzo con saldatore |
| IF1000P | Pedale per pompa peristaltica |
| IF1000SA | Supporto in acciaio inox per buste in rotolo |
| IF1000SS | Supporto per saldatore manuale |

## FLACONI
### » Contenitori per seme

Contenitori graduati in plastica dotati di tappo a vite richiudibile.
Adatto alla conservazione del materiale seminale suini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I70905 | Flacone da 130 ml. |
| I70981 | Flacone da 100 ml. |

## BUSTE FLESSIBILI
### » Contenitori per seme

Busta in alluminio flessibile con tappo richiudibile, adatto per la conservazione del materiale seminale.
Prodotto con un triplice accoppiato polietilene - alluminio – poliestere.
Effetto barriera totale contro i raggi solari UV.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I70100 | Busta con tappino blu richiudibile |

## BUSTE FLESSIBILI IN ROTOLO GIALLO
### » Contenitori per seme

Busta in plastica flessibile da 27 cm, con tappo richiudibile.
Adatta per la conservazione del materiale seminale.
Prodotto con un duplice accoppiato polietilene - poliestere.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I70800 | Buste con tappo giallo in rotolo |



## BUSTE FLESSIBILI IN ROTOLO VERDE
### » Contenitori per seme

Busta in plastica flessibile da 25 cm con tappo richiudibile.
Adatta per la conservazione del materiale seminale.
Prodotto con un duplice accoppiato polietilene - poliestere.



| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I70500 | Buste con tappo verde in rotolo |

## BUSTE IN PLASTICA
### » Contenitori per seme

Busta in plastica flessibile azzurra con tappo richiudibile, adatta per la conservazione del materiale seminale.
Prodotto con un duplice accoppiato polietilene - poliestere.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I70700 | Busta in plastica stampata per I.A. |

## TUBO E PINZA
### » Contenitori per seme

Contenitore cilindrico in plastica dotato di beccuccio con apertura facilitata. Adatto alla conservazione del materiale seminale. Una volta riempito può essere chiuso mediante saldatura termica o con l'utilizzo di una pinza apposita.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760348 | Tubo fecondazione apertura facilitata |
| 7603482 | Pinza per chiusura tubo fecondazione |

## FRIGORIFERO 50 LT
### » Frigoriferi

Frigorifero ideato per la conservazione del materiale seminale in laboratorio e per la conservazione dei vaccini.
Dotato di display per la regolazione della temperatura da +4°C a + 38°C.
Misure (lxpxh) interne 42 x 37 x 41 cm.
Misure (lxpxh) esterne 49 x 40 x 47 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| L61600 | Frigo da laboratorio 50 lt. |

## FRIGORIFERO 80 LT
### » Frigoriferi

Frigorifero ideato per la conservazione del materiale seminale in laboratorio e per la conservazione dei vaccini.
Dotato di display per la regolazione della temperatura da +4°C a + 38°C.
Misure (lxpxh) interne 40 x 30 x 52 cm.
Misure (lxpxh) esterne 45 x 45 x 79 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| L61200 | Frigo da laboratorio 80 lt. |

## FRIGORIFERO 140 LT
» Frigoriferi

Frigorifero ideato per la conservazione del materiale seminale in laboratorio e per la conservazione dei vaccini. Dotato di display per la regolazione della temperatura da +4°C a + 38°C.
Misure (lxpxh) interne 53 x 47 x 78 cm.
Misure (lxpxh) esterne 66 x 59 x 89 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| L61300V | Frigo da laboratorio 140 lt. |

## FRIGORIFERO 280 LT
» Frigoriferi

Frigorifero ideato per la conservazione del materiale seminale in laboratorio e per la conservazione dei vaccini. Dotato di display per la regolazione della temperatura da +4°C a + 38°C.
Misure (lxpxh) interne 53 x 43 x 112 cm.
Misure (lxpxh) esterne 62 x 62 x 144 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760473 | Frigo da laboratorio 280 lt. |

## MOBILE A DUE ANTE PENSILI
» Mobili e carrelli

Disponibile nella versione armadio unendo n°2 pensili W2 sovrapposti.
In materiale sintetico antiurto e metallo.
Misura (lxpxh) 76 x 35 x 163 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 714201 | Mobile a due ante pensili W2 |

## MOBILE A TRE CASSETTI
» Mobili e carrelli

Le differenti dimensioni dei cassetti consentono l'alloggiamento di oggetti di varie dimensioni.
Misura (lxpxh) 76 x 35 x 86 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 718030 | Mobile a tre cassetti B3 |



## MOBILE A DUE ANTE E CASSETTO
» Mobili e carrelli

In materiale sintetico antiurto e metallo.
Misura (lxpxh) 76 x 35 x 86 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 718211 | Mobile a due ante e un cassetto B2 |

## CARRELLO PER INSEMINAZIONE
» Mobili e carrelli

Carrello Multi Medi studiato per ridurre l'ingombro e migliorare la praticità d'utilizzo. Completo di vassoio portaoggetti, contenitore termico, cassetto portastrumenti e vano ribaltabile.
Misure (lxpxh) 68 x 36 x 76 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I65002 | Carrello Multi Medi |

## SONDE SPUGNA CON TAPPO
» Sonde e accessori per I.A.

Sonde per la fecondazione artificiale, in spugna gialla con tappino richiudibile, confezione da 5 pezzi.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| M1Y2B000 | Sonda in spugna con tappo con connettore 2 |
| I71400 | Sonda in spugna con tappo con connettore 2 scatola neutra |

## SONDE SPUGNA CON TAPPO SINGOLA
» Sonde e accessori per I.A.

Sonde per la fecondazione artificiale, in spugna gialla con tappino richiudibile, confezione singola.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| M1Y2A000 | Sonda in spugna con tappo con connettore 2, apertura facilitata |
| I71450 | Sonda in spugna con tappo con connettore 2, apertura facilitata, scatola neutra |

## SONDE SPIRALE BIANCHE
» Sonde e accessori per I.A.

Sonde per la fecondazione artificiale, a spirale bianca con tappino richiudibile, confezione da 5 pezzi.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I71900 | Sonda spirale bianca scatola neutra |

## SONDE SPIRALATE AZZURRE
» Sonde e accessori per I.A.

Sonde per la fecondazione artificiale, a spirale azzurra con tappino richiudibile, confezione da 5 pezzi.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| T3C3B001 | Sonda spiralata con tappo |

## SONDE SPIRALATE AZZURRE
» Sonde e accessori per I.A.

Sonde per la fecondazione artificiale, a lamella blu disponibili con e senza tappino richiudibile, confezione da 5 pezzi.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I71950T | Sonda lamelle blu con connettore 2 |
| I71950 | Sonda lamelle blu |

## SONDE SPUGNA SCROFETTA
» Sonde e accessori per I.A.

Sonde per la fecondazione artificiale delle scrofette, in spugna verde con tappino richiudibile, confezione da 5 pezzi.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S1W2B000 | Sonda scrofetta verde con connettore 2 |
| I71800 | Sonda scrofetta verde con connettore 2 scatola neutra |

## SONDE INTRAUTERINE
» Sonde e accessori per I.A.

**1**-Sonda per la fecondazione artificiale intrauterina, in spugna verde senza tappino richiudibile, in confezione singola.
**2**-Sondino per la fecondazione artificiale intrauterina, con quattro fori laterali, in confezione singola
**3**-Sondino per la fecondazione artificiale intrauterina, con foro centrale,in confezione da 10 pezzi.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760226 | 1-Sonda intrauterina verde in spugna con sondino |
| 760228 | 2-Sondino intrauterino verde per sonda in spugna |
| I71955 | 3-Sondino intrauterino bianco per sonda in spugna |



## DEFLUSSORE
» Sonde e accessori per I.A.

Deflussore flessibile per la fecondazione artificiale.
Confezioni da 10 pezzi.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I82010 | Deflussore flessibile |
| I82000 | Deflussore flessibile scatola neutra |

## DETERGENTE PER VULVA
» Sonde e accessori per I.A.

Detergente per la pulizia della vulva prima dell'inseminazione artificiale. La sua formula è stata studiata per non interferire con gli spermatozoi.

**INFO SUL SITO**

Info tecniche

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I72300 | Detergente per vulva flacone da 1 lt. |
| I72330 | Detergente per vulva tanica da 5 lt. |

## SALVIETTE DISINFETTANTI
» Sonde e accessori per I.A.

Salviettine disinfettanti umidificate per mammelle. Utili per la riduzione dei tempi di mungitura, per la stimolazione della produzione del latte e per la pulizia delle mammelle. Adatte anche per la pulizia delle mani dell'operatore. Solo per impiego esterno. Secchiello da 1000 salviettine. Dimensioni 20 x 20 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I72400 | Salviettine umidificate |
| I72400R | Ricarica salviettine |

## BOARMATE SPRAY
» Sonde e accessori per I.A.

Spray al profumo di verro utilizzato per la stimolazione delle scrofe e determinare il momento migliore per la fecondazione artificiale. Spruzzare al massimo per 2 secondi nelle vicinanze delle scrofe.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV6000 | Boarmate bomboletta spray da 80 ml. |
| 790060 | Boarmate bomboletta spray da 250 ml. |

## LUBRIFICANTE PER SONDA
» Sonde e accessori per I.A.

Gel lubrificante per la fecondazione artificiale, non spermicida. La sua particolare formula e consistenza permette un ottima lubrificazione e garantisce una perfetta tenuta del gel sulla superficie della sonda stessa.

**INFO SUL SITO**

Info tecniche

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I72000 | Lubrificante in flacone da 250 ml. |
| I72100 | Lubrificante Bag in box da 5 lt. |

## OLIO DI VASELINA
» Sonde e accessori per I.A.

Olio lubrificante economico e di facile impiego.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I72260 | Olio di vaselina flacone da 1 kg. |
| I72250 | Olio di vaselina tanica da 5 kg. |

## MOLLA PER AUTO-INSEMINAZIONE
» Sonde e accessori per I.A.

Molla per l'auto inseminazione artificiale della scrofa. Consente di collegare qualsiasi contenitore di materiale seminale ai vari supporti in dotazione negli allevamenti durante l'operazione di autoinseminazione.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760326M | Molla per auto inseminazione |

## STIMOLATORE A SACCA
» Sonde e accessori per I.A.

Sacca realizzata in materiale estremamente robusto e lavabile. Permette di stimolare la scrofa durante le fasi dell'inseminazione, anche in assenza dell'operatore.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| SC2500 | Stimolatore a sacca |

## ARCO IN PLASTICA
» Sonde e accessori per I.A.

Arco in plastica con barra di ferro per il fissaggio della sonda. In alternativa all'uso della sacca, consente di stimolare la scrofa durante l'inseminazione artificiale, anche in assenza dell'operatore.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I74000 | Arco in plastica |



## GREMBIULE PORTAOGGETTI
» Sonde e accessori per I.A.

Grembiule in stoffa con cintura regolabile.
Può essere una valida alternativa all'uso del carrello da inseminazione negli ambienti ristretti o sovraffollati.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| GR00FA | Grembiule portaoggetti in stoffa |

## DETERGENTE PER STRUMENTI
» Materiale per laboratorio

Detergente specifico per la pulizia degli strumenti veterinari. Ideale anche per la pulizia delle superfici e degli arredi di laboratorio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| ML9100 | Detergente in barattolo da 1 lt. |
| ML9150 | Detergente in tanica da 5 lt. |
| ML9151 | Detergente in tanica da 10 lt. |

INFO SUL SITO
Info tecniche

## VETRERIA PER LABORATORIO
» Materiale per laboratorio

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| ML4010 | Beuta in vetro graduata 1000 cc. |
| ML4000 | Beuta in vetro graduata 2000 cc. |
| ML4050 | Beuta in vetro graduata 3000 cc. |
| ML5000 | Beuta in vetro graduata 5000 cc. |
| ML5600 | Bottiglia in vetro 1000 cc. |
| ML1165 | Beuta in vetro 5000 cc. |
| ML1150 | Bicchiere in vetro graduato 400 cc. |
| ML2000 | Bicchiere in vetro graduato 600 cc. forma bassa |
| ML2010 | Bicchiere in vetro graduato 600 cc. forma alta |

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| ML2050 | Bicchiere in vetro graduato 1000 cc. |
| ML3000 | Bicchiere in vetro graduato 2000 cc. |
| ML3050 | Bicchiere in vetro graduato 3000 cc. |
| ML1160 | Bicchiere in vetro graduato 5000 cc. |
| ML2500 | Bicchiere in vetro conico graduato 1000 cc. |
| MLP300 | Bicchiere in plastica 3 lt. con manico |
| MLP500 | Bicchiere in plastica 5 lt. con manico |
| ML8100 | Cilindro in vetro 1000 cc. |
| ML6050 | Scovolino vetreria diametro 8 mm. |
| ML6100 | Parafilm film sigillante per vetreria |
| MA1500 | Ancoretta magnetica 8 x 40 mm. |

## GEL PER ESPLORAZIONE
### » Inseminazione bovina

Gel specifico per esplorazione. La sua particolare formula ne consente l'utilizzo in tutte quelle operazioni che necessitano una corretta lubrificazione.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV1000 | Gel per esplorazione flacone da 1 lt. |
| MV1005 | Gel per esplorazione tanica da 5 lt. |

**INFO SUL SITO**

Info tecniche

## GUAINA
### » Inseminazione bovina

Guaina in materiale plastico per l'introduzione del materiale seminale nell'inseminazione artificiale bovina.
Adatta a tutte le pistolettes.



| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760877 | Guaina universale tagliata per pistolettes |

## CAMICIE SANITARIE
### » Inseminazione bovina

La camicia sanitaria è un sottile tubo di plastica leggera lungo poco più di una pistolet. È disponibile in una confezione da 100 pezzi arrotolati su se stessi, ed estraibili a strappo dalla confezione. La sua parte anteriore si presenta chiusa, sigillata, mentre quella posteriore è aperta.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760894 | Camicie sanitarie (conf. 80 pz.) |
| 760895 | Camicie sanitarie (conf. 100 pz.) |

## PISTOLETTES
### » Inseminazione bovina

Strumento in acciaio inossidabile utilizzato per l'introduzione del materiale seminale nella fecondazione artificiale bovina.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760875 | Pistolettes universali |



## HH PICCOLO
### » Marche auricolari

Marca auricolare Hauptner completa, forma trapezoidale piccolo 30 x 27 mm. Femmina boccola aperta, maschio punta in plastica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 010500111 14 17 | Marca auricolare maschio e femmina |

## HH MINI
### » Marche auricolari

Marca auricolare Hauptner completa, forma trapezoidale mini 35 x 34 mm. Femmina boccola aperta, maschio punta in plastica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 010400111 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 | Marca auricolare maschio e femmina |

## HH MEDIUM
### » Marche auricolari

Marca auricolare Hauptner, forma trapezoidale medium 40 x 50 mm. Femmina boccola aperta, maschio punta in plastica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 010300112 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 | Marca auricolare maschio |
| 010300113 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 | Marca auricolare femmina |

## HH MAXI
### » Marche auricolari

Marca auricolare Hauptner, forma trapezoidale maxi. Femmina 55 x 75 mm boccola chiusa con dispositivo di ventilazione, maschio 55 x 65 mm punta in plastica dura.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 010100112 14 17 | Marca auricolare maschio |
| 010100113 14 17 | Marca auricolare femmina |

## HH TONDA
### » Marche auricolari

Marca auricolare Hauptner, forma rotonda diametro 30 mm. Femmina boccola aperta, maschio punta in plastica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 010600112 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 | Marca auricolare maschio |
| 010600113 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 | Marca auricolare femmina |

## FASCETTA
### » Marche auricolari

Marca auricolare completa, forma a fascetta 40 x 12 mm. Femmina boccola aperta, maschio punta in plastica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 010900111 14 17 | Marca auricolare maschio e femmina |

## FASCETTE AUTOMATIC
### » Marche auricolari

Marca auricolare completa, forma a fascetta 75 x 8 mm. Femmina boccola aperta e maschio punta in plastica Applicatore a pistola con carica multipla, accompagnato da pinza per applicazione marca singola.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01000200000 | Applicatore per marche Automatic Strip |
| 010100113 14 17 | Marca auricolare Automatic Strip carica da 20 pezzi |

## ALLFLEX PENTAG
### » Marche auricolari

Marca auricolare Allflex completa, forma trapezoidale pentag 41 x 48 mm. Femmina boccola aperta, maschio punta in metallo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 010405011 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 | Marca auricolare maschio e femmina |



## ALLFLEX JUNIOR
### » Marche auricolari

Marca auricolare Allflex, forma trapezoidale junior 58 x 56 mm. Femmina boccola chiusa, maschio punta in metallo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 010305012 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 | Marca auricolare maschio |
| 010305013 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 | Marca auricolare femmina |

## ALLFLEX SENIOR
### » Marche auricolari

Marca auricolare Allflex, forma trapezoidale senior. Femmina 57 x 78 mm boccola chiusa, maschio 57 x 70 mm punta in metallo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 010105012 14 17 | Marca auricolare maschio |
| 010105013 14 17 | Marca auricolare femmina |

## ALLFLEX MAXI
### » Marche auricolari

Marca auricolare Allflex, forma trapezoidale maxi 74 x 100 mm. Femmina boccola chiusa.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 010105113 14 17 | Marca auricolare femmina |

## ALLFLEX BOTTONE
### » Marche auricolari

Marca auricolare Allflex, forma rotonda diametro 30 mm. Femmina boccola chiusa, maschio punta in metallo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 010605012 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 | Marca auricolare maschio |
| 010605013 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 | Marca auricolare femmina |

## APPLICATORE HAUPTNER
» Applicatori marche

Pinza completa di accessori, per l'applicazione delle marche auricolari Hauptner.
Disponibili i pezzi di ricambio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01600020000 | Applicatore Hauptner completo |
| 01600017701 | Ago percussore |
| 01600017001 | Adattatore in plastica |

## APPLICATORE PER FASCETTE
» Applicatori marche

Applicatore in plastica per marche auricolari a fascetta.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01600100000 | Applicatore per marche a fascetta |

## APPLICATORE ALLFLEX
» Applicatori marche

Pinza completa di accessori, per l'applicazione delle marche auricolari Allflex.
Disponibili i pezzi di ricambio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| GA2100 | Applicatore Allflex completa |
| GA7000 | Ago percussore |

## CONTRASSEGNI TRAPEZOIDALI
» Contrassegni identificativi

Contrassegno identificativo forma trapezoidale, con foro. Misura 55 x h 75 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 012600101 14 17 | Contrassegno trapezoidale |



## DISCO DI SELEZIONE
» Contrassegni identificativi

Disco di selezione in polipropilene per l'identificazione degli animali, da interporre tra il maschio e la femmina della marca auricolare.
Diametro 28 mm.
Diametro foro 0,7 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01700056011 | Disco di selezione arancio |
| 01700056012 | Disco di selezione bianco |
| 01700056014 | Disco di selezione giallo |
| 01700056016 | Disco di selezione rosso |
| 01700056018 | Disco di selezione verde |
| 01700056023 | Disco di selezione blu |

## ANELLI PER AVICOLI
» Contrassegni identificativi

Anelli identificativi a spirale, molto resistenti per galline, tacchini, fagiani, polli.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01270026015 | Anello da 12 mm, colori assortiti |
| 01270026016 | Anello da 16 mm, colori assortiti |
| 01270026017 | Anello da 20 mm, colori assortiti |
| 01270026018 | Anello da 16 mm, colore rosso |
| 01270026019 | Anello da 16 mm, colore verde |
| 01270026020 | Anello da 16 mm, colore blu |
| 01270026021 | Anello da 16 mm, colore giallo |

INFO SUL SITO

Disponibili altri colori e misure

## FASCETTE PODALI REGOLABILI
» Contrassegni identificativi

Fascetta podale regolabile in poliuretano, per marcature di lunga durata. Lunghezza 37 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01270010114 | Fascette podali regolabili |

INFO SUL SITO

Disponibili altri colori

## FASCETTE PODALI A STRAPPO
» Contrassegni identificativi

Fascetta podale a strappo, dotata di chiusura in velcro. Regolabile. Lunghezza 36 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01270026014 | Fascetta podale a strappo |

INFO SUL SITO

Disponibili altri colori

## COLLARE CON FIBBIA
### » Contrassegni identificativi

Collare identificativo in nylon, dotato di fibbia a rullo. Regolabile. Disponibili diverse lunghezza: 90, 120, 135 cm. Mentre l'altezza collare è di 40 mm. Colore bianco a righe nere.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01280016101 | Collare con fibbia |

## COLLARE CON FIBBIA A SCATTO
### » Contrassegni identificativi

Collare identificativo in nylon per suini e bovini, dotato di una robusta chiusura a fibbia in plastica a scatto. Regolabile. Misure: altezza 40 mm, lunghezza 130 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01280050000 | Collare con fibbia a scatto |

INFO SUL SITO

- Disponibili altri colori

## NUMERI PER COLLARI
### » Contrassegni identificativi

Contrassegno numerico identificativo tubolare per collari e fascette podali, da infilare nella cinghia. Numerazione ad incastro.
Kit da 10 numeri (dallo 0 al 9).
Misura 40 x h 50 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01260160000 | Contrassegno numerico colore arancione |

## PINZA UNICO CASELLARIO
### » Pinze tatuaggio

Pinza da tatuaggio in acciaio zincato. Composta da un unico casellario lineare con 7 spazi. Ideale per il tatuaggio di piccoli animali.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01320020000 | Pinza altezza caratteri 5 mm. |
| 01320040000 | Pinza altezza caratteri 7 mm. |

INFO SUL SITO

- Disponibili piastrine tatuaggio
- Disponibili altri modelli



## PINZA DOPPIO CASELLARIO
### » Pinze tatuaggio

Pinza da tatuaggio in acciaio zincato, a branche corte. Composta da un doppio casellario con 5 spazi sopra e 5 sotto. Altezza caratteri 7 mm.
Ideale per il tatuaggio auricolare dei suini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| T55000 | Pinza doppio casellario |

INFO SUL SITO

- Disponibili piastrine tatuaggio
- Disponibili altri modelli

## PINZA A LEVA
### » Pinze tatuaggio

Pinza da tatuaggio in acciaio zincato, a leva. Composta da un casellario unico con 5 spazi sopra e 5 sotto.
Altezza caratteri 10 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01320530000 | Pinza a leva |

INFO SUL SITO

- Disponibili piastrine tatuaggio
- Disponibili altri modelli

## DOPPIO CASELLARIO
### » Martelletti tatuaggio

Martelletto da tatuaggio con casellario doppio trasversale.
Altezza caratteri da 20 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01330240000 | Martelletto da 10 spazi |
| 01330250000 | Martelletto da 12 spazi |

INFO SUL SITO

- Disponibili piastrine tatuaggio
- Disponibili altri modelli

## UNICO CASELLARIO
### » Martelletti tatuaggio

Martelletto da tatuaggio con unico casellario trasversale.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| T60000 | Martelletto 5 spazi, h caratteri 20 mm. |
| T60010 | Martelletto 4 spazi, h caratteri 40 mm. |

INFO SUL SITO

- Disponibili piastrine tatuaggio
- Disponibili altri modelli

## CASELLARIO LINEARE
### » Martelletti tatuaggio

Martelletto da tatuaggio Hauptner, a casellario lineare. Altezza caratteri 40 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01330120000 | Martelletto da 3 spazi |
| 01330130000 | Martelletto da 4 spazi |

**INFO SUL SITO**

- Disponibili piastrine tatuaggio
- Disponibili altri modelli

## PISTOLA TATUAGGIO SEMPLICE
### » Pistola tatuaggio

Pistola pneumatica Dankode DV 7/8, per il tatuaggio della coscia e dell'orecchio dei suini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01340020000 | Pistola tatuaggio semplice |

**INFO SUL SITO**

- Disegno tecnico
- Manuale d'uso
- Disponibili i pezzi di ricambio

## INCHIOSTRO SPRAY PECKER
### » Inchiostri marcatura

Lo spray Pecker, con getto nebulizzato, favorisce la penetrazione del pigmento nella cute ed il suo colore nero intenso, genera un tatuaggio molto scuro, ben leggibile e permanente nel tempo. Capovolgere la bomboletta ed agitare a lungo prima dell'uso. Non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C e conservare lontano dalle fiamme o scintille. Prodotto ecologico poiché assolutamente privo di gas propellenti.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01450206013 | Spray Pecker flacone da 250 ml. |

**INFO SUL SITO**

- Info tecniche

## INCHIOSTRO ROLLBALL RAIDEX
### » Inchiostri marcatura

Il Rollball Raidex è una matita a sfera in forma liquida, ottima per il tatuaggio degli animali. Il roll facilita l'applicazione dell'inchiostro sulla pelle. Disponibili colore nero.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| TN1600 | Rollball Raidex da 65 ml. |



## PASTA TATUAGGIO IN BARATTOLO
### » Inchiostri marcatura

Pasta speciale Raidex in barattolo per il tatuaggio degli animali.
Disponibile colore nero.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| TN1500 | Pasta Raidex in barattolo da 600 gr. |

## PASTA TATUAGGIO IN TUBETTO
### » Inchiostri marcatura

Pasta speciale Raidex in tubetto per il tatuaggio degli animali. Colore pronto all'uso. Può essere strofinato o massaggiato immediatamente sulla parte da tatuare.
Disponibili colore nero e verde.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| TN16 | Pasta Raidex in tubetto da 60 gr. |

## PENNARELLO TATUAGGIO ALLFLEX
### » Inchiostri marcatura

Pennarello Allflex per la scrittura sulle marche auricolari. Con questa penna si possono ritoccare o aggiungere facilmente eventuali numeri o segni sulle marche già inserite. Colore nero, indelebile e asciugatura immediata.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| GA2010 | Pennarello per marche Allflex |

## PENNARELLO TATUAGGIO HAUPTNER
### » Inchiostri marcatura

Pennarello Hauptner per la scrittura sulle marche auricolari. Con questa penna si possono ritoccare o aggiungere facilmente eventuali numeri o segni sulle marche già inserite. Colore nero, indelebile e di lunga durata.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01470010000 | Pennarello punta fine |
| 01470020000 | Pennarello punta grossa |

## SPRAY TATU
» Inchiostri marcatura

Spray in aerosol Tatu per la marcatura degli animali.
Colore nero intenso.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01450206016 | Tatu Spray in bomboletta da 300 ml. |

INFO SUL SITO

Info tecniche

## SPRAY TOP MARKER
» Inchiostri marcatura

Spray in aerosol Top Marker per il tatuaggio degli animali.
Colore nero intenso e asciugatura rapida.
Per le pecore usare lo spray specifico.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01450206018 | Spray Top Marker in bomboletta da 225 ml. |

## IMPUGNATURA PER BOMBOLETTE SPRAY
» Inchiostri marcatura

Supporto per una pratica applicazione di spray colorati e per marcatura, per un lavoro pulito ed efficiente. Permette un impiego professionale, simile a quello di una pistola a spruzzo, ed è utile per trattare senza fatica anche superfici di grandi dimensioni. Protegge le mani dell'operatore.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01450016309 | Impugnatura per bombolette spray |

## SPRAY COLOR MEDI NOVA
» Inchiostri marcatura

Spray Color Medi Nova per la marcatura di suini e bovini.
Colore intenso e asciugatura rapida.
Spray in bomboletta da 500 ml.
Disponibili 3 colori.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01450016302 | Spray Medi Nova colore blu |
| 01450026302 | Spray Medi Nova colore rosso |
| 01450036302 | Spray Medi Nova colore verde |

INFO SUL SITO

Info tecniche



## SPRAY RAIDEX
» Inchiostri marcatura

Spray Raidex in aerosol senza CFCs, per il tatuaggio di bovini e suini. Disponibili 3 colori in bombolette da 200 ml.
Per le pecore usare lo spray specifico.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01450016201 | Spray Raidex colore blu |
| 01450026201 | Spray Raidex colore rosso |
| 01450036201 | Spray Raidex colore verde |

## INCHIOSTRO LIQUIDO IN BOTTIGLIA
» Inchiostri marcatura

Inchiostro Raidex in forma liquida per la marcatura degli animali. Ideale per tatuare con pinzette e martello.
Colore nero intenso.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01410025203 | Inchiostro Raidex in bottiglia da 1 lt. |

## MATITA SEGNABESTIAME RAIDEX
» Inchiostri marcatura

Matita Raidex segnabestiame di alta qualità, per una marcatura veloce. Tubetto da 60 gr, in plastica, con cursore a rotazione.
Disponibili diversi colori.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 01460016011 | Matita Raidex colore arancione |
| 01460016012 | Matita Raidex colore bianco |
| 01460016013 | Matita Raidex colore blu |
| 01460016014 | Matita Raidex colore giallo |
| 01460016015 | Matita Raidex colore nero |
| 01460016016 | Matita Raidex colore rosso |
| 01460016018 | Matita Raidex colore verde |
| 01460016019 | Matita Raidex colore violetto |
| 01460016022 | Matita Raidex colore rosa |

## SPRAY SAFE PRINT
» Inchiostri marcatura

Spray Safe Print per il tatuaggio degli animali.
Disponibili colore rosso e blu.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| TS2260 | Spray Safe Print in flacone da 150 ml. |

## PROLUNGA PER SAFE PRINT
» Inchiostri marcatura

Prolunga per una pratica applicazione dello spray Safe Print, per un lavoro pulito che protegge le mani dell'utente.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **MV20112** | Prolunga per Safe Print |

## PINZA ROTATIVA
» Incisori per orecchie

Pinza rotativa per la foratura delle orecchie dei suini. Figura d'intaglio rotonda con 6 diametri da 3 a 6 mm.
Lunghezza 21 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **01610050000** | Pinza rotativa |

## PINZA A LEVE ARTICOLATE
» Incisori per orecchie

Pinza per la marcatura delle orecchie a leve articolate, laccata. Misure: lunghezza 23 cm, diametro punzone 10 mm con 12 diverse figure d'intaglio. Serie completa di punzoni, disponibili anche singoli.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **01610010000** | Pinza a leve articolate |

## PINZA TASCABILE
» Incisori per orecchie

Pinza tascabile per la marcatura delle orecchie dei suini, a diverse figure d'intaglio. Modello in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **01610036501** | Pinza a figura d'intaglio triangolare |
| **01610036502** | Pinza a figura d'intaglio portale |
| **01610036503** | Pinza a figura d'intaglio rettangolare |
| **01610036504** | Pinza a figura d'intaglio trapezoidale |



## PINZA PER TUBERCOLOSI
» Incisori per orecchie

Pinza per la marcatura delle orecchie dei suini per tubercolosi. Lunghezza 21 cm. Modello in acciaio inossidabile. Figura d'intaglio a T.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **01610040000** | Pinza per TBC |

## EID BABYCHIP TRAPEZIO
» Marche elettroniche

Marca auricolare elettronica dotata di dispositivo elettronico RFID nella parte maschile, poliuretano, femmina boccola aperta, forma trapezoidale.
Misure 30 x 33 mm, OTP, protocollo di trasmissione FDX/B, ISO 11784-85.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **011200511** 14 | Marca Eid Babychip trapezio |

## EID BABYCHIP ROTONDA
» Marche elettroniche

Marca auricolare elettronica, dotata di dispositivo elettronico RFID nella parte maschile, poliuretano, femmina boccola aperta.Diametro 30 mm, OTP, protocollo di trasmissione FDX/B, ISO 11784-85.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **011200611** 14 | Marca Eid Babychip rotonda |

## EID FDX-B ROTONDA
» Marche elettroniche

Parte femminile di marca auricolare dotata di dispositivo elettronico RFID, poliuretano, boccola aperta.
Diametro 30 mm, OTP, protocollo di trasmissione FDX/B, ISO 11784-85.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **011200113** 14 | Marca Eid FDX/B rotonda |

## ALLFLEX LEGGERA
### » Marche elettroniche

Parte femminile di marca auricolare Allflex dotata di dispositivo elettronico RFID, poliuretano. Leggera. Diametro 26 mm, OTP, protocollo di trasmissione FDX/B, ISO 11784-85.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **01120501114** | Allflex HDX boccola aperta |
| **01120501214** | Allflex FDX boccola aperta |
| **01120501314** | Allflex HDX boccola chiusa |
| **01120501414** | Allflex FDX boccola chiusa |

## ALLFLEX PESANTE
### » Marche elettroniche

Parte femminile di marca auricolare Allflex dotata di dispositivo elettronico RFID, poliuretano. Pesante. Diametro 32 mm, OTP, protocollo di trasmissione FDX/B, ISO 11784-85.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **01120501122** | Allflex HDX boccola aperta |
| **01120501222** | Allflex FDX boccola aperta |
| **01120501322** | Allflex HDX boccola chiusa |
| **01120501422** | Allflex FDX boccola chiusa |

## EID FDX-B / EID HDX
### » Marche elettroniche

Marca auricolare dotata di dispositivo elettronico RFID, poliuretano, maschio portale, femmina boccola chiusa, protocollo di trasmissione FDX-B oppure HDX, ISO 11784-85.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **010402012** 14 | Marca FDX portale maschio |
| **011202013** 14 | Marca FDX rotonda femmina 25 mm. |
| **011201013** 14 | Marca FDX rotonda femmina 32 mm. |
| **010401012** 14 | Marca HDX portale maschio |
| **011202213** 14 | Marca HDX rotondo femmina 32 mm. |

## TRASPONDER INIETTABILE
### » Siringa monouso

Transponder iniettabile per identificazione elettronica degli animali ISO 11784-85. Rivestimento in parilene antimigrazione. Siringa monouso da 12 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **01830100000** | Siringa monouso |



## APPLICATORE ALLFLEX
### » Applicatori

Applicatore Allflex per marche auricolari Allflex.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **01610050000** | Applicatore marche Allflex |

## APPLICATORE BABY
### » Applicatori

Applicatore Hauptner per marche auricolari Baby.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **01600040000** | Applicatore marche Baby |

## TASTIERA ALFANUMERICA
### » Lettori portatili

Il lettore portatile ISO 11785 tascabile, ergonomico, facile da utilizzare e dotato di tastiera alfanumerica. La capacità di memoria è pari a 5000 registrazioni. Le registrazioni possono essere abbinate a data/ora del rilevamento. Lettore personalizzabile in relazione all'esigenze dell'utente.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **22'425.350** | Lettore portatile con tastiera alfanumerica |
| **22'425.002** | Antenna esterna |
| **22'434.004** | Caricatore per auto |
| **22'426.001** | Docking Station |
| **22'425.005** | Cavo USB per collegamento al pc |

## TASTIERA ALFANUMERICA BLUETOOTH
### » Lettori portatili

Il lettore portatile ISO 11785 tascabile, ergonomico, facile da utilizzare e dotato di tastiera alfanumerica. Interfaccia standard USB, RS232, Bluetooth. Interfaccia opzionali GPRS e Wi-Fi. Funzioni di connessione alle bilance. Software totalmente personalizzabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **22'445.500/501** | Lettore portatile con tastiera alfanumerica |
| **22'425.002** | Antenna esterna |
| **22'445.002** | Antenna montabile sul retro da 60 cm. |
| **22'445.005** | Antenna montabile sul retro da 90 cm. |
| **22'445.001** | Caricatore per auto |
| **22'445.004** | Docking Station |
| **22'445.006** | Adattatore USB |
| **22'445.007** | Cavo RS232 |

## STICKREADER
### » Lettori portatili

Il lettore portatile ISO 11785 è stato sviluppato per l'utilizzo in ambienti avversi e capace di lavorare in condizioni estreme. La modalità "Power" assicura ottime performances di lettura mentre quella "Low" consente di operare per molte ore pur mantenendo elevate le prestazioni.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **22'434.100** | Lettore portatile StickReader |
| **22'434.200** | Lettore portatile StickReader con Bluetooth |
| **22'434.002** | Caricatore veloce per batterie |
| **22'434.004** | Caricatore per auto |
| **22'434.005** | Valigetta per trasporto |

## ALLFLEX
### » Lettori portatili

Lettore portatile Allflex StickReader con antenna in fibra di vetro, manico in plastica chiuso da un tappo a vite.
Capacità di memorizzazione fino a 3000 codici.
Misura 60 x dimetro 32 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **22'480.000** | Lettore portatile Allflex 340 |
| **22'481.000** | Lettore portatile Allflex 420 |

## VP5002
### » Lettori portatili

Il lettore portatile ISO 11785 può essere considerato l'elemento finale dei benefici derivanti dall'identificazione elettronica degli animali. Personalizzabile in relazione alle esigenze quotidiane di controllo del parco zootecnico. Interfacciabile facilmente con un PC/PDA via USB e BT.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **VP5002** | Lettore portatile StickReader Bluetooth |

## PSION
### » Lettori portatili

Il lettore Psion è stato concepito e disegnato come dispositivo aggiuntivo da applicare alla PSION TEKLOGIX workabout PRO. Essi consentono di combinare la lettura degli ISO transponder con la flessibilità dello PSION®-workabout PRO.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **22'428.200** | Lettore Psion Teklogix |
| **22'485.002** | Antenna esterna |
| **22'428.002** | Antenna telescopica |
| **22'428.003** | Antenna montabile sul retro |



## STAZIONARIO
### » Lettori portatili

I nuovi lettori stazionari ISO 11785 sono dotati del sistema di auto-sintonizzazione ATF che semplifica l'installazione e assicura elevate performance di lettura, anche in condizioni avverse.
Il modello può essere protetto da una robusta custodia, munita di LEDs e chiave di selezione delle funzioni.
Con Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth disponibili.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **22'430.550** | Lettore stazionario da 12 a 14 V. |

## STAZIONARIO CON DSP E ATF
### » Lettori portatili

I nuovi lettori stazionari ISO 11785 sono dotati del sistema di auto-sintonizzazione ATF che semplifica l'installazione e assicura elevate performance di lettura, nella continuità delle operazioni.
Inoltre possiedono un sistema DSP (Digital Signal Process) che riduce drasticamente l'influenza dei disturbi esterni.
Il modello può essere protetto da una robusta custodia.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **22'431.700** | Lettore stazionario con DSP e ATF |

## ANTENNA MEDIA DISTANZA
### » Antenne per identificazione

Le nuove antenne stazionarie per lettore 22430.550-556 sono utilizzate per l'identificazione elettronica degli animali, in combinazione con i lettori stazionari a media distanza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **22'430** | Antenna |
| **22'430.009** | Box connessione doppia antenna |

## ANTENNA LUNGA DISTANZA
### » Antenne per identificazione

Le nuove antenne stazionarie sono utilizzate per l'identificazione elettronica degli animali, in combinazione con i lettori stazionari a lunga distanza.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **22'433** | Antenna |

## ECOGRAFO DIGITALE PALMARE
» Ecografi

Ecografo palmare multifrequenza, soluzione ottimale per suini e ovi-caprini, con scanner ad ultrasuoni di dimensioni ridotte. Display LCD 5" B/N ad alta definizione per ridurre l'affaticamento visivo, zoom multistep (14 livelli di ingrandimento). Menù intuitivo, batteria interna estraibile a lunga durata. Sonda settoriale meccanica da 3,5mHz.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 03500050000 | Ecografo digitale palmare con maniglia |

INFO SUL SITO
Scheda tecnica/sicurezza

## ECOGRAFO WED-3000V
» Ecografi

Ecografo palmare multifrequenza, strumento ideale per i veterinari nel loro lavoro in campo o in ambulatorio. Scanner ad ultrasuoni di dimensioni ridotte, display LCD 5" B/N ad alta definizione. Zoom multistep, menù intuitivo, batteria interna estraibile di lunga durata. Sonda endo rettale da 6,5 mHz in dotazione standard. Disponibili anche: sonda convessa 3,5 mHz, micro convessa 5,0 mHz e lineare 7,5 mHz.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 03500060000 | Ecografo portatile WED-3000V |

INFO SUL SITO
Scheda tecnica/sicurezza

## GEL ECOGRAFIA
» Gel per ecografia

Gel per la trasmissione degli ultrasuoni, non irrita ed è idrosolubile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| E10000 | Gel per ecografia da 250 ml. |
| E10200 | Gel per ecografia da 5 kg. |

INFO SUL SITO
Scheda tecnica/sicurezza

## MISURATORE GRASSO
» Misuratore

Strumento a ultrasuoni che permette la misurazione del grasso dorsale. Inoltre permette la regolazione della profondità di misurazione dello strato di grasso. Strumento robusto, veloce ed affidabile, dotato di batterie ricaricabili e lettura istantanea sul display digitale. Misuratore da 5 a 45 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 03600010000 | Misuratore Renco Lean Meter |

INFO SUL SITO
Scheda tecnica/sicurezza



## LUXMETRO
» Luxmetri

Luxmetro portatile, resistente all'acqua e progettato per eseguire misure di luminosità. Inoltre è dotato di un sensore di luce collegato ad un cavo coassiale, che permette di eseguire misure da una postazione lontana. Possibilità di scegliere fra tre scale di misura, semplicemente premendo il tasto Range.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00097500 | Luxmetro portatile |

INFO SUL SITO
Istruzioni d' uso

## MISURATORE AMBIENTALE GAS
» Misuratori gas

Misuratore ambientale gas offre le misure rapide e sul luogo di molti gas ed i vapori a basso costo.
Le fiale Le fiale colorimetriche (su richiesta) segnalano facilmente il rilevamento attraverso il colore e senza esigenza della calibratura.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760240 | Pompa rilevazione gas ambientali |

## RIFRATTOMETRO
» Rifrattometri

Strumento semplice e preciso per analizzare liquidi ed il loro contenuto solido disciolto.
Forniti in box di plastica con custodia in similpelle, manuale d'uso e manutenzione.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| RE6500 | Rifrattometro scala 0-32 % |

## RIFRATTOMETRO DIGITALE
» Rifrattometri

Strumento pensato per le esigenze dell'industria alimentare, che misura l'indice di rifrazione per determinare la concentrazione di cloruro di sodio nelle soluzioni acquose, utilizzate nei processi di produzione e conservazione degli alimenti. Non è inteso per misure di salinità dell'acqua di mare.
La misura dell'indice di rifrazione è semplice, veloce ed è uno dei metodi riconosciuti per l'analisi di NACL.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00096821 | Rifrattometro digitale per cloruro di sodio |

## TERMOIGROMETRO
### » Termoigrometri

Termoigrometro portatile che consente misure rapide ed affidabili di temperatura e umidità relativa in qualsiasi condizione, anche in luoghi umidi e bui. Con il microchip interno, la sonda U.R. in dotazione, è in grado di memorizzare i dati di calibrazione. Quando la sonda viene collegata ad un altro igrometro, il microchip trasferisce i dati di calibrazione memorizzati. Dotato di spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R80201 | Termoigrometro digitale portatile |

**INFO SUL SITO**

Istruzioni d' uso

## TERMOIGROMETRO U.R
### » Termoigrometri

Termoigrometro portatile che consente misure rapide e affidabili in qualsiasi condizione, anche in luoghi umidi e bui. E' in grado di memorizzare i dati di calibrazione. Quando la sonda viene collegata ad un altro igrometro, il microchip trasferisce i dati di calibrazione memorizzati, quindi non è necessario ricalibrare lo strumento. Inoltre è dotato di spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività, e determina automaticamente il punto di rugiada che può essere visualizzato sul display. Permette un rapido monitoraggio ambientale di luoghi dove è necessario un microclima controllato quali serre, musei, camere bianche e laboratori.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 0009565 | Termoigrometro U.R. |

**INFO SUL SITO**

Istruzioni d' uso

## MISURATORE TASCABILE
### » Misuratori tascabili

Strumento combinato per la misura di PH/ORP/°C a microprocessore con corpo a tenuta stagna galleggiante ed elettrodo sostituibile. Semplice da usare ed a elevata precisione.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00098121 | Misuratore tascabile |

**INFO SUL SITO**

Istruzioni d' uso

## PHMETRO
### » PHmetri

Phmetro portatile, robusto e semplice da usare che misura PH/ORP/°C con compensazione automatica della temperatura. La calibrazione manuale a 2 punti si esegue per mezzo dei trimmer, i valori rimangono impostati in memoria anche dopo lo spegnimento. Il display visualizza, oltre ai valori misurati, anche simboli grafici che permettono di identificare il parametro misurato. Inoltre fornisce utili messaggi di aiuto per la calibrazione e segnala bassi livelli di carica della batteria.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| LA0610 | Phmetro portatile |

**INFO SUL SITO**

Istruzioni d' uso



## PHMETRO PORTATILE DIGITALE
### » PHmetri

Misure rapide ed accurate con risoluzione di 0.001 PH, elettrodo PH sostituibile.
Durata delle batterie: 3000 ore di uso continuo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| LA001 | Phmetro portatile digitale |

## BILANCIA DA TAVOLO 150 KG
### » Sistemi di pesatura

Bilancia con piattaforma in acciaio inox, per animali vivi e oggetti, piatto da 330 x 320 mm
Funzione di spegnimento automatico per proteggere la batteria. La dotazione comprende batterie e cavo di ricarica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R23000 | Bilancia da tavolo digitale 150 Kg. |

## BILANCIA EASY WEIGHTER CON LONGHERONI
### » Sistemi di pesatura

E' ideale in ogni applicazione dov'è richiesta velocità di messa a punto, precisione ed affidabilità ed è possibile pesare qualsiasi tipo di prodotto fino a 8.000 kg.
E' costituito da: apparecchiatura elettronica, 2 longheroni di pesatura con cavi precablati, connettore per collegamento allo strumento.
I piedini delle due barre di pesatura mobile sono estremamente bassi, infatti hanno un'altezza di soli 60 mm e possono essere utilizzati direttamente per la pesatura di bancali o ceste. E' possibile memorizzare sino a 99 pesate a cui assegnare un numero progressivo per poterle rivedere una ad una oppure in totale memoria.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760552 | Bilancia Easy Weighter con longheroni da 80 cm. |

## BILANCIA EASY WEIGHTER CON CELLE
### » Sistemi di pesatura

Bilancia ideale in ogni applicazione dove sia richiesta velocità di messa a punto, precisione ed affidabilità. Con questo strumento è possibile pesare fino a 4000 kg. E' costituito da: apparecchiatura elettronica, 4 piedini di pesatura con cavi precablati, connettore per collegamento allo strumento. I piedini sono estremamente bassi, infatti hanno un'altezza di solo 35 mm, e possono essere montati sotto qualsiasi tipo di piattaforma metallica o pallets.
E' possibile memorizzare fino a 50 pesate a cui assegna un numero progressivo, per poi poterle rivedere una ad una oppure visualizzare il totale di tutte le misure presenti in memoria.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760552C | Bilancia Easy Weighter con 4 celle di carico da 1000 Kg. |

## MISURATORE UMIDITA' E TEMPERATURA CEREALI
» Misuratore umidita' e temperatura cereali

E' un misuratore di umidità controllato da microprocessore. La misurazione dell'umidità di grandi partite di cereali diventa facile, sicura e veloce grazie all'ampiezza della scala di misura (4-38 %) e al sistema di compensazione temperatura automatico. Lo strumento è equipaggiato con circuiteria di autodiagnosi per la segnalazione di errori o anomalie di funzionamento quali: mancanza di cereale nella cella, umidità troppo elevata, sonda temperatura guasta, batteria insufficiente.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760554 | Misuratore Grain Tester Plus per cereali |

## MISURATORE UMIDITA' FORAGGI
» Misuratore umidita' foraggi

Apparecchiatura in grado di misurare in campo l'esatta percentuale d'umidità del foraggio e di decidere il momento opportuno per la raccolta. Inoltre permette di controllare la giusta gradazione d'umidità per un ottimale stoccaggio e la temperatura per monitorare i pericoli di autocombustione. Possibilità di memorizzare e rivedere le misure eseguite in qualsiasi momento (max 50).

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760533 | Misuratore Fortester 200 per foraggi |

## BENDE FLESSIBILI
» Bende autoadesive

Benda flessibile autoadesiva con eccezionale resistenza allo strappo, mantiene le dimensioni anche post applicazione e non si attacca al pelo. Un utilizzo corretto consente di supportare la fasciatura senza compromettere la circolazione ed è semplice da applicare anche nei punti meno agevoli. Facile da togliere semplicemente con le forbici. Estensione massima 4,5 m.
Disponibili diversi colori.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04350016012 | Benda 5,0 cm x 4,5 m. Bianco |
| 04350016016 | Benda 5,0 cm x 4,5 m. Rosso |
| 04350016013 | Benda 5,0 cm x 4,5 m. Blu |
| 04350016014 | Benda 5,0 cm x 4.5 m. Verde |
| 04350016015 | Benda 5,0 cm x 4,5 m. Nero |
| 04350026018 | Benda 7,5 cm x 4,5 m. Verde |
| 04350026012 | Benda 7,5 cm x 4,5 m. Bianco |
| 04350026016 | Benda 7,5 cm x 4,5 m. Rosso |
| 04350026013 | Benda 7,5 cm x 4,5 m. Blu |
| 04350026015 | Benda 7,5 cm x 4,5 m. Nero |
| 04350036012 | Benda 10 cm x 4,5 m. Bianco |
| 04350036016 | Benda 10 cm x 4,5 m. Rosso |
| 04350036013 | Benda 10 cm x 4,5 m. Blu |
| 04350036018 | Benda 10 cm x 4,5 m. Verde |
| 04350036015 | Benda 10 cm x 4,5 m. Nero |



## BENDE FLESSIBILI
» Bende autoadesive

Benda flessibile autoadesiva in poliestere soffice e flessibile, indicata per la protezione di ferite, come supporto a slogature e rivestimento per fratture. Non aderisce alla ferita, non strappa i peli, altamente porosa, non irrita ed è applicabile su pelle bagnata. Estensione massima 4,5 m.
Disponibile colore nero.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04350206102 | Benda nera da 7,5 cm x 4,5 m. |
| 04350206103 | Benda nera da 10 cm x 4,5 m. |

## BARRYCIDAL 30 PLUS
» Disinfettanti

Soluzione acquosa a base di glutaraldeide e composti fenolici, indicata per la disinfezione ad alto livello di strumenti chirurgici. Possiede buone proprietà detergenti ed una buona capacità di dissolvere sangue e residui organici. Disinfettante per ferri chirurgici pronto all'uso al 5% che può essere utilizzato da operatori sanitari nelle sale operatorie, negli studi dentistici e in tutti gli ambienti medici. Prodotto battericida, fungicida, virucida e microbattericida.

INFO SUL SITO
Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| ML9900 | Barrycidal 30 Plus flacone da 1 lt. |

## LAME E MANICO BISTURI
» Lame e bisturi

Bisturi chirurgico in acciaio inossidabile a lama rimovibile. Disponibili diversi modelli di lame di ricambio, in acciaio inossidabile, sottili e piatte per assicurare un taglio dritto.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04010030000 | Manico bisturi |
| 04010037001 | Lame bisturi n. 19 |
| 04010037002 | Lame bisturi n. 20 |
| 04010037003 | Lame bisturi n. 21 |
| 04010037004 | Lame bisturi n. 22 |
| 04010037005 | Lame bisturi n. 23 |
| 04010037006 | Lame bisturi n. 24 |

## FORBICI RETTE
» Forbici

Forbici chirurgiche rette, in acciaio inossidabile.

INFO SUL SITO
Disponibili altre misure e modelli

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04050106103 | Forbici punta aguzza-smussa da 16 cm. |
| 04050206104 | Forbici punta aguzza-aguzza da 17 cm. |
| 04050256103 | Forbici punta smussa-smussa da 16 cm. |

## FORBICI CURVE
» Forbici

Forbici chirurgiche curve, in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04050356103 | Forbici punta aguzza-smussa da 16,5 cm. |
| 04050456102 | Forbici punta aguzza-aguzza da 16,5 cm. |
| 04050606102 | Forbici punta smussa-smussa da 18 cm. |

INFO SUL SITO

Disponibili altre misure e modelli

## FISSATELO NORMALE
» Fissateli

Fissatelo normale in acciaio inossidabile, lunghezza 9 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04100016101 | Fissatelo normale |

INFO SUL SITO

Disponibili altre misure e modelli

## FISSATELO A PINZA
» Fissateli

Fissatelo a pinza in acciaio inossidabile, lunghezza 9 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04100050000 | Fissatelo a pinza |

INFO SUL SITO

Disponibili altre misure e modelli

## DIVARICATORE
» Divaricatori

Divaricatore in acciaio inossidabile, dotato di 4:4 denti smussi, lunghezza 10 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04120010000 | Divaricatore |

INFO SUL SITO

Disponibili altre misure e modelli



## PINZE RETTE
» Pinze

Pinza retta modello in acciaio inossidabile, con branche lunghe, lunghezza 16 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04150206102 | Pinza retta |

INFO SUL SITO

Disponibili altre misure e modelli

## PINZE RETTE INTESTINALI
» Pinze

Pinza retta intestinale, modello in acciaio inossidabile, lunghezza 25 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 0415060000 | Pinza retta intestinale |

INFO SUL SITO

Disponibili altre misure e modelli

## PINZE PER CERVICE
» Pinze

Pinza per cervice, modello in acciaio inossidabile, lunghezza 54 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04151250000 | Pinza per cervice |

INFO SUL SITO

Disponibili altre misure e modelli

## PINZE UTERINE
» Pinze

Pinza uterina modello in acciaio inossidabile, con placche in silicone sostituibili, lunghezza 23 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04151356101 | Pinza uterina |
| 04151357501 | Ricambio paio placche in silicone |

INFO SUL SITO

Disponibili altre misure e modelli

## PINZA RETTA KLEMMER
» Pinze

Pinza tedesca Klemmer retta, modello in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04151706101 | Pinza retta Klemmer da 14 cm. |
| 04151706102 | Pinza retta Klemmer da 16 cm. |

INFO SUL SITO
Disponibili altre misure e modelli

## PINZA CURVA KLEMMER
» Pinze

Pinza tedesca Klemmer curva, modello in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04151756101 | Pinza curva Klemmer da 16 cm. |
| 04151756102 | Pinza curva Klemmer da 20 cm. |
| 04151756103 | Pinza curva Klemmer da 24 cm. |

INFO SUL SITO
Disponibili altre misure e modelli

## PINZA KOCHER
» Pinze

Pinza tedesca Kocher retta, modello in acciaio inossidabile, lunghezza 20 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04151800000 | Pinza Kocher |

INFO SUL SITO
Disponibili altre misure e modelli

## PINZETTA
» Pinzette

Pinzetta anatomica in acciaio inossidabile, linea S-line.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04160106104 | Pinzette |

INFO SUL SITO
Disponibili altre misure e modelli

## CUCCHIAIO
» Cucchiai

Cucchiaio chirurgico in acciaio inossidabile, lunghezza 20 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04180010000 | Cucchiaio chirurgico |

INFO SUL SITO
Disponibili altre misure e modelli



## PORTA AGHI
» Porta aghi

Porta aghi in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04200056101 | Porta aghi da 14 cm. |
| 04200056102 | Porta aghi da 17 cm. |
| 04200056103 | Porta aghi da 20 cm. |

INFO SUL SITO
Disponibili altre misure e modelli

## BOLLITORE
» Bollitori

Bollitore elettrico in acciaio inossidabile, con alimentazione a 220/230 V.
Misura 36 x 16 x 7 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04300016103 | Bollitore elettrico |

## TERMOMETRO DIGITALE
» Termometri

Termometro digitale impermeabile, con display chiaro e misurazione in soli 10 secondi. Segnale acustico automatico al termine della misurazione, memorizzazione dell'ultimo valore e spegnimento automatico.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 03100040000 | Termometro digitale |

## TERMOMETRO DIGITALE DI PRECISIONE
» Termometri

Termometro digitale ad elevata precisione e impermeabile. Misurazione in soli 10 secondi (rettale) o 17 secondi (orale). Segnale acustico automatico al termine della misurazione, memorizzazione dell'ultimo valore, spegnimento automatico e indicazione di sostituzione della batteria.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R80600 | Termometro febbre digitale |

## TERMOMETRO T6
» Termometri

Termometro T6 digitale per uso rettale, modello ergonomico. Misurazione della temperatura in 10/15 secondi. Libera scelta tra la scala Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760243 | Termometro T6 digitale |

## BASTONE MISURATORE
### » Bastoni misuratori

Bastone misuratore dotato di stabile piedistallo in metallo. Altezza da 5 a 100 cm, peso 2,1 kg.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04700040000 | Bastone misuratore |

INFO SUL SITO

Disponibili altre misure e modelli

## MISURATORE A NASTRO
### » Misuratori

Misuratore a nastro per tutte le dimensioni e per tutti animali, valori variabili sino a 250 cm. Peso 60 gr.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04700060000 | Misuratore a nastro |

INFO SUL SITO

Disponibili altre misure e modelli

## AGHI IN ACCIAIO HENKE
### » Aghi

Aghi Henke dotati di attacco Luer Lock, con cannule inossidabili cromo, nichel, acciaio. Composto da 12 cannule per box in plastica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 7604671010 | Aghi Henke 100 x 10 mm. |
| 7604671015 | Aghi Henke 100 x 15 mm. |
| 7604671020 | Aghi Henke 100 x 20 mm. |
| 7604671025 | Aghi Henke 100 x 25 mm. |
| 7604671210 | Aghi Henke 120 x 10 mm. |
| 7604671215 | Aghi Henke 120 x 15 mm. |
| 7604671220 | Aghi Henke 120 x 20 mm. |
| 7604671225 | Aghi Henke 120 x 25 mm. |
| 7604671410 | Aghi Henke 140 x 10 mm. |
| 7604671415 | Aghi Henke 140 x 15 mm. |
| 7604671420 | Aghi Henke 140 x 20 mm. |
| 7604671425 | Aghi Henke 140 x 25 mm. |
| 7604671435 | Aghi Henke 140 x 35 mm. |
| 7604671615 | Aghi Henke 160 x 15 mm. |
| 7604671620 | Aghi Henke 160 x 20 mm. |
| 7604671625 | Aghi Henke 160 x 25 mm. |
| 7604671630 | Aghi Henke 160 x 30 mm. |
| 7604671635 | Aghi Henke 160 x 35 mm. |
| 7604671815 | Aghi Henke 180 x 15 mm. |
| 7604671820 | Aghi Henke 180 x 20 mm. |
| 7604671825 | Aghi Henke 180 x 25 mm. |
| 7604671830 | Aghi Henke 180 x 30 mm. |
| 7604671835 | Aghi Henke 180 x 35 mm. |
| 7604672020 | Aghi Henke 200 x 20 mm. |
| 7604672025 | Aghi Henke 200 x 25 mm. |
| 7604672030 | Aghi Henke 200 x 30 mm. |
| 7604672035 | Aghi Henke 200 x 35 mm. |
| 7604672040 | Aghi Henke 200 x 40 mm. |
| 7604672050 | Aghi Henke 200 x 50 mm. |
| 7604672220 | Aghi Henke 220 x 20 mm. |
| 7604672230 | Aghi Henke 220 x 30 mm. |
| 7604672235 | Aghi Henke 220 x 35 mm. |
| 7604672435 | Aghi Henke 240 x 35 mm. |

## AGHI IN PLASTICA
### » Aghi

Aghi con attacco in plastica Luer Lock.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760488 | Aghi 0.8x16 - 21g x 5/8” |
| 760489 | Aghi 0,9x25 - 20g x 1” |
| 760493 | Aghi 1.10x25 - 19g x 1” |
| 760487 | Aghi 1.20x25 - 18g x 1” |
| 760492 | Aghi 1.20x40 - 18g x 1 1/2” |

## AGHI IN ALLUMINIO
### » Aghi

Aghi con attacco in alluminio Luer Lock.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| VP6040 | Aghi 120x15 - 18g x 5/8” |
| VP6025 | Aghi 160x19 - 16g x 3/4” |
| VP6030 | Aghi 160x25 - 16g x 1” |
| VP6020 | Aghi 160x38 - 16g x 1 1/5” |
| VP6010 | Aghi 210x25 - 14g x 1” |
| VP6005 | Aghi 210x38 - 14g x 1 1/2” |
| 760454 | Aghi 210x50 - 14g x 2” |

## PROVETTE PRELIEVO
### » Prelievo sangue

Provetta Venojet sotto vuoto da 10 ml con tappo, per il prelievo del sangue.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| VP5500 | Provetta Venojet |
| E21551 | Porta provetta |

## AGHI PER PRELIEVO
### » Prelievo sangue

Aghi per provette prelievo sangue.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| VP6100 | Aghi Venojet rosa 18 gr. |
| VP6150 | Aghi Venojet giallo 20 gr. |

## AGHI DA SUTURA
» Sutura

Aghi da sutura a slitta, semicurvi e curvi.
Confezioni da 12 pezzi.



| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV5600 | Aghi a slitta |
| MV5378 | Aghi semicurvi |
| MV5375 | Aghi curvi |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altre misure

## FILO DA SUTURA
» Sutura

Filo sintetico per sutura, di diverse misure.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV5660 | Filo sutura, polifil ep 3,5 |
| MV5610 | Filo sutura, polifil ep 4 |
| MV5620 | Filo sutura, polifil ep 5 |
| MV5630 | Filo sutura, polifil ep 6 |
| MV5640 | Filo sutura, polifil ep 7 |
| MV5650 | Filo sutura, polifil ep 8 |

## SIRINGA MUTO
» Siringhe

Siringa Muto con richiamo automatico del pistone e gradazione permanente. Composta da un cilindro in vetro, attacco Luer Lock e guaina in metallo.
Ideale per vaccinazioni di gruppo.
Disponibili diverse capacità e estensioni.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 05010050000 | Siringa capacità 10 ml, divisione 0,25 ml |
| 05010060000 | Siringa capacità 25 ml, divisione 0,50 ml |
| 05010070000 | Siringa capacità 30 ml, divisione 1 ml |
| 05010080000 | Siringa capacità 50 ml, divisione 1 ml |

**INFO SUL SITO**

Info tecniche

Disponibili i pezzi di ricambio

## PROLUNGA ESTENSIVA PER MUTO
» Siringhe

Prolunga estensiva per siringhe Muto.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 05010017102 | Prolunga in plastica dura da 25 cm. |
| 05010017103 | Prolunga in lega solida da 50 cm. |
| 05010017104 | Prolunga in lega solida da 100 cm. |
| 05010017105 | Prolunga in lega solida da 35 cm. |
| 05010017101 | Prolunga morbida da 12 cm. |



## SIRINGA MUTO TBC
» Siringhe

Siringa Muto TBC 50 S con dosaggio da 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 ml. Composta da un cilindro in plexiglas, stantuffo in metallo e attacco Luer Lock. Versatilità di dosaggio per differenti campi applicativi.
Ideale per il vaccino contro la tubercolosi.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 05010300000 | Siringa da 5 ml. |

**INFO SUL SITO**

Disponibili i pezzi di ricambio

## SIRINGA DEMAPLAST
» Siringhe

Siringa Demaplast in plastica ad alta resistenza con attacco Luer Lock. Sterilizzabile in autoclave a 121°C.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV2005 | Siringa da 0,5 cc. |
| MV2000 | Siringa da 10 cc. |
| MV2010 | Siringa da 20 cc. |
| MV2020 | Siringa da 30 cc. |
| MV2030 | Siringa da 50 cc. |

**INFO SUL SITO**

Disponibili i pezzi di ricambio

## SIRINGA ECO-MATIC
» Siringhe

Siringa Eco-Matic con sistema di riempimento autonomo e supporto per flaconi in plastica. Attacco dell'ago Luer Lock in metallo resistente all'usura, inserimento sicuro del flacone dei medicinali protetto da colpi e contraccolpi.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760496 | Siringa da 2 cc. dosaggio 0,2-2 ml. |
| 760497 | Siringa da 5 cc. dosaggio 0,5-5 ml. |

**INFO SUL SITO**

Disponibili i pezzi di ricambio

## SIRINGA GENIA
» Siringhe

Siringa Genia con impugnatura e stantuffo in metallo, cilindro robusto in plexiglas. Attacco Luer Lock.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760353 | Siringa da 5 cc. |
| 760388 | Siringa da 10 cc. |
| 760891 | Siringa da 20 cc. |
| 760893 | Siringa da 30 cc. |
| 760892 | Siringa da 50 cc. |

**INFO SUL SITO**

Disponibili i pezzi di ricambio

## SIRINGA FERROMATIC
» Siringhe

Siringa Ferromatic con sistema di riempimento autonomo. Composta da un corpo in metallo con cilindro in vetro e attacco Luer Lock. Consente una sostituzione semplice e veloce dei flaconi da massimo 100 ml, grazie all'apposito supporto innovativo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV2655 | Siringa da 3 cc. dosaggio 0,1-3 ml. |
| MV5626 | Siringa da 5 cc. dosaggio 0,1-5 ml. |

**INFO SUL SITO**

Disponibili i pezzi di ricambio

## SIRINGA SERENA CON PORTA FLACONE
» Siringhe

Siringa Serena automatica con cilindro trasparente e attacco Luer Lock. Dotata di ghiera metallica per il fissaggio diretto del flacone sulla siringa. Indicata per la vaccinazione ed il trattamento terapeutico di qualsiasi tipo di animale.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV3610 | Siringa Serena 0,5 TPF con porta flacone sul cilindro |
| MV3200 | Siringa Serena 1 TPF con porta flacone sul cilindro |
| MV3400 | Siringa Serena 2 TPF con porta flacone sul cilindro |
| MV3600 | Siringa Serena 5 TPF con porta flacone sul manico |

**INFO SUL SITO**

Disponibili i pezzi di ricambio

## SIRINGA SERENA CON FLACONE IN PLASTICA
» Siringhe

Siringa Serena automatica con cilindro trasparente e contenitore da 250 ml (opzionale da 500 ml) inclinato di 45° che ne permette un ottimo bilanciamento. Attacco Luer Lock. Indicata per la vaccinazione e il trattamento terapeutico per qualsiasi tipo di animale.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV3700 | Siringa Serena 2 TC250 |
| MV3800 | Siringa Serena 5 TC250 |

**INFO SUL SITO**

Disponibili i pezzi di ricambio

## SIRINGA SERENA CON TUBO PESCAGGIO
» Siringhe

Siringa automatica Serena con cilindro trasparente e attacco Luer Lock. Sistema di caricamento tramite ago deflussore e tubetto di raccordo al flacone. Indicata per la vaccinazione e il trattamento terapeutico per qualsiasi tipo di animale.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV3000 | Siringa Serena 1 T |
| MV3300 | Siringa Serena 2 T |
| MV3500 | Siringa Serena 5 T |

**INFO SUL SITO**

Disponibili i pezzi di ricambio



## SIRINGA SERENA BICANALARE
» Siringhe

Siringa Serena bicanalare dotata di due canali regolabili indistintamente o a dosaggi fissi. Possibilità di dosaggio fisso:
- 1°canale 2cc 2°canale 2cc
- 1°canale 2cc 2°canale 1cc
- 1°canale 0,5cc 2°canale 2cc

Sistema di caricamento tramite aghi deflussori e tubetti di raccordo dal flacone. Attacco Luer Lock.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV40000 | Siringa Serena bicanalare |

**INFO SUL SITO**

Disponibili i pezzi di ricambio

## SIRINGA SERENA CON PROLUNGA
» Siringhe

Siringa Serena automatica con cilindro trasparente prolungate e attacco Luer Lock. Indicata per la vaccinazione e il trattamento terapeutico per qualsiasi tipo di animale.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV3670 | Siringa con porta flacone in ferro da 50 cm |
| MV3650 | Siringa con porta flacone in plastica da 50 cm |
| MV3675 | Siringa con porta flacone in ferro da 80 cm |
| MV3655 | Siringa con porta flacone in plastica da 80 cm e flacone in dotazione |

**INFO SUL SITO**

Disponibili i pezzi di ricambio

## SIRINGA ROUX REVOLVER
» Siringhe

Siringa Roux Revolver con richiamo automatico del pistone e gradazione permanente. Composta da un cilindro in vetro, attacco Luer Lock e guaina in metallo. Ideale per vaccinazioni di gruppo.
Disponibili diverse capacità ed estensioni.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV2435 | Siringa da 10 cc. |
| MV2410 | Siringa da 30 cc. dosaggio 1-5 ml. |
| MV2420 | Siringa da 30 cc. dosaggio 0,5-2,5 ml. |
| MV2430 | Siringa da 50 cc. dosaggio 1-5 ml. |

**INFO SUL SITO**

Info tecniche

Disponibili i pezzi di ricambio

## SIRINGA INGELJECT
» Siringhe

Siringa Ingelject in plastica leggero e resistente.
Dosaggio regolabile da 0,75 - 1 -1,5 - 2 ml.
Lunghezza 70 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV20111 | Siringa Ingelject |

## KIT PER SIRINGA INGELJECT
» Siringhe

Kit per siringa Ingeljject Steripump.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV20110 | Kit Ingeljject steripump |

## SIRINGHE MONOUSO
» Siringhe

Siringa monouso in plastica con cilindro trasparente, ermetico ed estremamente scorrevole. Gradazione maggiore per uno spettro applicativo più ampio. Attacco Luer Lock.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760375 | Siringa da 1 cc per insulina con ago 25Gx5/8" - 0,50x16 mm. |
| MVS025 | Siringa da 2,5 cc con ago 22Gx1 1/4" - 0,70x30 mm. |
| MVS005 | Siringa da 5 cc con ago 22Gx1 1/2" - 0,70x30 mm. |
| MVS010 | Siringa da 10 cc con ago 21Gx1 1/2" - 0,80x40 mm. |
| MVS020 | Siringa da 20 cc con ago 21Gx1 1/2" - 0,80x40 mm. |
| MVS030 | Siringa da 30 cc senza ago |
| MVS050 | Siringa da 50 cc senza ago |

## SIRINGONI
» Siringhe

Siringone con canula per somministrazioni da 300 a 450 cc.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV4479 | Siringone da 300 cc. |
| MV4480 | Siringone da 450 cc. |

## ESTRATTORE A TUBO
» Estrattori

Estrattore con tubo doppio, in acciaio inossidabile, lunghezza 58 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S17000 | Estrattore per suinetti |



## ESTRATTORE A UNCINO
» Estrattori

Estrattore per suini a forma di uncino ostetrico in acciaio inossidabile. Impugnatura ad anello. Lunghezza 54 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S18100 | Estrattore a uncino |

## ESTRATTORE FORCIPE
» Estrattori

Estrattore a forcipe ostetrico per suini. Lunghezza 52 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S18000 | Estrattore a forcipe |

## BALZETTA PER SUINETTI
» Balzetta per suinetti

La balzetta previene che i suinetti non divarichino gli arti subito dopo la nascita, non avendo la muscolatura sviluppata. Si agganciano alle loro caviglie. Prodotto in plastica con chiusura a velcro, lavabili.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| ML9180 | Balzetta anti-divaricamento |

## PASTA ORALE
» Pasta orale

Colostro Piglet Starter ricco di elementi nutrizionali in forma di pasta orale, studiato per fornire energia agli animali piccoli e in sottopeso. Introdurre 1 dose=2 ml appena il suino è nato e ripetere ogni 5 ore finche è superato il periodo di rischio.

INFO SUL SITO

Info tecniche

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S10600 | Pasta orale flacone da 100 ml. |

## STRISCE SALA PARTO
» Parto suini

Strisce a nido d'ape, utilizzate per facilitare il rapido asciugamento dei suinetti nel post-parto, ed evitare fenomeni di ipotermia con conseguente perdita di animale. Ideale per suini. Misura 50 x 80 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 3737769 | Strisce asciuga suinetti a nido d'ape |

## TAPPETO SALA PARTO
» Parto suini

Tappeto sala parto Hard, utilizzato per facilitare il rapido asciugamento dei suinetti nel post-parto.
In rotolo da 50 mt.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 37377 | Tappeto sala parto |

## ACTINEOS
» Igienizzante

Complesso minerale per l'igiene degli animali e della lettiera.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 76048100 | Actineos sacco da 25 Kg. |

INFO SUL SITO

Info tecniche

## OLIO FEGATO DI MERLUZZO
» Integratori alimentari

Olio di fegato di merluzzo, in tanica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| OF5000 | Olio tanica da 5 Kg. |
| OF5500 | Olio tanica da 25 Kg. |

INFO SUL SITO

Info tecniche



## ANTIMORSO SPRAY
» Spray Antimorso

L'antimorso spray repellente, grazie ad un'efficace formulazione, consente di trattare le morsicature alle orecchie ed alle code, evitando l'ulteriore diffondersi delle ferite. Unisce ad un'ottima funzione repellente una notevole caratteristica di adesione alla cute dell'animale. Il prodotto, una volta penetrato nei tessuti, forma una efficace pellicola protettiva.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S10721 | Antimorso spray da 1 lt. |
| S108750 | Antimorso spray da 5 lt. |
| S10800 | Antimorso spray da 10 lt. |

## LIMA DENTI ELETTRICO
» Cura dei denti

Lima denti elettrico ad alta velocità da 230V. Una facile manovrabilità garantisce un risultato indolore per l'animale. Inoltre semplifica il lavoro e riduce i rischi di infezioni in modo sensibile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S11600 | Lima denti elettrico |

## LIMA DENTI A BATTERIA
» Cura dei denti

Lima denti a batteria per una molatura veloce e indolore dei denti dei suinetti appena nati. La batteria, ricaricabile da 230 V, offre una maggiore flessibilità per quanto riguarda il luogo di applicazione. Tempo di ricarica ridotto, forma comoda ed ergonomica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 37543B | Lima denti a batteria |

## LIMA DENTI ELETTRICO CON ALBERO FLESSIBILE
» Cura dei denti

Lima denti elettrico ad albero flessibile, con impugnatura leggera e maneggevole, che offre un'alternativa confortevole per il trattamento dei denti dei suinetti. In questo modo l'apparecchio rimane maggiormente protetto dalle influenze dell'ambiente circostante (es. ingresso di saliva) e il motore, la trasmissione e il cuscinetto risultano più separarti. Impugnatura in alluminio ad alta precisione, albero in acciaio con doppio cuscinetto a sfere e molato, anima altamente flessibile. Lunghezza 100cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000226700 | Lima denti elettrico con albero flessibile |

## TRONCA DENTI
» Cura dei denti

Tronca denti di alta qualità per suinetti.
In acciaio inossidabile

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S11400 | Tronca denti |

## TAGLIA CODA SERENA
» Taglia code

Strumento costruito interamente in metallo, robusto e dotato di ugello per il gas liquido, taglia velocemente la coda cauterizzando contemporaneamente la ferita.
In questo modo si evitano infezioni e perdite di sangue.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S11300 | Taglia code Serena |

## TAGLIA CODA A GAS SUPER
» Taglia code

Taglia code a gas super, con relativo puntale e serbatoio, per una mozzatura veloce e indolore della coda dei suinetti appena nati. Taglia velocemente la coda cauterizzando contemporaneamente la ferita, evitando così infezioni e perdite di sangue. Tutte le parti sono in acciaio inossidabile.
Durata di operatività circa 1,5 ora.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S11200S | Taglia code a gas super |
| 760449 | Puntale |
| 760449S | Serbatoio |

## TAGLIA CODA A GAS
» Taglia code

Taglia coda a gas per una mozzatura veloce e indolore della coda dei suinetti appena nati. Taglia velocemente la coda cauterizzando contemporaneamente la ferita, evitando così infezioni e perdite di sangue. Tutte le parti sono in acciaio inossidabile. Fino a circa 120 tagli con una ricarica. Modello tascabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S11200 | Taglia code a gas |
| S11260 | Serbatoio |
| S11250 | Puntale |

## TAGLIA CODA ELETTRICO CON BLOCCA CODA
» Taglia code

Taglia code elettrico termocauterio, adatto a mozzare le code di suinetti e agnelli. E' composto da una lama riscaldata che taglia la coda e nello stesso tempo la cicatrizza, e uno speciale contenitore raccoglie la coda. Taglia coda da 230V e 60W con relative lame di ricambio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760432 | Taglia code con gruppo di taglio |
| 760463 | Lama di ricambio |



## GAS RICARICA PER TAGLIA CODE
» Ricarica gas

Bombola di gas da 200 ml per riempimento dei serbatoi dei taglia coda, dei decornatori e dei taglia becchi a gas.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S11270 | Bombola gas |

## TAGLIA CODA ELETTRICO
» Taglia code

Taglia coda Engel elettrico termocauterio, per la mozzatura veloce della coda dei suinetti, oppure anche per tagliare o unire corde e funi. Regolazione del calore mediante accensione e spegnimento automatico, VDE testato e ad uso continuo ha una durata massima di 15 minuti. Taglia coda da 60W.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760432S | Taglia coda Engel |
| 760432L | Lama di ricambio |

## ELETTRICO CON TRASFORMATORE E DISTANZIATORE
» Taglia code

Taglia code elettrico da 230V, 50/60HZ, potenza 58W. Operativo in meno di un minuto alla temperatura di circa 750 °C. E' adatto a un funzionamento continuativo. Inoltre possiede un distanziatore regolabile per una lunghezza uniforme delle code.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00022745 | Taglia code elettrico |
| 00022717 | Lama a V per taglia coda |

## PINZA ELASTRADOR
» Castrazione suini

Pinza Elastrador in acciaio inossidabile per la castrazione dei suinetti, con relativi anelli per la castrazione.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S14000 | Pinza Elastrador |
| S14100 | Anello da castrazione (conf. 100 pz.) |
| S14200 | Anello da castrazione (conf. 500 pz.) |

## CASTRATORE PER SUINI
» Castrazione suini

Castratore per suini da montare sulle pareti divisorie all'interno della stalla. Il suinetto deve essere posizionato nel divaricatore: sdraiato sulla schiena con la testa di fronte. Mediante l'agganciamento di una morsa, le gambe posteriori sono fissate e il corpo è dominato. In questo modo la castrazione può essere eseguita facilmente da un' unica persona. Può essere utilizzato anche per mozzare la coda e per effettuare iniezioni. Igienico e facile da pulire, in quanto è composto interamente in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S11550 | Castratore 2/6 giorni |
| S11551 | Castratore 2/9 giorni |

## PISTOLA ABBATTIBESTIAME
» Pistole

Apparecchio di stordimento di alta qualità, modello nichelato e robusto. La barra esagonale impedisce il rotolamento accidentale dell'apparecchio sulla leva di scatto. La penetrazione del perno attiva un'onda d'urto che ha come effetto diretto ed immediato lo stordimento dell'animale.
Presenta molle rinforzate in caso di movimenti bruschi e il calibro è di 9 x 17 mm con percussore centrale.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| PT5000 | Pistola abbattibestiame |
| PT5500 | Colpi per pistola calibro 38 |

## SPRAY VULNEX
» Disinfettanti

Spray Vulnex blu disinfettante ad uso veterinario. Rapido nell'efficacia, immediato nell'evidenza. Falcone da 250 cc.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| G11900 | Spray Vulnex |

INFO SUL SITO

Info tecniche

## CARRELLO DI SERVIZIO
» Carrelli

Carrello di servizio in acciaio inossidabile.
Misura (lxpxh) 50 x 105 x 90 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I65000 | Carrello di servizio |



## CARRELLO CON VASCHE
» Carrelli

Carrello per castrazione e medicazione in acciaio inossidabile, con due vasche.
Misura (lxpxh) 127 x 48 x 90 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I66001 | Carrello con vasche |

## CARRELLO CARCASSE SUINI
» Carrelli

Carrello carcasse in acciaio inossidabile, dotato di carrucola con due ruote anteriori gonfiabili ed una posteriore piena. Portata massima 400 Kg, larghezza 55 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 37581 | Carrello per carcasse |

## SESSOLA IN PLASTICA
» Sessole

Sessole in plastica infrangibile, colore bianco.
Disponibili diverse misure e capacità.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| SE1030 | Sessola da 13 cm. |
| SE1025 | Sessola da 16 cm. |
| SE1035 | Sessola da 19 cm. |
| SE1020 | Sessola da 22 cm. |
| SE1040 | Sessola da 24 cm. |
| SE1000 | Sessola da 25 cm. |
| SE1050 | Sessola da 29 cm. |
| SE1010 | Sessola da 34 cm. |
| SE1060 | Sessola da 38 cm. |
| SE1070 | Sessola da 42 cm. |

## SESSOLA CON IMPUGNATURA INTERNA
» Sessole

Paletta per mangime con impugnatura interna, forma ergonomica e bordi anti spreco. Composta da un materiale in plastica di lunga durata con protezione dai raggi UV. Capacità circa 2000 gr.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| OK130 | Sessola |

## SESSOLA IN ALLUMINIO
» Sessole

Sessola in alluminio, forma rotonda, adatta per la pesatura del mangime concentrato.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **S2005** | Sessola da 900 gr. |
| **S2100** | Sessola da 1600 gr. |
| **S2150** | Sessola da 2500 gr. |

## GESSI BIANCHI
» Gessi

Gessi bianchi per le lavagne da stalla.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **W10360** | Gessi bianchi base quadra |
| **W10350** | Gessi bianchi base tonda |

## LAVAGNETTE IN PLASTICA
» Lavagne

Lavagnette in plastica dura con relativi morsetti di sostegno.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **ML9160** | Lavagnetta 2 fori T/E da 25 x 16 cm. |
| **ML9165** | Lavagnetta T/N da 26 x 18 cm. |
| **ML9170** | Morsetti |

## ACCESSORI
» Accessori vari

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **ML6150** | Rotolone di carta |
| **ML6160** | Portarotolo in plastica da fissare al muro |
| **MAZG70B** | Martello in gomma, diametro 70 mm. |

## PLUVIOMETRO
» Pluviometri

Pluviometro in plastica con scala graduata. Installazione semplice su sostegno tondo, diametro 24 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **000291200** | Pluviometro con scala graduata |



## SCOPA IN SAGGINA
» Scope

Scopa in saggina con 4 cuciture, manico in legno verniciato.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **00029489** | Scopa in saggina |

## PALA IN PLASTICA E MANICO
» Pale

Pala da neve e da cereali in plastica, leggera e robusta.
Misura (lxpxh) 42 x 40 x 10 cm.
Manico in legno di frassino, lunghezza 130 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **00029665** | Pala in plastica |
| **00029581** | Manico in legno |

## SECCHIO MULTIUSO
» Secchi

Secchio multiuso colore verde oliva per stalle ed edilizia, modello robustissimo. Capacità 12 lt.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **00029881** | Secchio multiuso |

## ALZABESTIAME CON GANASCIA
» Alzabestiame

Alzabestiame per bovini con ganasce in gomma regolabili in base alla taglia dell'animale. Modello particolarmente robusto e stabile, indispensabile per animali che non riescono ad alzarsi da soli.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **07150016102** | Alzabestiame fino a 1500 Kg. |
| **07150016101** | Alzabestiame fino a 900 Kg. |

## ALZABESTIAME A FASCIA
### » Alzabestiame

Alzabestiame con fasciatura adatta per sostenere animali deboli per tempi medio-brevi. Grazie alla fasciatura larga non ci sono punti di pressione, ed è regolabile per diverse misure. Raccomandato per animali fino a 1000 Kg.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07150020000 | Alzabestiame fino a 1000 Kg. |

## BOTTIGLIA PER LATTE
### » Bottiglie per latte

Bottiglia con graduazione per il latte completa di tettarella. Adatta per l'alimentazione dei singoli animali e la somministrazione di medicinali. Disponibili modelli da 1-2-3 lt.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07200010000 | Bottiglia da 500 ml. |
| 790073 | Bottiglia completa da 2 lt. |
| 790074 | Bottiglia completa da 3 lt. |

## RISCALDATORE LATTE
### » Riscaldatori latte

Riscaldatore del latte con grado di protezione IP 44 e alimentazione da 230 V. Strumento estremamente robusto ad elevato potere riscaldante, molto facile da pulire e resistente agli acidi. L'anello riscaldante non si brucia grazie all'alta resistenza alla temperatura del rivestimento interno. Impugnatura classica o a staffa per operazioni a due mani.
Misure: altezza 81 cm, diametro elemento riscaldante 16 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07310010000 | Riscaldatore latte |

## TERMOMETRO PER ALIMENTI
### » Termometri

Termometro resistente alla bollitura con anellino di sospensione, senza mercurio. Adatto per il latte e il formaggio. Temperatura massima di 110°C

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 03100060000 | Termometro per latte e formaggio |



## TETTARELLE PER ALLATTAMENTO
### » Tettarelle

Tettarelle per secchi e bottiglie per l'allattamento di vitelli e agnelli. Il foro può essere circolare o tagliato a X. Disponibili diversi colori.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790077 | Tettarella rossa con foro tondo |
| 790076 | Tettarella gialla con foro a X |
| 760884 | Tettarella bianca con foro tondo 100 mm |

## SECCHIO PERFETTO E PARTI DI RICAMBIO
### » Secchi

Secchio perfetto di alta qualità per vitelli e agnelli in materiale plastico. Completo di manico, tettarella, valvola, gommino di pescaggio e relative parti di ricambio. Secchio da 12 lt di colore verde, facile da pulire e molto resistente.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760883 | Secchio perfetto da 12 lt. |
| 760336 | Valvola per tettarella |
| 760883T | Tettarella |
| 760883G | Gommino di pescaggio |

## SECCHIO POPPATOIO PER AGNELLI
### » Secchi

Secchio poppatoio in plastica per agnelli. Completo di manico, tettarelle corte rosse e valvole. Disponibili modelli con 3 e 5 tettarelle. Resistente agli acidi e facile da pulire.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000276 | Secchio con 5 tettarelle |
| 0002769 | Secchio con 3 tettarelle |

**INFO SUL SITO**

Disponibili i pezzi di ricambio

## BIBERON A FLUSSO REGOLABILE
### » Biberon per agnelli

Biberon per agnelli completo di tettarella, flusso del latte regolabile, scala graduata ampia. Il corpo della bottiglia ha diametro ideale per essere impugnato.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000278 | Biberon per agnelli |
| 000279 | Tettarella di ricambio |

## TAMPONI CON PERLA
» Tamponi per capezzolo

Tampone con perla e vaselina lubrificante, utile per curare il canale lattifero del capezzolo dei bovini. Da inserire nel canale del capezzolo in caso di occlusioni, di ferite o dopo operazioni. Monouso.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07350050000 | Tampone per capezzolo |

## TAMPONI CON FILO DI LANA
» Tamponi per capezzolo

Tampone per capezzolo con filo di lana rinforzato e tappo in plastica. Azione dilatante e assorbente. Lunghezza 5,5 cm. Da inserire nel canale lattifero del capezzolo in seguito a ferite o dopo operazioni, per prevenire le occlusioni del canale stesso. Monouso.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07350070000 | Tampone per capezzolo |

## DILATATORE
» Dilatatore per capezzolo

Dilatatore in plastica utile per curare il canale lattifero del capezzolo in caso di ferite e dopo interventi chirurgici, oppure semplicemente per pulire il canale. Monouso.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07350080000 | Dilatatore per capezzolo |

## CATETERE
» Catetere bovini

Catetere tedesco Furstemberg per mammella, in acciaio inossidabile, dotato di anello.



| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07350206101 | Catetere diametro 2,5 mm. |
| 07350206102 | Catetere diametro 3,0 mm. |



## COLTELLO
» Coltelli per capezzolo

Coltello tedesco Schecker per capezzolo, in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07350230000 | Coltello per capezzolo |

## TAGLIA CAPEZZOLO
» Taglia capezzoli

Taglia capezzolo modello danese in acciaio inossidabile. Lunghezza circa 18 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07350240000 | Taglia capezzolo |

## BOTTIGLIA
» Bottiglie per capezzoli

Bottiglia graduata per l'immersione del capezzolo con una capacità di accumulo di 300 ml. Il bordo di protezione dagli schizzi, con un bocchettone in una camera di scarico, impedisce un traboccamento e uno spreco del liquido. Ideale anche per liquidi viscosi. Disponibili bottiglie con o senza valvola di non-ritorno. Questa valvola di bloccaggio presente all'interno, impedisce che il liquido già usato ritorni nel serbatoio di accumulo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07350500000 | Bottiglia con valvola di non-ritorno |
| 07350510000 | Bottiglia senza valvola di non-ritorno |

## SALVIETTINE
» Disinfettanti

Salviettine disinfettanti umidificate per mammelle. Utili per la riduzione dei tempi di mungitura, per la stimolazione della produzione del latte e per la pulizia delle mammelle. Adatte anche per la pulizia delle mani dell'operatore. Solo per impiego esterno. Secchiello da 1000 salviettine. Dimensioni salvietta: 20 x 20 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| I72400 | Salviettine per mammelle |
| I72400R | Ricarica salviettine |

## GEL DISINFEZIONE MANI
» Detergenti mani

Gel disinfezione per mani pronto all'uso, disinfetta completamente nell'arco di 30 secondi ed elimina tutti i tipi di batteri e virus. Sfregare bene le mani con circa 3ml. (2 dosi) di prodotto e lasciare agire per 30 secondi. Disponibile anche il detergente mani Soap Rosa da 5 lt con igienizzante.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 04510010000 | Gel mani da 500 ml. |
| ML9750 | Soap Rosa da 5 lt. |

## CREMA LAVAMANI
» Detergenti mani

Crema lavamani con eccezionale potere detergente e sgrassante. Elimina in modo affidabile anche gli odori e contro lo sporco a base di olio e grasso. Non contiene abrasivi minerali ed è biodegradabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| ML9700 | Crema lavamani da 5 lt. |
| ML9701 | Dosatore per secchiello |

## PASTA LAVAMANI
» Detergenti mani

Pasta lavamani, leggermente profumato, con eccezionale potere detergente e sgrassante. Composto da abrasivi minerali naturali non irritanti per la pelle ed è privo di silicone e solventi vari. Proprietà detergenti elevate e particolarmente delicato.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| G11250 | Pasta in barratolo da 900 gr. |
| G11251 | Pasta in secchiello da 4 Kg. |
| G11252 | Pasta in fustino da 25 Kg. |

## RILEVATORI DI MASTITI
» Rilevatori di mastiti

Rilevatore di mastiti in bottiglia. Questo liquido indica lo stato di salute delle mammelle prima che il latte venga modificato dalla presenza di sangue, coaguli o che diventi acquoso. Con una bottiglia da 1 lt si effettuano 100 test, con quella da 5 lt se ne possono fare 500. Disponibile anche la paletta per il test. Occorre solamente introdurre un campione di latte da circa 2 ml per capezzolo in ciascun quarto della paletta.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07350016201 | Rilevatore di mastite da 1 lt. |
| 07350016202 | Rilevatore di mastite da 5 lt. |
| 07350017001 | Scodella multipla per rilevatore di mastite |



## ANTISUCCHIO IN PLASTICA
» Antisucchio

Antisucchio in materiale plastico flessibile, disponibile in tre misure: piccolo, medio, grande. Una vite di fissaggio assicura un adattamento facile e perfetto nella cartilagine del naso dei vitelli.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07400016201 | Antisucchio |

## ANTISUCCHIO IN ALLUMINIO
» Antisucchio

Antisucchio regolabile e adattabile, in alluminio. Gli animali possono bere e mangiare liberamente e intanto previene che si succhino tra di loro.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07400020000 | Antisucchio |

## ANTISUCCHIO IN METALLO
» Antisucchio

Antisucchio adattabile, in gomma con punte in metallo.
Disponibile in tre misure: piccolo, medio, grande.
Gli animali possono liberamente bere e mangiare.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07400030000 | Antisucchio grande |
| 07400046101 | Antisucchio piccolo |
| 07400046102 | Antisucchio medio |

## TREQUARTI
» Trequarti

Trequarti modello Buff Hauptner, lunghezza sprone 11 cm, in metallo. Disponibili con o senza stiletto.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07450040000 | Trequarti con stiletto |
| 07450050000 | Trequarti senza stiletto |

## BALZA RINFORZATA
» Balze anti-zoppicamento

Balza anti zoppicamento di alta qualità rinforzata. Possiede una maggiore resistenza a trazione e strappo grazie a uno speciale metodo di tessitura.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07600016501 | Balza anti zoppicamento |

## BALZA IN PELLE
» Balze anti-zoppicamento

Balza anti zoppicamento in vera pelle. Aiuta la bovina a rialzarsi dopo il parto e previene le lesioni.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| ML9185 | Balza in pelle |

## BALZA STANDARD
» Balze anti-zoppicamento

Balza standard anti zoppicamento in nylon lavabile. Aiuta la bovina a rialzarsi dopo il parto e previene le lesioni.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07600026501 | Balza standard |

## MUSERUOLA IN PELLE
» Museruole

Museruola in vera pelle per scrofa.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760479 | Museruola in pelle |

## MUSERUOLA IN PLASTICA
» Museruole

Museruola per vitelli in plastica, diametro 15 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07400050000 | Museruola |



## LANCIA CALAMITE
» Lancia calamite

Lancia calamita per bolo e magnete, in acciaio inossidabile. Manicotto: diametro interno di 36 mm, lunghezza 11 cm con molle di ritegno. Lunghezza totale di 53 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760855 | Lancia calamita |

## CALAMITA CON SPAZIO INTERNO
» Calamite

Calamita fortissima composta da un magnete di neodimio con forze di attrazione molto elevata. La disposizione dei magneti lungo le superfici esterne del rivestimento in plastica aumentano l'efficacia rispetto ai magneti situati all'interno. Grande spazio interno per laccatura di corpi estranei, i quali, attaccati alle superfici esterne, vengono trasportati nello spazio interno grazie alla rotazione del magnete nella gabbia all'interno dello stomaco.
Misura (lxpxh) 35 x 35 x 100 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00021160 | Calamita con spazio interno |

## CALAMITA FORTE
» Calamite

Calamita forte terapeutica e di profilassi, per malattie causate da corpi estranei nei bovini. Sistema magnetico in ferrite attiva, con un'alta potenza di estrazione e forza di attrazione per un miglior risultato terapeutico. Estrae e raccoglie corpi estranei contenenti ferro conficcati nella parete reticolare.
Misura (lxpxh) 35 x 35 x 100 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00021150 | Calamita forte |

## CALAMITA VERDE
» Calamite

Calamita verde, per una profilassi efficace delle patologie da corpo estraneo. Il magnete, inserito nella gabbia in plastica, previene tempestivamente l'insorgere di patologie nei bovini sani. La sua forza magnetica è sufficiente ad attirare i corpi estranei contenenti ferro e a trattenerli nella gabbia.
Misura (lxpxh) 35 x 35 100 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 0002115 | Calamita verde |

## DECORNATORE SEGA A DISCO
» Decornatori

Decornatore DeWalt DW 490 elettrico per la decornazione dei bovini adulti. Consiste in una smerigliatrice ad angolo e in supporto lama. Caratteristiche: 230 V, 50 Hz, 2000 W e velocità massima 80 m/s.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07550510000 | Decornatore diametro 230 mm. |

## DECORNATORE RICARICABILE
» Decornatori

Decornatore elettrico ricaricabile Buddex, dotato di adattatore da 230 V e adattatore per accendisigari da 12 V. Un anello cauterizzante arresta la crescita del corno senza stressare l'animale. Inoltre grazie alla temperatura elevata (fino i 700°C) la decornazione richiede solo pochi secondi. L'unita si scalda solo nel momento in cui si esercita pressione sull'attacco del corno e quindi non c'è rischio di ustione per l'utente. Con la batteria si ha massima libertà di movimento nel corso della decornazione, e si può utilizzare con una mano.
Una batteria carica è sufficiente per 40 vitelli.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07550520000 | Decornatore elettrico ricaricabile |

## DECORNATORE A GAS
» Decornatori

Decornatore Portasol III a gas con serbatoio riempibile e temperatura di operatività di circa 600°C. Ottimo per una decornazione rapida ed efficace di vitelli. Raggiunge la temperatura in 5 minuti, ha un corpo robusto in acciaio inossidabile e autonomia della carica di 45 minuti.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07550550000 | Decornatore a gas Portasol III |

## DECORNATORE ELETTRICO
» Decornatori

Decornatore elettrico da 230 V con puntale in acciaio inossidabile. Molto maneggevole grazie al peso ridotto, impugnatura ergonomica.
Misure: diametro 18 mm, lunghezza 18 mm per una lunghezza totale di 30 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07550560000 | Decornatore, trasformatore da 230V |
| 07550570000 | Decornatore, trasformatore da 24V |



## EMASCULATORE HAUPTNER
» Emasculatori

Emasculatore Hauptner di elevata qualità e fattura, branche curve, nichelato, afferratura, taglio e spremitura del canale seminale. Modello Serra a rischio emorragia ridotto al minimo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07650080000 | Emasculatore Hauptner |

## EMASCULATORE PER CONIGLI
» Emasculatori

Emasculatore Lillipu per conigli, lunghezza 15 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 07650100000 | Emasculatore per conigli |

## ALIMENTATORE B-MIX
» Alimentatori e mangiatoie

Alimentatore automatico per tutte le fasi di svezzamento dei suinetti fino a 35/40 kg per un massimo di 45 capi. Il piatto è provvisto di alette separatrici che permettono al suinetto di alimentarsi indisturbato ed inoltre evita lo spreco di mangime. Adatto a tutti i tipi di mangimi, di facile utilizzo e semplice manutenzione. La particolare struttura ne favorisce la corretta pulizia.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| L62715 | Alimentatore B-Mix |

## ALIMENTATORE TRANSITION FEEDER
» Alimentatori e mangiatoie

Alimentatore automatico studiato per ridurre lo stress da svezzamento, ideale per il recupero dei suinetti sottopeso, nella prima fase di svezzamento. Può servire fino a 40 suinetti e non necessita di essere fissato al pavimento del box, rendendo facile lo spostamento da un box all'altro. E' possibile variare la consistenza del mangime liquido variando il quantitativo d'acqua. La presenza di un sensore che distribuisce e miscela mangime fa si che sia il suinetto a decidere quando mangiare.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S15000 | Alimentatore Transition Feeder |

## MANGIATOIA SWING R3
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia a parete per 30/50 animali, per un peso vivo ad animale di 6/120 Kg. Capacità di riempimento di 95 lt per un'altezza di 125 cm. Il massimo diametro della tramoggia è di 57 cm e le misure del vassoio sono (lxpxh) 55 x 45 x 10 cm. Mangiatoia sicura senza spigoli vivi e facilità di riempimento dall'alto.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S20600 | Mangiatoia Swing R3 |

## MANGIATOIA TR5
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia per 25 animali, con peso vivo di 6/30 Kg, permette la facile e precisa regolazione della distribuzione del cibo in 12 posizioni, anche con la tramoggia piena. Con il distributore interno il cibo può essere dosato in modo ideale oppure addirittura bloccato. Mangiatoia facile da pulire, senza spigoli vivi e con bordatura antimorso in acciaio inossidabile. Possiede 5 aperture e ha una capacità 120 lt.
Misure (lxpxh) 80 x 30 x 70 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S21050 | Mangiatoia TR5 per lo svezzamento |

## MANGIATOIA MAXI PLAT
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia in plastica, senza raccoglitore, per l'allevamento dei suinetti appena svezzati. Possiede 10 aperture con una capacità di 9 lt. La vaschetta può essere utilizzata sia per cibo asciutto che per pastoni ed è dotata di gancio ad uncino per il fissaggio al pavimento.
Misure: altezza 68 cm, diametro 42,5 cm.

**INFO SUL SITO**

Info tecniche

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S20005 | Mangiatoia Maxi Plat |

## MANGIATOIA MAXI TOLVA
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia in plastica, con raccoglitore per 25/30 suinetti con peso vivo di 5/18 kg. Usata nei primi 7-10 giorni dopo la nascita permette di abituare più velocemente gli animali a mangiare. Inoltre è dotata di una vite di regolazione del dosaggio di cibo asciutto o pastoni. Mangiatoia senza angoli, facile da pulire e con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia di plastica o metallo. Capacità tramoggia da 21 lt, diametro 42,5 cm e altezza di 68 cm.

**INFO SUL SITO**

Info tecniche

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S20000 | Mangiatoia Maxi Tolva |



## PROLUNGA PER MANGIATOIA MAXI TOLVA
» Alimentatori e mangiatoie

La prolunga per la mangiatoia Maxi Tolva permette di incrementare la capacità della mangiatoia di 51 lt in più.
Disponibile anche il coperchio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S20005 | Mangiatoia Maxi Plat |
| S20000 | Mangiatoia Maxi Tolva |
| S20010 | Prolunga Maxi Tolva |
| S20015 | Coperchio Maxi Tolva |

## MANGIATOIA MAXI TAINER
» Alimentatori e mangiatoie

Contenitore in plastica per la somministrazione del latte ai suinetti nella fase di svezzamento, da utilizzare con la mangiatoia Maxi Plat. Capacità di 24 lt per 20/30 animali con peso vivo di 5/18 Kg.
Misure: altezza 73 cm, diametro 31,5 cm

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S20450 | Contenitore per liquidi Maxi Tainer |

## MANGIATOIA MINI TAINER
» Alimentatori e mangiatoie

Contenitore in plastica per la somministrazione del latte ai suinetti. Possiede 4 aperture e ha una capacità di 4 lt.
Misure: altezza 32 cm, diametro 27 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S20400 | Contenitore per liquidi Mini Tainer |

## MANGIATOIA PICCOLA
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia in plastica Medi Nova piccola da 9" per l'allevamento dei suini appena svezzati. La vaschetta può essere utilizzata sia per cibo secco che per il mangime e possiede 5 aperture con una capacità di circa 2 lt. Completa di ganci di fissaggio al pavimento a griglia in plastica e metallo.
Facile da pulire, assenza di angoli vivi.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S21000 | Mangiatoia Medi Nova |

## MANGIATOIA TECNA PAN
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia in plastica Tecna Pan per l'allevamento dei suinetti appena svezzati. Possiede 5 aperture con una capacità di mangime di 2 lt. La vaschetta può essere utilizzata sia per cibo asciutto che per pastoni ed è dotata di gancio per il fissaggio al pavimento. Facile da pulire, assenza di angoli. Misure: altezza 25 cm, diametro 24 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S20500 | Mangiatoia Tecna Pan |

## MANGIATOIA BIANCA
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia bianca per suinetti, in materiale plastico, con bordo bombato verso l'interno che riduce lo spreco di cibo. Composta in plastica resistente ai morsi, questa mangiatoia ha una capacità di 2,5 lt, diametro di 29 cm e possiede dei ganci di fissaggio per tutti i pavimenti a griglia.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S21300 | Mangiatoia bianca |

## MANGIATOIA IN ACCIAIO
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia in acciaio inossidabile per i suinetti in sala parto. Composta da 4 spazi, diametro 25 cm, e possiede ganci di fissaggio adatti a ogni tipo di pavimento grigliato.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760439 | Mangiatoia in acciaio |

## MANGIATOIA EASY PAN
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia in plastica robusta, utilizzabile per alimenti secchi, latte e acqua. Viene suddivisa in cinque parti, in modo tale da prevenire che i suinetti vi entrino con le zampe e disperdano il cibo. Possiede dei ganci di fissaggio per pavimenti a griglia di plastica e metallo. Capacità 2,6 lt.
Misure: altezza 32 cm, diametro 27 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S20501 | Mangiatoia Easy Pan |



## MANGIATOIA MINI HOPPER PAN
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia Mini Hopper Pan per suinetti composta da un coperchio con chiusura ermetica che non può essere aperta dal suinetto, angoli arrotondati e ganci di fissaggio ai pavimenti grigliati. Possiede 5 aperture ed è utilizzabile anche per mangime secco. Capacità di 2,6 lt e capacità tramoggia di 6 lt. Misure: altezza 32 cm, diametro 27 cm

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S20500H | Mangiatoia Mini Hopper Pan |

## MANGIATOIA PER VITELLI E PECORE
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia verde per il foraggiamento durante il periodo di allattamento. Ideale per vitelli e pecore.
Misure (lxpxh) 23 x 22 x 12/21 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 0003257 | Mangiatoia per vitelli e pecore |

## MANGIATOIA PER CONCENTRATO O FORAGGIO
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia verde per concentrato o foraggio, in plastica antischegge, con tappo di scarico. Capacità 9 lt.
Misure (lxpxh) 33 x 33,5 x 28 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00032460 | Mangiatoia per concentrato o foraggio |

## MANGIATOIA CON BORDI PROTETTIVI
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia verde, quadrata, in plastica antischegge, con o senza bordo protettivo. Capacità 15 lt.
Misure (lxpxh) 42 x 32 x 30 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 0003258 | Mangiatoia senza bordo protettivo |
| 00032582 | Mangiatoia con bordo protettivo |
| 00032581 | Bordo protettivo di ricambio |

## MANGIATOIA ANGOLARE
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia modello angolare, colore verde, in plastica antischegge, completa di bordo di scolo e antimorso.
Capacità 13 lt.
Misura (lxpxh) 60 x 30 x 45 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00032592 | Mangiatoia angolare |
| 00032591 | Bordo protettivo di ricambio |

## MANGIATOIA PER PULEDRI
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia in plastica antischegge, con tappi di scarico e barre metalliche rimovibili. Ideale per i puledri. Capacità 9 lt.
Misure (lxpxh) 33 x 33,5 x 28 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00032465 | Mangiatoia per puledri |

## MANGIATOIA LUNGA CON RINGHIERA
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia lunga con ringhiera per una distribuzione controllata del cibo. Composta di un materiale plastico estremamente stabile e resistente, con capacità di 8 lt e adatta per qualsiasi dispositivo fino a uno spessore massimo di 50 mm. Ideale per capre e pecore.
Misure (lxpxh) 95,5 x 21 x 12 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000323492 | Mangiatoia lunga con ringhiera |

## MANGIATOIA DA APPENDERE 13 LT
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia grande da 13 lt, in plastica robusta, trasportabile e da appendere su strutture di spessore fino a 40 mm. Composta da staffe in plastica per appenderla.
Misure (lxpxh) 28 x 37 x 32 cm.
Misure senza staffe di sospensione 28 x 31 x 28 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000323480 | Mangiatoia da appendere da 13 lt. |



## MANGIATOIA DA APPENDERE 8 LT
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia piccola da 8 lt, in plastica robusta, trasportabile e da appendere su strutture di spessore fino a 40 mm. Composta da staffe in plastica per appenderla.
Misura (lxpxh) 25 x 35 x 27 cm.
Misura senza staffe di sospensione 22 x 35 x 27 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000323481 | Mangiatoia da appendere 8 lt. |

## MANGIATOIA E ABBEVERATOIO
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia e abbeveratoio in plastica robusta color verde, adatta anche come secchio e composta da due solide maniglie in polipropilene intrecciato. Utilizzata per i più svariati impieghi sia al pascolo che in stalla.
Capacità 45 lt.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000323539 | Mangiatoia e abbeveratoio |

## MANGIATOIA DI ALTA QUALITA'
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia in materiale plastico di alta qualità, per pulcini, galline giovani e polli. Disponibili diverse dimensioni.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00071310 | Mangiatoia per pulcini 50 x 7 cm. |
| 00071312 | Mangiatoia per galline giovani 50 x 10 cm. |
| 00071313 | Mangiatoia per galline giovani 75 x 10 cm. |
| 00071314 | Mangiatoia per galline 75 x 20 cm. |
| 00071315 | Mangiatoia per galline 100 x 20 cm. |

## MANGIATOIA IN PLASTICA
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia in plastica, colorata, per pulcini, galline giovani e polli. Disponibili diverse dimensioni.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00071330 | Mangiatoia per pulcini 50 x 7 cm. |
| 00071331 | Mangiatoia per galline giovani 50 x 12 cm. |
| 00071332 | Mangiatoia per polli 75 x 12 cm. |

## MANGIATOIA ZINCATA
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia zincata per pulcini e galline.
Disponibili diverse dimensioni.



| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00071202 | Mangiatoia per pulcini 7 x 50 cm. |
| 00071301 | Mangiatoia per galline 10 x 50 cm. |
| 00071302 | Mangiatoia per galline 10 x 75 cm. |
| 00071303 | Mangiatoia per galline 10 x 100 cm. |

## MANGIATOIA AUTOMATICA PICCOLA
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia automatica di alta qualità per quaglie, uccelli ornamentali, pulcini e altro. Chiusura a baionetta, con griglia applicabile che impedisce la dispersione del mangime. Capacità 1 lt, diametro 220 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00070258 | Mangiatoia automatica piccola |

## MANGIATOIA AUTOMATICA MEDIA REGOLABILE
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia automatica in plastica, colore giallo. Regolabile in altezza su due livelli. Disponibili diverse capacità.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00071125 | Mangiatoia da 2,5 lt. |
| 00071126 | Mangiatoia da 5,25 lt. |
| 00071118 | Mangiatoia da 10,5 lt. |
| 00071116 | Mangiatoia da 20 lt. |

## MANGIATOIA AUTOMATICA GRANDE REGOLABILE
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia automatica grande, in plastica resistente, smontata e dotata di coperchio. Adatta per polli e pulcini. Possibilità di regolare l'altezza del cilindro, in modo da impostare l'apporto di mangime.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000702200 | Mangiatoia per polli da 27 lt. |
| 000702210 | Mangiatoia per pulcini da 15 lt. |



## MANGIATOIA AUTOMATICA ZINCATA
» Alimentatori e mangiatoie

Mangiatoia automatica in lamiera zincata, da montare. L'altezza regolabile consente di impostare l'apporto di mangime. Disponibili diverse capacità.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00071101-0 | Mangiatoia per pulcini da 5 lt. |
| 00071102-0 | Mangiatoia per pulcini e giovani galline da 18 lt. |
| 00071103-0 | Mangiatoia per polli e tacchini da 40 lt. |

## DISPENSATORE ALIMENTARE AUTOMATICO ZINCATO
» Alimentatori e mangiatoie

Dispensatore zincato e automatico di prodotti alimentari per conigli, a uno o due scompartimenti. Composto da un fondo perforato e ricurvo e da un coperchio per il rifornimento degli alimenti.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00074101 | Dispensatore 1 scomparto da 2200 ml. |
| 00074102 | Dispensatore 2 scomparti da 3000 ml. |

## DISPENSATORE ALIMENTARE AUTOMATICO IN PLASTICA
» Alimentatori e mangiatoie

Dispensatore automatico di prodotti alimentari per conigli, con uno o due scompartimenti. Presenta un corpo in plastica a prova di roditori grazie agli adattatori in metallo zincato, meccanismo di bloccaggio e può essere appeso nelle gabbie. Incluso il coperchio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00074104 | Dispensatore 1 scomparto da 2500 ml. |
| 00074105 | Dispensatore 2 scomparti da 3500 ml. |

## ABBEVERATOIO 3-8'
ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO
» Abbeveratoi

Abbeveratoio piccolo da 3/8" a succhiotto per suinetti. Chiave 17, diametro tubo 16 e diametro perno 6. Corpo in ottone e tubo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| YA2000 | Abbeveratoio piccolo |

## ABBEVERATOIO 1-2’

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio da 1/2” a succhiotto adatto per suinetti, magroni e scrofe all’ingrasso. Corpo in ottone e tubo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| YA2010 | Abbeveratoio piccolo per suinetti, chiave 21, tubo Ø 16, perno Ø 6 |
| YA2100 | Abbeveratoio medio per magroni, chiave 21, tubo Ø 21, perno Ø 8 |
| YA2200 | Abbeveratoio grande per scrofe ingrasso, chiave 25, tubo Ø 25, perno Ø 8 |
| 790027 | Abbeveratoio grande per scrofe ingrasso, chiave 25, tubo Ø 25, perno Ø 12 |

## ABBEVERATOIO 3-4’

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio a succhiotto da 3/4” per scrofe all’ingrasso.
Chiave 27, diametro tubo 25 e diametro perno 12.
Corpo in ottone e tubo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| YA2300 | Abbeveratoio super per scrofe ingrasso |

## ABBEVERATOIO A FUNGO

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio a succhiotto da 1/2” per suini, forma a fungo per vaschette antispreco mangia/bevi. Chiave 25 e diametro pomolo 24. Corpo in ottone e tubo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| YA2400 | Abbeveratoio per vaschette mangia/bevi |

## ABBEVERATOIO PER VASCHETTA

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio a succhiotto da 1/2” per suini, adatto alle vaschette antispreco mangia/bevi. Chiave 21, diametro tubo 21 e diametro perno 8 x 40. Corpo in ottone e tubo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| YA2255 | Abbeveratoio per vaschette mangia/bevi |

## ABBEVERATOIO UMIDIFICATORE

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio 1/2” a succhiotto, con corpo in ottone e tubo in acciaio inossidabile. Chiave 21, diametro tubo 21 e diametro perno 12 x 15.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| YA0025 | Abbeveratoio umidificatore |



## ABBEVERATOIO CON TAGLIO

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio umidificatore con taglio, a succhiotto da 1/2” per suini. Chiave 22 e diametro perno 17 x 10.
Corpo tutto in ottone.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790028 | Abbeveratoio umidificatore con taglio |

## ABBEVERATOIO CON FORI

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio umidificatore con fori sul corpo, a succhiotto da 1/2”. Chiave 22 e diametro perno 17 x 10.
Corpo tutto in ottone.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 7604501 | Abbeveratoio umidificatore con fori |

## ABBEVERATOIO ATTACCO A FEMMINA

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio con attacco a femmina, a succhiotto da 3/8” per suini. Adatto alle vaschette antispreco mangi/bevi.
Chiave 22 e diametro perno 8 x 34.
Corpo in ottone e tubo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790029 | Abbeveratoio per vaschetta mangia/bevi |

## ABBEVERATOIO 3-8’

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio piccolo da 3/8” a succhiotto per suinetti.
Chiave 17, diametro tubo 16 e diametro perno 6.
Corpo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| YA2460 | Abbeveratoio 3/8” piccolo per suinetti |

## ABBEVERATOIO 1-2’

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio da 1/2” a succhiotto adatto per suinetti, magroni e scrofe all’ingrasso.
Corpo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790030 | Abbeveratoio piccolo per suinetti, chiave 21, tubo Ø 16, perno Ø 6 |
| YA2470 | Abbeveratoio medio per magroni, chiave 21, tubo Ø 21, perno Ø 8 |
| YA2450 | Abbeveratoio grande per scrofe ingrasso, chiave 25, tubo Ø 25, perno Ø 8 |
| 790031 | Abbeveratoio grande per scrofe ingrasso, chiave 25, tubo Ø 25, perno Ø 12 |

## ABBEVERATOIO 3-4'

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio a succhiotto da 3/4" per scrofe all'ingrasso. Chiave 27, diametro tubo 25 e diametro perno 12.
Corpo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 79032 | Abbeveratoio super |

## ABBEVERATOIO A FUNGO

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio a succhiotto da 1/2" per suini, forma a fungo per vaschette antispreco mangia/bevi. Chiave 25 e diametro pomolo 24.
Corpo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| YA24100 | Abbeveratoio per vaschette mangia/bevi |

## ABBEVERATOIO PER VASCHETTA

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio 1/2" a succhiotto, in acciaio inossidabile. Chiave 21, diametro tubo 21 e diametro perno 8 x 40 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760379 | Abbeveratoio per mangiatoia mangia/bevi |

## ABBEVERATOIO CON TAGLIO

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio a succhiotto da 1/2" per suini, adatto alle vaschette antispreco mangia/bevi. Chiave 22, con taglio e diametro perno 17 x 10 mm.
Corpo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790033 | Abbeveratoio umidificatore con taglio |

## ABBEVERATOIO UMIDIFICATORE

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio umidificatore a succhiotto da 1/2" per suini. Chiave 21, diametro tubo 21 e diametro perno 12 x 15 mm.
Corpo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760450 | Abbeveratoio umidificatore |



## ABBEVERATOIO PER VASCHETTA PICCOLA

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio a succhiotto da 1/2" per suini. Adatto alle vaschette in acciaio antispreco piccole mangia/bevi. Chiave 21, diametro corpo 24 e diametro perno 8 x 30.
Corpo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790035 | Abbeveratoio per vaschette |

## ABBEVERATOIO NEBULIZZATORE

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio nebulizzatore, a succhiotto da 1/2" per suini. Chiave 19, diametro corpo 21 e diametro pomolo 18.
Corpo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790034 | Abbeveratoio nebulizzatore |

## SUPPORTO PER ABBEVERATOIO

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Supporto per abbeveratoi 1/2" inclinato a 25°, in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R15540 | Supporto per abbeveratoi |

## ABBEVERATOI BITE BALL OTTONE E ACCIAIO

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Gli Abbeveratoi Aquaglobe Bite-ball presentano caratteristiche uniche antispreco, che consentono infatti di risparmiare fino al 40% d'acqua. I suini per abbeverarsi devono azionare la sfera posta sopra l'abbeveratoio inserendolo completamente in bocca prima che fuoriesca l'acqua. Per un azionamento improprio si riducono i consumi. Abbeveratoio con corpo in ottone e tubo in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| YA2000/10 | Abbeveratoio Bite-ball 3/8" |
| YA2005-100 | Abbeveratoio Bite-ball 1/2" |

## ABBEVERATOIO BITE BALL ACCIAIO

ABBEVERATOIO CON SUCCHIOTTO

» Abbeveratoi

Gli Abbeveratoi Aquaglobe Bite-ball presentano caratteristiche uniche antispreco, che consentono infatti di risparmiare fino al 40% d'acqua. I suini per abbeverarsi devono azionare la sfera posta sopra l'abbeveratoio inserendolo completamente in bocca prima che fuoriesca l'acqua. Per un azionamento improprio si riducono i consumi. Abbeveratoio da 1/2" per suini, scrofe e vitelli. Corpo interamente in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| YA2060-100 | Abbeveratoio Bite-ball per suini grassi/vitelli |
| YA2065-100 | Abbeveratoio Bite-ball per scrofe |

## ABBEVERATOIO IN ACCIAIO INOX CON VALVOLA

ABBEVERATOIO A VASCHETTA

» Abbeveratoi

Abbeveratoio con coppa in acciaio inossidabile anti ruggine, valvola a pendolo e stabile corpo in ghisa. Abbondante flusso d'acqua con coppa extra-large e large. Capacità 5 lt. Fissaggio a 4 punti a parete o su tubo e collegamento ½ pollice da sopra o da sotto.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000221860 | Abbeveratoio E21 |
| 00022365 | Staffa di fissaggio, coppa |
| 000221861 | Valvola di ricambio |
| 000221971 | Staffa protettiva misura 2 |

## ABBEVERATOIO IN GHISA

ABBEVERATOIO A VASCHETTA

» Abbeveratoi

Abbeveratoio grande a coppa, in ghisa grigia, con paletta in acciaio inossidabile e attacco acqua ½ pollice da sopra o da sotto. Può essere fissato a una parete o su un tubo.
Peso 3,7 Kg. Capacità 1,45 lt.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000221500 | Abbeveratoio in ghisa |
| 00022202 | Ricambio in ottone |
| 00022210 | Placca di fissaggio |
| 000221970 | Staffa protettiva misura 1 |

## ABBEVERATOIO IN GHISA SMALTATO

ABBEVERATOIO A VASCHETTA

» Abbeveratoi

Abbeveratoio in ghisa grigia, smaltato, paletta in acciaio inossidabile e possibilità di attacco dall'alto e dal basso G1/2. Può essere montato sia a muro che su tubo.
Peso 3,7 Kg. Capacità 1,45 lt.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000221600 | Abbeveratoio in ghisa G16 |
| 00022202 | Valvola di ricambio in ottone |
| 00022210 | Placca di fissaggio |
| 000221970 | Staffa protettiva misura 1 |

## ABBEVERATOIO IN PLASTICA

ABBEVERATOIO A VASCHETTA

» Abbeveratoi

Abbeveratoio in plastica di alta qualità, valvola a tubo in ottone facile da azionare e portata d'acqua regolabile (fino a massimo 11 lt/min). Attacco da ½ pollice da sopra e da sotto, possibilità di attacco sia a muro che su tubo, ed è incluso il tappo di scarico per semplificare la pulizia.
Capacità 2,8 lt.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000221875 | Abbeveratoio P20 |
| 000222019 | Staffa di fissaggio del cavo, coppia |
| 000221971 | Staffa protettiva misura 2 |



## ABBEVERATOIO CON GALLEGGIANTE

» Abbeveratoi

Abbeveratoio a vaschetta in ghisa grigia, coperchio del galleggiante inossidabile e portata d'acqua 6,5 lt/min a 2-3 bar. Valvola a galleggiante in dotazione e valvola di ricambio con attacco da ½ pollice.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00022190 | Abbeveratoio con galleggiante |
| 00022192 | Valvola galleggiante di ricambio, alta pressione |

## ABBEVERATOIO DA 30 LT

» Abbeveratoi

Abbeveratoio per polli da 30 lt in plastica antiurto, riempimento dall'alto, basi larghe, incluse le impugnature per lo spostamento agevole. Altezza totale 70 cm e la base per bere è di circa 20 cm dal pavimento.
Adatto per l'allevamento di polli a terra.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00070233 | Abbeveratoio per polli da 30 lt |

## ABBEVERATOIO AUTOMATICO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio in plastica, automatico per condutture a bassa pressione con attacco 1/2 pollice e ganci di montaggio regolabili. Adatto per l'allevamento dei pulcini e l'ingrassamento dei polli, galline e tacchini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00070301 | Abbeveratoio automatico per pollame |
| 00070303 | Valvola di ricambio con filetto |

## ABBEVERATOIO CON MANICO

» Abbeveratoi

Abbeveratoio per pollame in materiale plastico di alta qualità, con manico per il trasporto.
Disponibile modello con o senza gambe di supporto.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00071120 | Abbeveratoio con gambe 12 lt. |
| 000711201 | Abbeveratoio senza gambe 12 lt. |
| 00071117 | Abbeveratoio senza gambe 18 lt. |
| 000711171 | Abbeveratoio con gambe 18 lt. |

## ABBEVERATOIO RAPID CLEAN
» Abbeveratoi

Abbeveratoio Rapid Clean da 6 lt, in materiale plastico, facile da montare, appendere e pulire. Si riempie d'acqua semplicemente dall'apertura sul coperchio. Per pollame.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **00072248** | Abbeveratoio Rapid Clean |

## VASCHETTA ABBEVERATOIO PER BOTTIGLIE
» Abbeveratoi

Abbeveratoio Bevercip da 23 cm, per bottiglie in plastica da 1,5-2 lt. Bottiglia in plastica non inclusa.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **00071115** | Vaschetta per bottiglie Bevercip |

## ABBEVERATOIO A DOPPIO CILINDRO
» Abbeveratoi

Abbeveratoio in plastica con alimentazione automatica dell'acqua, a doppio cilindro ad incastro. Possiede un manico per il trasporto, chiusura a baionetta e può essere appeso.
Utile per l'allevamento di polli a terra.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **00070216** | Abbeveratoio da 6 lt. |
| **00070215** | Abbeveratoio da 12 lt. |

## ABBEVERATOIO DA APPENDERE
» Abbeveratoi

Abbeveratoio piccolo con alimentazione automatica dell'acqua, in materiale plastico e con sistema di aggancio comprovato a baionetta. Predisposto per essere appeso affinchè non si sporchi. Abbeveratoio facile da pulire, molto stabile e ideale per l'allevamento a terra dei pulcini e dei polli a terra.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **00070259** | Abbeveratoio da 1,5 lt. |
| **00070260** | Abbeveratoio da 3,5 lt. |
| **00070261** | Abbeveratoio da 5,5 lt. |



## ABBEVERATOIO DA PAVIMENTO
» Abbeveratoi

Abbeveratoio per pulcini e polli, con alimentazione automatica dell'acqua, in materiale plastico. Ideale per tutti i liquidi e facile da pulire.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **00070202** | Abbeveratoio da 1,5 lt. |
| **00070203** | Abbeveratoio da 3,5 lt. |
| **00070205** | Abbeveratoio da 5 lt. |
| **00070210** | Abbeveratoio da 10 lt. |

## VASCHETTA IN OTTONE-ACCIAIO PICCOLA
» Vaschette anti-spreco

Vaschetta anti spreco piccola in ottone e acciaio inossidabile. Ugello regolabile, nippolo facile da azionare e assenza di perdite d'acqua, in quanto si trova in profondità nella vaschetta.
Misure (lxpxh) 10 x 7,5 x 6,5 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **760245** | Vaschetta anti spreco piccola |

## VASCHETTA IN OTTONE-ACCIAIO GRANDE
» Vaschette anti-spreco

Vaschetta anti spreco grande in ottone e acciaio inossidabile. Ugello regolabile, nippolo facile da azionare e assenza di perdite d'acqua, in quanto si trova in profondità nella vaschetta.
Misure (lxpxh) 15 x 12,5 x 9 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **760248** | Vaschetta anti spreco grande |

## VASCHETTA IN ACCIAIO PICCOLA
» Vaschette anti-spreco

Vaschetta anti spreco piccola, tutta in acciaio inossidabile. Ugello regolabile, nippolo facile da azionare e assenza di perdite d'acqua, in quanto si trova in profondità nella vaschetta.
Misure (lxpxh) 15 x 21 x 9 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **790036** | Vaschetta anti spreco piccola |

## VASCHETTA IN ACCIAIO MEDIA
» Vaschette anti-spreco

Vaschetta anti spreco media, tutta in acciaio inossidabile. Ugello regolabile, nippolo facile da azionare e assenza di perdite d'acqua, in quanto si trova in profondità nella vaschetta.
Misure (lxpxh) 19 x 27 x 11 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790037 | Vaschetta anti spreco media |

## VASCHETTA IN ACCIAIO GRANDE
» Vaschette anti-spreco

Vaschetta anti spreco grande, tutta in acciaio inossidabile. Ugello regolabile, nippolo facile da azionare e assenza di perdite d'acqua, in quanto si trova in profondità nella vaschetta.
Misure (lxpxh) 21 x 29 x 16 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790038 | Vaschetta anti spreco grande |

## POMPA MEDITRON STANDARD
» Pompe dosatrici

La pompa dosatrice Meditron permette di effettuare micro dosaggi di liquidi in modo continuo e proporzionale. Il dosatore proporzionale funziona senza l'ausilio elettrico, secondo il principio volumetrico. La pressione della rete idrica sulla quale il Meditron è installato, attiva il movimento alternato e volumetrico di un pistone "motore" collegato ad un secondo pistone di dosaggio. La pressione d'esercizio della pompa è tra i 2-6 Bar. La pompa può dosare prodotti posizionati fino a 2 metri di distanza dallo strumento stesso.

**INFO SUL SITO**

Info tecniche

Disponibili i pezzi di ricambio

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 2502 | Pompa Meditron standard 0,2 - 2% |
| 2504 | Pompa Meditron standard 0,4 - 4% |

## POMPA MEDITRON ON-OFF
» Pompe dosatrici

La pompa dosatrice Meditron permette di effettuare micro dosaggi di liquidi in modo continuo e proporzionale. Il dosatore proporzionale funziona senza l'ausilio elettrico, secondo il principio volumetrico. La pressione della rete idrica sulla quale il Meditron è installato attiva il movimento alternato e volumetrico di un pistone "motore" collegato ad un secondo pistone di dosaggio. La pressione d'esercizio della pompa è tra i 2-6 Bar. La pompa può dosare prodotti posizionati fino a 2 metri di distanza dallo strumento stesso. Questa pompa è dotata d'interruttore di accensione/spegnimento.

**INFO SUL SITO**

Info tecniche

Disponibili i pezzi di ricambio

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 12502 | Pompa Meditron on-off 0,2 - 2% |
| 12504 | Pompa Meditron on-off 0,4 - 4% |



## POMPA MEDITRON ON-OFF BY PASS
» Pompe dosatrici

La pompa dosatrice Meditron permette di effettuare micro dosaggi di liquidi in modo continuo e proporzionale. Il dosatore proporzionale funziona senza l'ausilio elettrico, secondo il principio volumetrico. La pressione della rete idrica sulla quale il Meditron è installato attiva il movimento alternato e volumetrico di un pistone "motore" collegato ad un secondo pistone di dosaggio. La pressione d'esercizio della pompa Meditron è tra i 2-6 Bar. La pompa può dosare prodotti posizionati fino a 2 metri di distanza dallo strumento stesso. Questa pompa è dotata d'interruttore di accensione/spegnimento e sistema by-pass.

**INFO SUL SITO**

Info tecniche

Disponibili i pezzi di ricambio

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 12512 | Pompa Meditron on-off by-pass 0,2 - 2% |
| 12514 | Pompa Meditron on-off by-pass 0,4 - 4% |

## FILTRO PER POMPE MEDITRON
» Pompe dosatrici

Filtro acqua per pompe Meditron con attacco 3/4". Installarla prima della pompa dosatrice.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760239 | Filtro per pompe Meditron |

## POMPA DIGITALE
» Pompe dosatrici

Pompa digitale a portata proporzionale che opera con una frequenza massima di lavoro di 400 impulsi al minuto. Questo permette un dosaggio uniforme con un campo di regolazione molto ampio e preciso. Il dosaggio proporzionale in PPM permette di regolare semplicemente sul display il valore in percentuale che si desidera.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| PPA1010D | Pompa digitale E 10 |
| 760231 | Contatore Meditron E 1/2" |
| 760232 | Contatore Meditron E 3/4" |
| 760233 | Contatore Meditron E 1" |

## POMPA ANALOGICA
» Pompe dosatrici

Pompa analogica a portata proporzionale che opera con una frequenza massima di lavoro di 400 impulsi al minuto. Questo permette un dosaggio uniforme con un campo di regolazione molto ampio e preciso.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| PPA1010 | Pompa analogica E 10 |
| 760231 | Contatore Meditron E 1/2" |
| 760232 | Contatore Meditron E 3/4" |
| 760233 | Contatore Meditron E 1" |

## SERBATOIO
» Pompe dosatrici

Il serbatoio con agitatore permette di distribuire, nell'acqua di bevanda, pre miscele medicamentose solubili che necessitano di essere mantenute in sospensione e quindi richiedono l'utilizzo di agitatori. L'agitatore a palette di acciaio permette un'efficace agitazione del prodotto senza creare schiuma. La ventola posta nella parte bassa permette di agitare anche gli ultimi litri di soluzione.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| P001 | Serbatoio da 50 lt. |
| P001/100 | Serbatoio da 100 lt. |

## AGITATORE ELETTRICO
» Pompe dosatrici

L'agitatore a palette di acciaio permette un'efficace agitazione del prodotto senza creare schiuma. La ventola posta nella parte bassa permette di agitare anche gli ultimi litri di soluzione.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760350 | Agitatore elettrico 220 V da 50 lt. |
| 760350H70 | Agitatore elettrico 220 V da 100 lt. |

## AGITATORE ELETTROMAGNETICO
» Pompe dosatrici

L'agitatore elettromagnetico mescola efficacemente, mediante la rotazione di un'ancoretta magnetica posta sul fondo del contenitore, qualsiasi tipo di liquido.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760350S | Agitatore elettromagnetico |



## REGOLATORE LIVELLO ACQUA VHR
» Accessori

Questo regolatore permette di mantenere costante il livello dell'acqua all'interno di vaschette e taniche, massimizzando la disponibilità d'acqua. Particolarmente adatta per suinetti appena svezzati. Funziona senza alcun dispositivo elettronico o meccanico e possiede apertura facilitata.

INFO SUL SITO
Info tecniche

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S20025 | Regolatore con tubo |
| 760386 | Regolatore senza tubo |

## CAVO DI RISCALDAMENTO ANTIGELO
» Accessori

Cavo di riscaldamento antigelo con termostato, con tubo dell'acqua garantito contro il gelo fino a max. -45°C.
Termostato antigelo integrato (temperatura d'inserimento ca. +5°C, temperatura di spegnimento ca. +13°C). Sicurezza VDE conforme. Non adatto ai tubi del riscaldamento. Se si aggiunge isolamento, proteggere ulteriormente anche il termostato. Proteggere l'area con protezione antiticchio nei punti dove gli animali potrebbero mordere.

INFO SUL SITO
Info tecniche

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 223585 | Cavo di riscaldamento 2 m, 32 W |
| 223586 | Cavo di riscaldamento 4 m, 64 W |
| 223587 | Cavo di riscaldamento 8 m, 128 W |
| 223588 | Cavo di riscaldamento 12 m, 192 W |
| 223590 | Cavo di riscaldamento 14 m, 224 W |
| 223589 | Cavo di riscaldamento 18 m, 288 W |
| 223591 | Cavo di riscaldamento 24 m, 384 W |
| 223592 | Cavo di riscaldamento 37 m, 592 W |
| 223593 | Cavo di riscaldamento 49 m, 784 W |

## LAMPADA EUROFARM ROSSA
» Lampade riscaldanti

Lampada Eurofarm a infrarossi da 100 W. Colore rosso. Modello in vetro robusto, resistente all'acqua. Economica, resistente agli spruzzi d'acqua e ottima trasmissione del calore all'animale.
Per uso universale: per polli, suini, per terapie veterinarie, asciugatura di mangime e cibo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| SK8000 | Lampada rossa da 100 W |

## LAMPADA EUROFARM BIANCA
» Lampade riscaldanti

Lampada a infrarossi Eurofarm da 100 W. Colore bianco. Modello in vetro robusto, resistente all'acqua.
Per uso universale: per polli, suini, per terapie veterinarie, asciugatura di mangime e cibo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| SK8010 | Lampada bianca da 100 W |

## LAMPADA MEDI NOVA
» Lampade riscaldanti

Lampada Medi Nova rossa o bianca, a infrarossi in vetro leggero. Economica, resistente agli spruzzi d'acqua e ottima trasmissione del calore all'animale.
Per uso universale: per polli, suini, per terapie veterinarie, asciugatura di mangime e cibo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| H125100C | Lampada bianca da 100 W |
| H125150R | Lampada rossa da 100 W |

## LAMPADA PHILIPS ROSSA
» Lampade riscaldanti

Lampada Philips rossa a infrarossi, in vetro pressato leggero e robusto. Economicità (durata media di 5000 ore), ottima trasmissione del calore (in modo mirato e diretto sull'animale) e riscaldamento immediato della pelle, sono le qualità distintive di questa lampada. In questo modo si compensa il bilancio termico e la circolazione del sangue nei tessuti e nei muscoli risulta stimolata. Resistente agli spruzzi d'acqua e risparmio energetico fino al 30%.
Per uso universale: per polli, suini, per terapie veterinarie, asciugatura di mangime e cibo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S8000 | Lampada da 100 W in vetro robusto |
| S8100 | Lampada da 150 W in vetro leggero |
| S8250 | Lampada da 250 W in vetro leggero |

## LAMPADA INTERHEAT BIANCA
» Lampade riscaldanti

Lampada Interheat bianca, a infrarossi in vetro leggero. Economica, resistente agli spruzzi d'acqua e ottima trasmissione del calore all'animale.
Per uso universale: per polli, suini, per terapie veterinarie, asciugatura di mangime e cibo

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S8150 | Lampada bianca da 100 W |

## PORTALAMPADA IN ALLUMINIO
» Portalampade

Portalampada in alluminio con griglia di protezione su richiesta. Permette di direzionare il calore sugli animali e di non disperderlo. Diametro 280 mm. Disponibile con la spina Shuko o CEE.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S82650 | Portalampada con spina Shuko |
| S82660 | Portalampada con spina CEE |

## PORTALAMPADA TRASPARENTE
» Portalampade

Portalampada trasparente con griglia di protezione su richiesta. Permette di direzionare il calore sugli animali e di non disperderlo. Diametro 280 mm. Disponibile con la spina Shuko o CEE.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S82500 | Portalampada con spina Shuko |
| S82550 | Portalampada con spina CEE |



## PORTALAMPADA IN ALLUMINIO PICCOLO
» Portalampade

Portalampada in alluminio con griglia di protezione in dotazione. Permette di direzionare il calore sugli animali e di non disperderlo. Diametro 210 mm. Disponibile solo con la spina Shuko.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S82600 | Portalampada con griglia di protezione |

## RICAMBI PORTALAMPADE
» Ricambio

Ricambi per portalampade con diametro di 280 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MV2651 | Ceramica |
| MV2920 | Cappellotto in nylon |

## CAVO DI RISCALDAMENTO ANTIGELO CON TERMOSTATO
» Riscaldamento

Cavo di riscaldamento antigelo con termostato, con tubo dell'acqua garantito contro il gelo fino a max. -45°C. Termostato antigelo integrato (temperatura d'inserimento ca.+5°C, temperatura di spegnimento ca. +13°C). Sicurezza VDE conforme. Non adatto ai tubi del riscaldamento. Se si aggiunge isolamento, proteggere ulteriormente anche il termostato. Proteggere l'area con protezione antiticchio nei punti dove gli animali potrebbero mordere.

**INFO SUL SITO**

Info tecniche

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 223585 | Cavo di riscaldamento 2 m, 32 W |
| 223586 | Cavo di riscaldamento 4 m, 64 W |
| 223587 | Cavo di riscaldamento 8 m, 128 W |
| 223588 | Cavo di riscaldamento 12 m, 192 W |
| 223590 | Cavo di riscaldamento 14 m, 224 W |
| 223589 | Cavo di riscaldamento 18 m, 288 W |
| 223591 | Cavo di riscaldamento 24 m, 384 W |
| 223592 | Cavo di riscaldamento 37 m, 592 W |
| 223593 | Cavo di riscaldamento 49 m, 784 W |

## TAPPETINO SALA PARTO
» Riscaldamento

La superficie elettrica del tappetino provvede al riscaldamento durante il parto (nella zona retrostante la scrofa) e nei giorni successivi il parto (nella zona laterale della scrofa). Diminuisce il tasso di mortalità dei suinetti prevedendo l'ipotermia e la mortalità da schiacciamento. Realizzato in polietilene, facile da pulire e da usare, ridotti costi di energia (solo 60W), alimentazione a 220V, superficie anti scivolo, riscaldamento da 5 a 10° C in più rispetto la temperatura ambientale, gli elementi di riscaldamento possono essere facilmente rimossi e riparati, cavi protetti PVC e polietilene.
Misura: 120 x 30 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S19000 | Tappetino riscaldante |

## COVATUTTO MAXI
» Incubatrici

Incubatrice costruita con materiali di ottima qualità, elettronica, tecnologicamente avanzata, silenziosa, senza vibrazioni e a basso consumo energetico. Permette il riscaldamento e la ventilazione delle uova. Dotata di termostato elettronico, il valore della temperatura può essere letto dall'esterno sul termometro, le uova possono essere girate dall'esterno con la mano.
Capacità massima uova: gallina 54, oca 15, anatra 40, tacchino 32, uccello 60, fagiano 60, pernice 84, quaglia 140.
Incubatrice da 230 V.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00073059 | Incubatrice Maxi per uova |

## COVATUTTO MEDIA
» Incubatrici

Incubatrice costruita con materiali di ottima qualità, elettronica, tecnologicamente avanzata, silenziosa, senza vibrazioni e a basso consumo energetico. Permette il riscaldamento e la ventilazione delle uova. Dotata di termostato elettronico, il valore della temperatura può essere letto dall'esterno sul termometro, le uova possono essere girate dall'esterno con la mano.
Capacità massima uova: gallina 24, oca 6, anatra 20, tacchino 16, uccello 30, fagiano 30, pernice 42, quaglia 70.
Incubatrice da 230 V.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00073051 | Incubatrice Media per uova |
| 00073053 | Motore |
| 00073073 | Termometro |

## COVATUTTO MINI
» Incubatrici

Incubatrice costruita con materiali di ottima qualità, elettronica, tecnologicamente avanzata, silenziosa, senza vibrazioni e a basso consumo energetico. Permette il riscaldamento e la ventilazione delle uova. Dotata di termostato elettronico, il valore della temperatura può essere letto dall'esterno sul termometro, con lampadina da 60W, peso 1,8 Kg.
Capacità massima uova: gallina 16, oca 4, anatra 11, tacchino 10, uccello 18, fagiano 18, pernice 26, quaglia 42.
Incubatrice da 230 V.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00073056 | Incubatrice Mini per uova |

## LAMPADA DI VERIFICA UOVA
» Lampade di verifica

Lampada di verifica uova utilizzata per seguire lo sviluppo degli embrioni all'interno delle uova stesse. Produce un raggio di luce concentrato, ottenuto per mezzo di un' apposita lampadina (non in dotazione) ad incandescenza normale 230V - 60W - E27, la quale, illuminando l'uovo, consente di vederne l'interno.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00073060 | Lampada da 230 V |
| 00073057 | Lampada E27 da 60 W |



## UOVA ARTIFICIALI
» Uova artificiali

Uova artificiali per galline, utili per evitare fenomeni di spennamento e cannibalismo. Le uova possono essere di legno o di argilla.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00073002/2 | Uova di legno |
| 00073004/2 | Uova di argilla |

## STRINGIMASCELLA CON BLOCCO-SBLOCCO
» Stringimascella

Stringimascella ad asta rigida lunga, per la cattura e la conduzione dei suini. Dispositivo di blocco/sblocco vicino alla maniglia.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11010010000 | Stringimascella con blocco/sblocco |

## STRINGIMASCELLA HAUPTNER
» Stringimascella

Stringimascella Hauptner ad asta rigida per la cattura e la conduzione dei suini. Dotato di maniglia di ottima fattura. Lunghezza tubo 60 cm, lunghezza lazzo di acciaio 22 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11010040000 | Stringimascella Hauptner |

## STRINGIMASCELLA A CORDA
» Stringimascella

Stringimascella a corda lunga 108 cm, per la cattura e la conduzione dei suini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11010100000 | Stringimascella a corda |

## STRINGIMASCELLA AD ASTA CORTA
» Stringimascella

Stringimascella ad asta corta, per la cattura e la conduzione dei suini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **AG1200** | Stringimascella ad asta corta |

## PANNELLI CONDUZIONE
» Conduzione

Pannello per la conduzione e la movimentazione dei suini. Leggero e maneggevole, facile da pulire, molto resistente e non stressa l'animale.
Disponibili due diverse grandezze.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **K2500** | Pannello piccolo da 96 x 76 cm. |
| **11100016101** | Pannello grande da 121 x 76 cm. |

## PALETTA CONDUZIONE
» Conduzione

Paletta sonora lunga 107 cm, per la conduzione e la movimentazione dei suini. Leggera e maneggevole, non stressa l'animale e non lede la cute.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11100060000** | Paletta sonora |

## FRUSTA
» Conduzione

Frusta per la conduzione dei suini, di lunga durata. Emette un rumore basso e consente di guidare gli animali senza provocare alcun dolore e stress.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11100050000** | Frusta per suini |



## STIMOLATORE A BASTONE
» Stimolatori

Stimolatore elettrico Robset a bastone, con pulsante.
Dispositivo pratico, sicuro ed efficace con custodia realizzata in materiale plastico non conduttore.
Disponibili diverse lunghezze da 35 cm fino a 90 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11050026501** | Stimolatore elettrico da 35 cm. |
| **11050036501** | Stimolatore elettrico da 50 cm. |
| **11050046501** | Stimolatore elettrico da 70 cm. |
| **11050056501** | Stimolatore elettrico da 90 cm. |

## STIMOLATORE CON PULSANTE
» Stimolatori

Stimolatore elettrico Robset classico con pulsante.
La sua custodia è realizzata in materiale plastico non conduttore. Dispositivo tascabile pratico, sicuro, efficace e maneggevole. Ottimo strumento per allevatori e veterinari.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11050010000** | Stimolatore elettrico con pulsante |

## STIMOLATORE BEST
» Stimolatori

Stimolatore elettrico Best tascabile, a pressione e in materiale plastico non conduttore.
Sono incluse 3 batterie da 1,5V.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11050150000** | Stimolatore elettrico Best |

## STIMOLATORE MAGIC SHOCK
» Stimolatori

Stimolatore elettrico Magic Shock portatile con pulsante di accensione/spegnimento. Composto da: un astuccio ergonomico per una facile impugnatura, custodia e le batterie sono incluse. Estremamente leggero (solo 200 gr ).

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11050080000** | Stimolatore elettrico Magic Shock |

## STIMOLATORE MAGIC SHOCK 1500
» Stimolatori

Stimolatore elettrico Magic Shock 1500 è un dispositivo portatile con un manico di prolunga flessibile in policarbonato da 71 cm, per una lunghezza totale di 98 cm. Dotato di 4 batterie incluse ed impermeabile contro getti d'acqua.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11050090000 | Stimolatore elettrico Magic Shock 1500 |

## MORAGLIE
» Moraglie

Moraglia Harms in acciaio inossidabile, con anello di bloccaggio. Modello per bovini in versione leggera, con molla. Lunghezza 19 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11150020000 | Moraglia per bovini |

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

## MORDECCHIE
» Mordecchie

Mordecchia Hauptner a branche lunghe, in acciaio temprato, dotata d'impugnatura ricoperta in plastica. Questo strumento serve ad immobilizzare i bovini, infilata nelle narici, facendo leva verso l'alto, l'animale resta bloccato, facilitando gli interventi terapeutici e di profilassi.
Lunghezza 33 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11150040000 | Mordecchia per bovini |

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

## STRINGINASO
» Stringinaso

Stringinaso Hauptner in legno, per equini, con lazzo in corda strong.
Lunghezza 21 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11150200000 | Stringinaso per equini |

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure



## CAPEZZA RINFORZATA
» Capezze

Capezza di eccellente qualità e fattura che non irrita la pelle del bovino. Composta da una cinghia adattabile per il naso e la testa ed è rinforzata con inserti in pelle.
Codice misura per vacche.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11200016102 | Capezza rinforzata |

INFO SUL SITO

Misure per vitelli, vacche, tori

## CAPEZZA CON CATENA
» Capezze

Capezza di eccellente qualità e fattura che non irrita la pelle del bovino. Composta da una cinghia regolabile per il collo e una salda catena al mento, per un migliore controllo quando si guida l'animale. Rinforzata con inserti in pelle.
Codice misura per vacche.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11200020000 | Capezza con catena |

INFO SUL SITO

Misure per vitelli, vacche, tori

## CAPEZZA CON CORDA
» Capezze

Capezza di eccellente qualità e fattura, in nylon.
Dotata di corda per favorire la conduzione dei bovini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11200040000 | Capezza con corda |

INFO SUL SITO

Misure per vitelli, vacche, tori

## CAPEZZA PER OVINI E ARIETI
» Capezze

Capezza per ovini e arieti, in nylon o pelle. Molto resistente ed adattabile a molteplici misure.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11200500000 | Capezza in pelle |
| 11200510000 | Capezza in nylon |

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

## MASCHERA COPRI OCCHI
» Maschere

Maschera copri occhi per bovini, in tela con cinghie di pelle e regolabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11350010000 | Maschera per bovini |

## COLLARE PER OVI-CAPRINI
» Collari

Collare per ovini e caprini in nylon, dotato di inserti di rinforzo in pelle e anello a D. Lunghezza 60 cm, larghezza 2,5 cm. Disponibili diversi colori.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11210506013 | Collare colore blu |
| 11210506014 | Collare colore giallo |
| 11210506016 | Collare colore rosso |
| 11210506018 | Collare colore verde |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## ANELLO PER TORI
» Anelli

Anelli Hauptner per tori, eccellente qualità, con sistema di chiusura sicuro fornito di vite e chiave. Disponibile in acciaio lucido o inox inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11250016501 | Anello in acciaio lucido, diametro 52 |
| 11250016502 | Anello in acciaio inox, diametro 52 |
| 11250026501 | Anello in acciaio lucido, diametro 57 |
| 11250026502 | Anello in acciaio inox, diametro 57 |
| 11250036501 | Anello in acciaio lucido, diametro 65 |
| 11250036502 | Anello in acciaio inox, diametro 65 |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## ANELLO PER SUINI
» Anelli

Anelli Hauptner per suini, eccellente qualità, con sistema di chiusura sicuro e automatico. Diametro 40 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11250100000 | Anello per suini |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure



## APPLICATORI ANELLI PER TORI
» Anelli

Applicatore anelli Hauptner per un inserimento dell'anello senza una precedente puntura della cartilagine nasale. Diametro 52 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11260010000 | Applicatore anelli per tori |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## APPLICATORI ANELLI PER SUINI
» Anelli

Applicatore anelli Hauptner per suini, molto resistente. Diametro 40 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11260100000 | Applicatore anelli per suini |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## ASTA CONDUZIONE
» Aste conduzione

Asta in acciaio per la conduzione dei tori e dei suini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11270016101 | Asta conduzione da 1,45 m. |
| 11270016102 | Asta conduzione da 1,20 m. |
| 11270020000 | Asta conduzione da 1,45 m. con maniglia |

## ASTA CONDUZIONE CON UNCINO
» Aste conduzione

Asta per la conduzione e la cattura degli ovini. Composta da una barra in acciaio inossidabile e uncino in alluminio per una maggiore stabilità. Disponibile modello con doppia estremità e modelli per zampe e collo.



| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11270500000 | Asta con doppia estremità per zampe e collo |
| 11270510000 | Asta con singola estremità per collo |
| 11270520000 | Asta con singola estremità per zampe |

## LACCIO STANDARD
» Lacci per cattura

Asta per la conduzione e la cattura degli animali. Composta da una barra in acciaio inossidabile e uncino in alluminio per una maggiore stabilità. Disponibile modello con doppia estremità e modelli per zampe e collo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11500016101** | Laccio da 70 cm. |
| **11500016102** | Laccio da 90 cm. |
| **11500016103** | Laccio da 120 cm. |
| **11500016104** | Laccio da 150 cm. |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## LACCIO ESTENDIBILE
» Lacci per cattura

Laccio ad asta rigida per cattura e conduzione animali.
Il lazzo è in cordino di acciaio armonico con automatismo di blocco/sblocco, asta estendibile in alluminio e impugnatura in gomma.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11500026101** | Laccio da 120 a 180 cm. |
| **11500026102** | Laccio da 210 a 360 cm. |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## PINZA PER ANIMALI SELVAGGI
» Pinze cattura animali

Pinza in alluminio per la cattura degli animali. Le parti a contatto con l'animale sono rivestite in gomma.
Lunghezza 76 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11510010000** | Pinza cattura animali |

## PINZA PER RETTILI
» Pinze cattura animali

Pinza rinforzata in metallo, per la cattura dei rettili.
Lunghezza 100 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11510030000** | Pinza cattura rettili |



## RETINO
» Reti cattura animali

Retino per la cattura volatili, montato su asta in metallo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11550056101** | Retino asta 46 cm. Diametro 30 cm. |
| **11550056102** | Retino asta da 122 cm. Diametro 35 cm. |
| **11550056103** | Retino asta 122 cm. Diametro 46 cm. |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## TRAPPOLA CATTURA AUTOMATICA
» Trappole

Trappola in rete standard di acciaio temprato, con pedana per la caduta automatica della parete d'ingresso, fondo in acciaio temprato e dotata d'apertura in plexiglass per il piazzamento dell'esca. La parte in plexiglass crea le condizioni favorevoli alla cattura.
Peso trappola piccola 8 Kg e grande 10 Kg.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11600026101** | Trappola piccola da 76 x 28 x 32 cm. |
| **11600026102** | Trappola grande da 102 x 28 x 32 cm. |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## TRAPPOLA IN RETE DI FERRO
» Trappole

Trappola in rete di ferro laccato, robusta costruzione, con pedana per la caduta automatica della parete d'ingresso.
Misura (lxpxh) trappola chiusa: 128 x 65 x 65 cm.
Misura trappola montata: 128 x 65 x 98 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11600060000** | Trappola in rete di ferro |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## TRAPPOLA IN FERRO ZINCATO
» Trappole

Trappola per piccioni e piccoli animali in ferro zincato, con sportello di apertura.
Misura trappola montata: 103 x 61 x 30 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **11600070000** | Trappola |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## GABBIA IN ACCIAIO
» Gabbie

Gabbia per il trasporto di animali in acciaio bicromato, pieghevole, di facile e rapido assemblaggio, larga porta d'accesso, fondo in PVC duro e resistente.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11650506101 | Gabbia da 61 x 45 x h 51 cm. |
| 11650506102 | Gabbia da 80 x 53 x h 61 cm. |
| 11650506103 | Gabbia da 91 x 63 x h 68 cm. |
| 11650506104 | Gabbia da 104 x 63 x h 68 cm. |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## GABBIA GRANDE
» Gabbie

Gabbia in acciaio bicromato per il trasporto di animali di media taglia, facilmente montabile ad incastro senza l'ausilio d'attrezzi. Misura (lxpxh) 100 x 100 x 100 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11650800000 | Gabbia animali media taglia |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## TRASPORTINO
» Trasportini

Trasportino per animali da compagnia in materiale tecnologico di qualità, composto da sezione base dotata di pavimento convesso per il drenaggio dei liquidi ai lati e sezione top con dispositivi di ventilazione. Speciale sistema di chiusura che impedisce l'apertura accidentale. Disponibile il kit di rotelle di ricambio e il pavimento perforato.
Misure (lxpxh) 71 x 50 x 51 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11660010000 | Trasportino |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## MANICOTTO ANTIMORSO
» Anti-morso

Manicotto antimorso in canvas, di ottima qualità e fattura.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11800300000 | Manicotto antimorso |



## GUANTI IN PELLE
» Anti-morso

Guanti di protezione in pelle contro animali selvatici, flessibili ed extra lunghi, acconciatura al cromo. Lunghezza polsino 350 mm, peso 400 gr circa. Disponibili in due misure differenti.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11800106501 | Guanti per uomo |
| 11800106502 | Guanti per donna |

## GUANTI IN PELLE RIGIDI
» Anti-morso

Guanti di protezione in pelle rigidi ed extra lunghi con acconciatura al cromo. Ideali contro animali selvatici.
Lunghezza polsino 350 mm, peso 400 gr circa.
Disponibili in due misure differenti.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11800116501 | Guanti per uomo |
| 11800116502 | Guanti per donna |

## GUANTI IN CUOIO
» Anti-morso

Guanti antimorso a 5 dita di grande eccellenza. Parte esterna in cuoio bovino, parte interna in pelle caprina, imbottitura composta da due strati di tessuto sintetico Dyneema ad elevatissima capacità d'assorbimento colpi, ed altissima resistenza alla penetrazione (900n) ISO EN 13567.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 11800150000 | Guanti in cuoio ISO 13567 |

## CURASNETTE CLASSICA
» Curasnette

Raschietto per zoccoli con lama in acciaio e manico in legno, creata appositamente come strumento da taglio e mascalcia. Presenta una forza di taglio migliorata grazie all'ottima affilatura. Lunghezza lama 6,5 cm e complessiva 20 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09010016501 | Curasnette classica DX |
| 09010016502 | Curasnette classica SX |

## CURASNETTE LAMA LARGA
» Curasnette

Raschietto per zoccoli con lama larga in acciaio e manico in legno, creato appositamente come strumento da taglio e mascalcia. Presenta una forza di taglio migliorata grazie all'ottima affilatura. Lunghezza lama 6,5 cm e complessiva 20 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09010026501 | Curasnette lama larga DX |
| 09010026502 | Curasnette lama larga SX |

## CURASNETTE LAMA STRETTA EQUINI
» Curasnette

Raschietto per gli zoccoli di pony e piccoli cavalli con lama stretta in acciaio e manico in legno, creato appositamente come strumento da taglio e mascalcia. Presenta una forza di taglio migliorata grazie all'ottima affilatura. Lunghezza lama 5,5 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09010036501 | Curasnette lama stretta DX |
| 09010036502 | Curasnette lama stretta SX |

## CURASNETTE MANICO LEGNO NERO
» Curasnette

Raschietto per zoccoli con lama stretta nichelata e manico in legno nero, creata appositamente come strumento da taglio e mascalcia. Presenta una forza di taglio migliorata grazie all'ottima affilatura. Lunghezza lama 6,5 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09010046501 | Curasnette manico legno nero DX |
| 09010046502 | Curasnette manico legno nero SX |

## CURASNETTE LAMA STRETTA
» Curasnette

Raschietto per zoccoli con lama stretta in acciaio, per piccoli intagli, e manico in legno, creata appositamente come strumento da taglio e mascalcia. Presenta una forza di taglio migliorata grazie all'ottima affilatura. Lunghezza lama 5,5 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09010056501 | Curasnette lama stretta DX |
| 09010056502 | Curasnette lama stretta SX |



## CURASNETTE DOPPIO TAGLIO
» Curasnette

Raschietto per zoccoli con lama larga a doppio taglio in acciaio e manico in legno, creata appositamente come strumento da taglio e mascalcia. Presenta una forza di taglio migliorata grazie all'ottima affilatura. Lunghezza lama 7 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09010066501 | Curasnette lama larga doppio taglio DX |
| 09010066502 | Curasnette lama larga doppio taglio SX |

## CURASNETTE LAMA CURVA
» Curasnette

Raschietto per zoccoli con lama curva in acciaio inossidabile e manico in legno, creata appositamente come strumento da taglio e mascalcia. Presenta una forza di taglio migliorata grazie all'ottima affilatura. Lunghezza lama 7 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09010076501 | Curasnette lama curva DX |
| 09010076502 | Curasnette lama curva SX |

## CURASNETTE MANICO ERGONOMICO
» Curasnette

Raschietto per zoccoli con lama in acciaio inossidabile e manico ergonomico in legno, creata appositamente come strumento da taglio e mascalcia. Presenta una forza di taglio migliorata grazie all'ottima affilatura. Lunghezza lama 7 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09010086501 | Curasnette manico ergonomico DX |
| 09010086502 | Curasnette manico ergonomico SX |

## COLTELLO CON IMPUGNATURA METALLICA
» Coltelli

Coltello saggio con impugnatura metallica, nichelato. Lunghezza lama 45 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09050010000 | Coltello con impugnatura metallica |

## COLTELLO MODELLO SVIZZERO
» Coltelli

Coltello saggio modello svizzero con manico di legno e lama a forma ovale, per una forma di taglio unica. Lunghezza lama 180 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09050020000 | Coltello modello svizzero |

## COLTELLO CON LAME A SCOMPARSA
» Coltelli

Coltello con lame a scomparsa e manico in legno, indispensabile per pastori e allevatori. Composto da una lama di lunghezza 45 mm e l'altra di 33 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09050030000 | Coltello con lame a scomparsa |

## SET DI COLTELLI
» Coltelli

Set di coltelli con chiusura a scatto con 5 lame nichelate intercambiabili. In dotazione la custodia in pelle con chiusura a cerniera.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09050060000 | Set di coltelli |

## COLTELLO CON LAMA CURVA
» Coltelli

Coltello con impugnatura in legno massello, lama curva in acciaio inossidabile a scomparsa. Adatto per la mascalcia ovina.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09050040000 | Coltello con lama curva |



## RASPA
» Raspe

Raspa per una mascalcia retta con taglio extra affilato e profondo. Suddivisa in due parti da una superficie ruvida (grana grossa) e una superficie delicata (grana fine). Larghezza raspa 40 mm, lunghezza 350 mm, spessore 9 mm ca.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09100010000 | Raspa forma retta |

## RASPA CON MANICO
» Raspe

Raspa con manico in legno per mascalcia retta, composta da superficie ruvida (grana grossa). Larghezza raspa 40 mm, lunghezza 300 mm, spessore 6,5 mm ca.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09100030000 | Raspa lunga con manico |

## RASPA FORMA A S
» Raspe

Raspa per mascalcia a forma di S suddivisa in due parti da una superficie ruvida (grana grossa) e una superficie delicata (grana fine). Larghezza raspa 25 mm, lunghezza 300 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09100020000 | Raspa forma a S |

## SCALPELLO
» Scalpelli

Scalpello con manico in legno a forma di T e lama a paletta piatta. Disponibili due misure di lama, mentre la lunghezza totale è di 165 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09300016101 | Scalpello lama da 54 mm. |
| 09300016102 | Scalpello lama da 42 mm. |

## DISCO IN METALLO
» Dischi abrasivi

Disco abrasivo in metallo, a grana media, per la cura e il pareggiamento degli unghioni dei bovini. Munito di tre fori per lo scarico dei detriti.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09450100000 | Disco a grana media |

## DISCO IN CARBURO DI SILICIO
» Dischi abrasivi

Disco abrasivo ZEC in carburo di silicio con superficie ondulata, ottimi per il taglio e la pulitura degli unghioni. Numero massimo di giri 13300 e velocità periferica 80 m/s. Montato direttamente sulla smerigliatrice.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09450030000 | Disco: grana 24 diametro 115 mm. |
| 09450040000 | Disco: grana 16 diametro 115 mm. |
| 09450010000 | Disco: grana 24 diametro 127 mm. |
| 09450020000 | Disco: grana 16 diametro 127 mm. |

## DISCO 6 CUT-3 CUT
» Dischi abrasivi

I dischi fresa 6 o 3 Cut sono dischi innovativi per la cura professionale degli zoccoli, in quanto il corpo di taglio, collocato in una posizione ideale sul piano geometrico, garantisce ottime prestazioni. La base del disco in alluminio assicura una buona maneggevolezza, il peso minore assicura un funzionamento più regolare e il corno viene eliminato più velocemente grazie all'inclinazione degli elementi di taglio inclinati. Avvitamenti rapidi ed elementi di taglio utilizzabili su entrambi i lati. Altezza di taglio: 3 Cut=1,2 mm; 6 Cut=1,2 mm (1,8 mm con spessore).

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760800 | Disco fresatore 6 Cut |
| 760803 | Disco fresatore 3 Cut |
| 760804 | Set di lame (3 lame + viti) |

## DISCO P6
» Dischi abrasivi

I dischi fresa P6 lavorano alla perfezione sia il fondo che la fessura dello zoccolo, grazie alla geometria innovativa e alla disposizione dei taglienti. Vantaggi: disco base pieno per una maggiore stabilità e ridotte vibrazioni, superficie di appoggio inclinata per una perfetta gestione ed elevata efficienza ergonomica; coltello in metallo duro realizzato con una lega a grano finissimo presenta una migliore resistenza e permette di lavorare fino a 1500 paia di zoccoli. Altezza taglio 1,8 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00016358 | Disco fresatore P6 |



## DISCO SUPERPROFI
» Dischi abrasivi

Disco fresatore rifilazoccoli ad alta efficienza. Forma compatta particolarmente ergonomica, coltello in metallo duro realizzato con una lega a grano finissimo che presenta una migliore resistenza e permette di lavorare fino a 1500 paia di zoccoli. Forma conica della parte posteriore del corpo principale che permette di penetrare a fondo nella fessura tra le unghie. Inoltre il materiale in eccesso.
viene eliminato dal disco velocemente grazie alle cavità arrotondate modellate appositamente. Altezza di taglio 3,0 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00016309 | Dischi fresa SuperProfi |

## SCARPA IN POLIURETANO
» Scarpe

Scarpa per unghioni Shoof prodotta in poliuretano durevole. Questa scarpa è stata disegnata per aiutare le problematiche nel riparare i danni al bovino. Prodotto eccellente nel caso in cui si indossa su superfici dure, come i pavimenti in cemento, nella decomposizione del piede, nella deformazione delle dita, nelle malformazioni, nei tagli e in tantissimi altri casi. Previene malattie infettive, patologie podali e protegge dal terreno. Disponibili diversi colori e misure.



| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09710010000 | Scarpa misura media, destra e sinistra, colore giallo |
| 09710020000 | Scarpa misura grande, destra e sinistra, colore blu |
| 09710030000 | Scarpa misura grande, destra e sinistra, colore viola |

## SCARPA IN PELLE
» Scarpe

Scarpa di protezione in pelle per ovini, durevole e facile da indossare. Previene malattie infettive e patologie podali.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09710040000 | Scarpa in pelle |

## BENDE CATRAMATE MENAVET
» Bende e kit cura unghioni

Benda catramata Menavet per bendaggio protettivo dei bovini. Misura 25 m x h 50 mm. Colore nero.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| P73000 | Benda catramata Menavet |

## BENDE CATRAMATE KROMBERG
» Bende e kit cura unghioni

Benda catramata Kromberg per bendaggio e tenuta di fasciature di protezione dei bovini. Misura 25 m x h 45 mm. Colore argento.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09700036101 | Benda catramata Kromberg |

## BENDE CATRAMATE CERTOPLAST
» Bende e kit cura unghioni

Benda catramata Certoplast per bendaggio protettivo dei bovini. Misura 25 m x 50 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 09700040000 | Benda catramata Certoplast |

## KIT CURA UNGHIONI TECHNOVIT
» Bende e kit cura unghioni

Technovit 6091 è un ottima e indispensabile resina universale usata nella medicazione veterinaria, per la cura e il trattamento degli unghioni. Tante sono le sue possibili applicazioni: per l'immobilizzazione degli unghioni nel caso di ascesso e decomposizione della zampe, per la riparazione della punta degli unghioni, per trattamenti ortopedici e per nascondere i difetti.
Kit con 12 pezzi composto da colla, suolette, economizzatore ed essiccatore.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760854 | Kit cura unghioni Technovit 6091 |

## TOSATRICE HAUPTNER PER OVI-CAPRINI
» Tosatura

Tosatrice elettrica Hauptner da 230V, 400W e peso 1,25 kg. Cavo lunghezza 5 m, comprensiva di lama e pettine, boccetta olio, valigetta di contenimento. Tosatrice per ovini e caprini.

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10010010000 | Tosatrice elettrica Hauptner |

## TOSATRICE HAUPTNER PER BOVINI-EQUINI
» Tosatura

Tosatrice elettrica Hauptner da 230V, 400W e peso 1,25 kg. Lunghezza cavo 5 m, comprensiva di lama e pettine, boccetta olio, valigetta di contenimento.
Tosatrice per bovini ed equini.

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10010020000 | Tosatrice elettrica Hauptner |

## TOSATRICE HAUPTNER PROFESSIONALE
» Tosatura

Tosatrice professionale Hauptner completa di motore sospeso da 1050 W (230V) a 6 velocità da 1800 a 4000. Possiede un albero flessibile, anima in acciaio armonico diametro 10 mm, impugnatura Royal Icon Heiniger. Adatta per ovini e caprini.

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10010040000 | Tosatrice elettrica Hauptner |

## TOSATRICE AESCULAP PROFESSIONALE
» Tosatura

Efficiente e maneggevole tosatrice elettrica Aesculap Econom II da 200W ad elevata velocità di tosatura. Facile da usare, ergonomica e bilancia, non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria. Comprensiva di contropettine superiore da 15 denti e pettine inferiore da 31 denti con altezza taglio da 3 mm. Astuccio in plastica robusta di contenimento.

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10050010000 | Tosatrice Aesculap |

## TOSATRICE HEINIGER XTRA
» Tosatura

Tosatrice Heiniger Xtra progettata per la tosatura di bovini, ovini e montoni. Completa di accessori, pettine e contropettine, cavo elettrico da 5 m e valigetta di contenimento. Tosatrice da 230V, 320W e peso 1500 gr.

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10100010000 | Tosatrice elettrica Heiniger per ovini e montoni |
| 10100100000 | Tosatrice elettrica Heiniger per bovini |

## TOSATRICE HEINIGER CORDLESS
» Tosatura

Tosatrice elettrica a batteria Heiniger Cordless completa di accumulatore e caricabatteria, accessori, pettine e contropettine e valigetta di contenimento. Adatta per bovini e equini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10100030000 | Tosatrice elettrica Heiniger Cordless |

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

## TOSATRICE HEINIGER HANDY
» Tosatura

Tosatrice elettrica Heiniger Handy per equini. Completa di accessori, pettine e contropettine, cavo elettrico da 5m e valigetta di contenimento. Tosatrice da 230V, 120W e peso 1250 gr.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10010040000 | Tosatrice elettrica Heiniger Handy |

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

## TOSATRICE MOSER REX
» Tosatura

Tosatrice elettrica professionale Moser Rex per uso veterinario, molto precisa, silenziosa e con scarse vibrazioni. Possiede una leva multi scatto per la regolazione dell'alzo di tosature in 5 posizioni da 0,1 mm a 3,0 mm. La testina è inclusa. Ottima per i bovini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10150010000 | Tosatrice elettrica Moser Rex |

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

## TOSATRICE MOSER MAX 45
» Tosatura

Tosatrice elettrica professionale Moser Max 45 per uso veterinario, con vibrazione minimizzata grazie all'ammortizzazione. Modello motore 1245 da 45W a 2 velocità, fornita di testina tosatrice con alzo 3 mm, boccetta olio e spazzola per la pulizia. Tosatrice ergonomica, maneggevole e leggera, con raffreddamento ottimale grazie al filtro ad aria. Adatta per i bovini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10150020000 | Tosatrice elettrica Moser Max 45 |

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine



## TOSATRICE MOSER CLAM SHELL
» Tosatura

Tosatrice elettrica professionale Moser Clamm Shell per uso veterinario, robusta e maneggevole. Motore da 230V e 10W con possibilità di taglio corto del pelo da 0,1 a 3,0 mm. Fornita di forbici, 4 pettini guida per pelo lungo, alzo da 4,5 a 19 mm, protezione lame, boccetta d'olio e spazzola per pulizia.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10150030000 | Tosatrice elettrica Moser Clam Shell |

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

## TOSATRICE MOSER STYLING III
» Tosatura

Tosatrice a batteria professionale Moser Styling III ad uso veterinario. Composta da un kit di lame professionali in acciaio inossidabile con affilatura di precisione, facilmente removibili per una pulizia comoda e semplice. Possibilità di taglio corto del pelo da 0,1 mm a 3,0 mm, portatile e ricaricabile. Fornita di supporto base per la ricarica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10150040000 | Tosatrice a batteria Moser Styling III |

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

## TOSATRICE MOSER AVALON
» Tosatura

La tosatrice a batteria professionale Moser Avalon possiede un motore con cambio di velocità da 80W. Le batterie (15) garantiscono massima operatività sino a 2,5-3 ore, con tempo di ricarica di 2,5 ore. Peso 580 gr (con lama di ricambio e cavo). Dotata di cavo di lunghezza massima pari a 1,8 m e fornita di 2 kit di testine e spazzole per la pulizia. Inoltre grazie alla dotazione di una pratica clip per la cintura, è possibile portare il sacco batteria al corpo e tenere le mani libere. Ottima per cavalli.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10150050000 | Tosatrice a batteria Moser Avalon |

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

## TOSATRICE MOSER ADELAR
» Tosatura

La tosatrice professionale Moser Adelar è ottima per tosature di precisione ed è a batteria con due accumulatori molto potenti e intercambiabili. Composta da un motore DC da 2,4V con silenziatore, 2 batterie ricaricabili con relativo led di segnalazione dello stato di carica. Facile da pulire, massima operatività sino a 60 minuti, tempo di ricarica 90 minuti e peso 280 gr. Adatta per cavalli.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10150060000 | Tosatrice a batteria Moser Adelar |

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

## TOSATRICE MOSER ARCO
» Tosatura

Tosatrice a batteria Moser Arco modello con motore DC da 2,4V e con silenziatore. Dotata di kit di lame in acciaio inossidabile, 2 batterie ricaricabili con relativo led di segnalazione dello stato di carica. Facile da pulire, massima operatività sino a 60 minuti, con tempo di ricarica 90 minuti e peso 280 gr. Possibilità di taglio corto del pelo da 0,7 mm a 3,0 mm, portatile e ricaricabile. Fornita di supporto base per la ricarica.

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10150070000 | Tosatrice a batteria Moser Arco |

## TOSATRICE OSTER
» Tosatura

Tosatrice elettrica professionale Oster Golden A5 per uso veterinario, per la preparazione chirurgica e lo styling degli animali. Impugnatura antiscivolo, motore 230V da 50/60Hz, 45W, conforme a tutte le specifiche europee.
Testine non in dotazione.

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10250010000 | Tosatrice Oster singola velocità |
| 10250020000 | Tosatrice Oster doppia velocità |

## TOSATRICE MANUALE STANDARD
» Tosatura

Tosatrice manuale Hauptner a 10 denti larghi e alzo 3 mm. Larghezza tosatura 53 mm.

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10500020000 | Tosatrice manuale |

## TOSATRICE MANUALE CON LEVE
» Tosatura

Tosatrice manuale Hauptner con leve e alzo 3 mm. Larghezza tosatura 45 mm.

**INFO SUL SITO**

Disponibili pettini, contro pettini, testine

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10500080000 | Tosatrice manuale con leve |



## OLIO IN FLACONE
» Lubrificanti per tosatrici

Oliatore in plastica con 30 ml d'olio lubrificante. Garantisce una lubrificazione ottimale di tutti gli elementi mobili della testina.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10010017101 | Olio in flacone |

## OLIO IN BOTTIGLIA
» Lubrificanti per tosatrici

Bottiglia in plastica con 1000 ml d'olio lubrificante per tosatrici.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10010017102 | Olio in bottiglia |

## GRASSO PER TOSATRICI
» Lubrificanti per tosatrici

Scatola di grasso per tosatrici Hauptner.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10010017104 | Grasso per tosatrici |

## AFFILAPETTINE
» Affilapettini e dischi abrasivi

Affilapettini Hauptner per tosatrici, motore da 220W, completo di cavo elettrico di 2 m, disco con singola facciata abrasiva, supporto per lame ed un tubo di pasta smeriglio fine.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10900010000 | Affilapettine Hauptner per bovini e equini |
| 10900020000 | Affilapettine Hauptner per ovini |

## DISCO PER OVI-CAPRINI
» Affilapettini e dischi abrasivi

Disco abrasivo con intagli per affilapettini Hauptner con diametro 28 cm e diametro foro 19 mm. Per ovi-caprini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10900017101 | Disco con singola facciata abrasiva |
| 10900017102 | Disco con doppia facciata abrasiva |

## DISCO PER BOVINI/EQUINI
» Affilapettini e dischi abrasivi

Disco abrasivo per affilapettini Hauptner con diametro 28 cm e diametro foro 19 mm. Per bovini ed equini.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10900027101 | Disco con singola facciata abrasiva |
| 10900027102 | Disco con doppia facciata abrasiva |

## TUBO DI PASTA PER AFFILAPETTINI
» Affilapettini e dischi abrasivi

Tubo di pasta in smeriglio Hauptner per l'affilatura dei pettini delle tosatrici.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10900050000 | Tubo di pasta Hauptner grosso |
| 10900060000 | Tubo di pasta Hauptner fine |

## CESOIE TOSATURA
» Cesoie tosatura

Cesoia per tosatura Hauptner con lame rette e branche allineate rispetto alle lame. Lunghezza 14 cm.

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10500060000 | Cesoie per tosatura |



## FORBICI STANDARD
» Forbici tosatura

Forbici Hauptner costituite da acciaio inossidabile, di elevata qualità, marcato Solingen con punta curva. Lama extra affilata. Lunghezza 19 cm.

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 1060016101 | Forbici taglia pelo |

## FORBICI CON GANCIO PER DITO
» Forbici tosatura

Forbici taglia pelo Hauptner, costituite da acciaio inossidabile, di elevata qualità, marcato Solingen con gancio per dito. Lama extra affilata, rette, lunghezza 21 cm.

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10600040000 | Forbici taglia pelo con gancio per dito |

## FORBICI DOPPIA LAMA DENTATA
» Forbici tosatura

Forbici taglia pelo Hauptner, costituite da acciaio inossidabile, di elevata qualità, marcato Solingen. Doppie lame con dentatura a pettine con 30 denti, lunghezza 16 cm, rette.

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10600050000 | Forbici taglia pelo con doppia lama dentata |

## FORBICI SINGOLA LAMA DENTATA
» Forbici tosatura

Forbici taglia pelo Hauptner, costituite da acciaio inossidabile, di elevata qualità, marcato Solingen. Lama con dentatura a pettine con 30 denti, lunghezza 16 cm, rette.

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 1060060000 | Forbici taglia pelo con singola lama dentata |

## RASOIO STANDARD
» Rasoi tosatura

Rasoio regolatore Hauptner in acciaio inossidabile, per destri e per mancini. Lunghezza 14,5 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10610026501 | Rasoio per destri |
| 10610026502 | Rasoio per mancini |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## RASOIO RICHIUDIBILE
» Rasoi tosatura

Rasoio per tosatura Hauptner con manico in legno, nichelato, con lama a scomparsa, richiudibile. Lunghezza 19 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10610030000 | Rasoio richiudibile |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## SFOLTITORE PELO
» Sfoltitura pelo

Coat King Hauptner per la sfoltitura e la rimozione dei grovigli di pelo nel sottomanto. Composto da 19 lame.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10610090000 | Pettine Coat King Hauptner |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## FORBICI TAGLIAUNGHIE
» Forbici tagliaunghie

Forbici Hauptner per il taglio delle unghie di piccoli animali, nichelate. Lunghezza 8 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10650010000 | Forbici tagliaunghie |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure



## PETTINE IN PLASTICA
» Pettini

Pettine Hauptner per la rimozione dei grovigli di pelo. In plastica con 18 denti, dotato di manico. Misura 18 x 2,3 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10700020000 | Pettine Hauptner in plastica |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## PETTINE MANICO LEGNO DENTI FITTI
» Pettini

Pettine Hauptner per la rimozione dei grovigli di pelo. Dotato di manico in legno con denti fini e fitti. Misura 17 x 20 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10700050000 | Pettine denti fini e fitti |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## PETTINE MANICO LEGNO DENTI LUNGHI
» Pettini

Pettine Hauptner per la rimozione dei grovigli di pelo. Reversibile anche per i mancini. Lunghezza 18 cm. Set lame di ricambio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10700060000 | Pettine denti lunghi |
| 10700067101 | Set di lame |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## TRONCHESI PER UNGHIE
» Tronchesi per unghie

Tronchese Hauptner per il taglio delle unghie di tutte le razze. Modello resistente, in acciaio inossidabile, lunghezza 16 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10650040000 | Tronchesi |

**INFO SUL SITO**

Disponibili altri modelli e misure

## SPAZZOLA CON MANICO IN LEGNO
» Spazzole

Spazzola standard per la rimozione dei grovigli di pelo, con manico in legno, per piccoli animali. Misura 7,5 x 4 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10700110000 | Spazzola manico in legno |

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

## SPAZZOLA DOPPIA
» Spazzole

Spazzola doppia per la rimozione dei grovigli di pelo, dotata da un lato di setole in acciaio curve e dall'altro di setole rigide. Per piccoli animali. Misura 10 x 6 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10700130000 | Spazzola doppia |

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

## SFOLTITORE PELO
» Spazzole

Spazzola con crini e passamano. Misura 21,5 x 10 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10700240000 | Spazzola con crini |

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

## SPAZZOLA PULIZIA TOSATRICI
» Spazzole

Spazzola grande con setole robuste in nylon, per pulizia pettini e contropettini per tosatrici Hauptner.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10010017103 | Spazzola pulizia tosatrici |



## STRIGLIA IN PLASTICA
» Striglie

Striglia in plastica con impugnatura regolabile e dentatura fine. Misura 10 x 25 cm. Colori assortiti.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 10700230000 | Striglia in plastica |

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

## STRIGLIA IN ACCIAIO OVALE
» Striglie

Striglia di forma ovale in acciaio, con passamano. Formata da 3 righe ondulate finemente, per una pulizia più profonda.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 0001816 | Striglia in acciaio di forma ovale |

INFO SUL SITO

Disponibili altri modelli e misure

## SPUGNA MASSAGGIO
» Spugne

Spugna per la cura e striglia con gomma puntinata.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00032824 | Spugna con punte massaggio |

## NETTAPIEDI CON SPAZZOLINO
» Nettapiedi

Nettapiedi in plastica robusta, con spazzolino per raschiare e pulire al meglio gli zoccoli.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000321149 | Nettapiedi con spazzolino |

## TERMOIGROMETRO
» Termoigrometri

Strumento che consente misure rapide ed affidabili di temperatura e umidità relativa in qualsiasi condizione, anche in luoghi umidi e bui. Con il microchip interno, la sonda U.R. in dotazione, è in grado di memorizzare i dati di calibrazione. Quando la sonda viene collegata ad un altro igrometro, il microchip trasferisce i dati di calibrazione memorizzati. Dotato di spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività.

**INFO SUL SITO**

Istruzioni d'uso

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| R80201 | Termoigrometro digitale portatile |

## TERMOIGROMETRO U.R.
» Termoigrometri

Strumento che consente misure rapide e affidabili in qualsiasi condizione, anche in luoghi umidi e bui. E' in grado di memorizzare i dati di calibrazione. Quando la sonda viene collegata ad un altro igrometro, il microchip trasferisce i dati di calibrazione memorizzati, quindi non è necessario ricalibrare lo strumento. Dotato di spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività. Inoltre determina automaticamente il punto di rugiada che può essere visualizzato sul display. Permette un rapido monitoraggio ambientale di luoghi dove è necessario un microclima controllato quali serre, musei, camere bianche e laboratori.

**INFO SUL SITO**

Istruzioni d'uso

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 0009565 | Termoigrometro U.R. |

## LUXMETRO
» Luxmetri

Luxmetro portatile, resistente all'acqua e progettato per eseguire misure di luminosità. Dotato di un sensore di luce permette di eseguire misure da una postazione lontana. E' possibile scegliere fra tre scale di misura, semplicemente premendo il tasto Range.

**INFO SUL SITO**

Istruzioni d'uso

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00097500 | Luxmetro portatile |

## MISURATORE AMBIENTALE GAS
» Misuratori ambientali

Misuratore ambientale gas offre le misure rapide e sul luogo di molti gas ed i vapori a basso costo.
Le fiale colorimetriche (su richiesta) segnalano facilmente il rilevamento attraverso il colore e senza esigenza della calibratura.

**INFO SUL SITO**

Istruzioni d'uso

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760240 | Pompa rilevazione gas ambientali |



## GENERATORE DI FUMO
» Generatore di fumo

Generatore di fumo a candele studiate per emettere un fumo, non nocivo, di colore bianco che segue il flusso d'aria all'interno delle stanze dell'allevamento. In questo modo si evidenzia il percorso che compie l'aria stessa dal punto d'ingresso al punto di estrazione.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S103 | Generatore con candela da 65 sec. |
| S104 | Generatore con candela da 240 sec. |

## SPAZZOLA PER SUINI
» Spazzole

Ideata in particolar modo per ridurre l'aggressività tra i suini, utile anche in caso di prurito e insetti.
L'altezza di montaggio si adatta alle dimensioni dei suini, in modo da potersi massaggiare la schiena con la spazzola orizzontale, cercando di premerla leggermente contro le setole, mentre la spazzola serve per i fianchi.
Dimensioni spazzola 43 x 10 cm.
Struttura particolarmente robusta in ferro zincato.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S45007 | Spazzola per suini |

## ANELLO PER SUINETTI
» Anelli per suinetti

Robusto anello da mordere per ridurre l'aggressività nella stalla. Calma e distrae i suinetti. Sofisticata forma ad anello con rinforzi che rallenta l'usura, in materiale plastico.
Diametro 180 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S45012 | Anello da mordere per suinetti |

## ANELLO PER SUINETTI CON CATENA
» Anelli per suinetti

Robusto anello da mordere per ridurre l'aggressività nella stalla. Calma e distrae i suinetti. Sofisticata forma ad anello con rinforzi che rallenta l'usura, in materiale plastico.
Diametro 180 mm. Inclusa catenella da 75 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S45004 | Anello da mordere con catena |
| S45004C | Catena di ricambio per anello |

## PALLA
» Anti-stress

Palla antistress in materiale plastico ideata per prevenire e ridurre le aggressioni tra i suini. Può essere aperta e riempita con una materiale che produce rumore, e nel foro può essere applicata una catena metallica. Diametro palla 30 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S45000 | Palla antistress per suini |

## BOCCIA
» Anti-stress

Boccia antistress ideata per prevenire e ridurre le aggressioni e i disturbi comportamentali tra i suini. Sfera in poliuretano con maniglia zincata.
Disponibili due diversi diametri.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| S45005 | Boccia antistress diametro 55 cm. |
| S45006 | Boccia antistress diametro 75 cm. |

## EROGATORE PAGLIA PIG DIG
» Anti-stress

L'erogatore Pig Dig, in acciaio inox/PVC, tiene occupati i porcellini, suini da ingrasso e scrofe ed incoraggia la naturale tendenza a grufolare ed esplorare. La sensazione prolungata di occupazione riduce lo stress e previene il cannibalismo. Può essere installato sulla parete della stalla, altezza di montaggio variabile grazie alla fascetta superiore mobile.
Diametro interno 8 cm, altezza 75 cm.
Paglia composta al 100% da paglia pura compressa ad alta pressione, lunghezza 38 cm, diametro 6 cm.
Consumo per maiale e periodo di ingrasso 400 gr.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00022790 | Erogatore Pig Dig |
| 00022791 | Paglia compressa |

## RASTRELLIERA A PARETE
» Rastrelliere

Rastrelliera zincata, singola, adatta a riporre materiale in fibra grezza nelle stalle dei suini. Ridotta distanza dalla barra (40 mm), per il fissaggio a parete.
Misure (lxpxh) 67,5 x 41 x 45,5 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00032705 | Rastrelliera a parete |



## RASTRELLIERA DA APPENDERE
» Rastrelliere

Rastrelliera zincata, doppia, adatta a riporre materiale in fibra grezza nelle stalle dei suini. Ridotta distanza dalla barra (40 mm), per il fissaggio alle pareti dei box o sulle sponde con una larghezza massima di 43 mm.
Misure (lxpxh) 62,5 x 51 x 48 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00032704 | Rastrelliera da appendere |

## CESTO PER MANGIME
» Cesti

Cesto per mangime in ferro zincato, con supporto.
Misura: altezza 50 cm, diametro superiore 38 cm e inferiore 14 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00070280 | Cesto per mangime |

## CORDA DI SISAL
» Corde

Corda 100% in sisal, colore bianco/blu con cappio piccolo.
Misura: lunghezza 320 mm e spessore 12 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00029535 | Corda di sisal |

## SUPPORTO ANGOLARE PER GIOCHI
» Supporti angolari

Supporto per il fissaggio di materiale ricreativo tra la parete e il divisorio del box o adatto anche al montaggio all'incrocio dei box (sono necessari ulteriori set di bulloni a U).
Set completo per due box, composto da due barre di supporto, inclusi accessori di fissaggio. Le barre di supporto sono zincate a caldo e gli accessori in acciaio inossidabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00022641 | Supporto angolare, con set completo per 2 box |
| 00022642 | Set per montaggio a parete |
| 00022643 | Set bulloni a U |

## CILINDRO DA MORDERE
» Giochi

Cilindro verde da gioco, in plastica, igienico e silenzioso. Possibilità di montaggio semplice a tubi da 1".
Ideale per riequipaggiare le postazioni da parto e i box; oppure fissabile con apposita catenella. Cattura l'attenzione grazie al movimento rotatorio e scorrevole, e alla speciale forma delle scanalature.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00022650 | Cilindro da mordere |
| 00022607 | Catenella da 4 mm. |
| 00022608 | Catenella da 6 mm. |

## GLUTAR
» Sanitizzanti

Sanitizzante liquido indicato soprattutto per la disinfezione di allevamenti di suini, bovini, avicoli ed ovi-caprini; ambienti ed attrezzature degli allevamenti e mezzi di trasporto bestiame. Prodotto ad ampio spettro d'azione (batteri, muffe, lieviti, virus e spore), agisce velocemente e nelle concentrazioni di utilizzo, e non è corrosivo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MEDI0000023 | Glutar da 25 Kg |

INFO SUL SITO
Scheda tecnica/sicurezza

## GLUTAR PLUS
» Sanitizzanti

Il Glutar plus è un sanitizzante liquido concentrato a base di Glutaraldeide per attrezzature, strumenti, ambienti, impianti igienici, industrie alimentari, farmaceutiche e zootecniche. Prodotto ad ampio spettro d'azione contro batteri, muffe, lieviti, virus e spore. Glutar Plus è biodegradabile, meno tossico della formaldeide, non è corrosivo una volta diluito e rimane attivo per più giorni.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MEDI0000024 | Glutar Plus da 25 Kg |

INFO SUL SITO
Scheda tecnica/sicurezza

## SANJOD
» Sanitizzanti

Sanjod è un sanitizzante iodoforo con iodo al 2%. Indicato nel trattamento di ambienti, mezzi di trasporto, macchinari ed attrezzature. Prodotto non corrosivo e non irritante.
In tanica da 10 o 25 Kg.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| BL9000 | Sanjod da 10 Kg |
| BL9050 | Sanjod da 25 Kg |

INFO SUL SITO
Scheda tecnica/sicurezza

## CLEAN
» Disinfettanti

Disinfettante idrosolubile ad azione battericida, indicato per la disinfezione nell'industria lattiero-casearia (per serbatoi, condutture, bottiglie per il latte, attrezzature, calzature), negli allevamenti (per muri, box, sala parto, automezzi, attrezzatura in genere), nei macelli (per attrezzi, pareti, tavoli, ganci, vasche di salatura, di scottatura, di dissanguamento ed attrezzature), per la disinfezione di superfici dure, sulle attrezzature in genere e dovunque si richiedano accurate e prolungate condizioni igieniche. Prodotto in polvere a base di Clorammina T in grado di liberare in soluzione acquosa Cloro che conferisce il potere disinfettante al prodotto. Clean non è corrosivo alle concentrazioni e ai tempi di utilizzo indicati nella scheda tecnica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MEDI1450003 | Clean da 5 Kg |

INFO SUL SITO
Scheda tecnica/sicurezza



## HAMINCLOR
» Disinfettanti

Haminclor è un Presidio Medico Chirurgico ad ampio spettro antimicrobico, dotato di caratteristiche e proprietà tali da poter essere considerato un disinfettante-battericida per le disinfezioni ambientali delle superfici di pareti, pavimenti, macchinari industriali, attrezzature e sanitari.
Contiene circa il 26% di cloro attivo naturale ed è un prodotto in polvere finissima e solubile in acqua.
In barattolo da 10 Kg.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| DF1001 | Haminclor da 10 Kg |

INFO SUL SITO
Scheda tecnica/sicurezza

## VIRKON S
» Disinfettanti

Virkon S è un efficace soluzione disinfettante ad ampio spettro d'azione nei confronti delle 18 famiglie di virus note e contro 130 agenti patogeni tra germi, miceti, micoplasmi, spore, funghi e batteri. Indicato per la disinfezione terminale di ambienti e attrezzature (incubatoi, gabbie, piani di lavoro/trasporto, indumenti e strumenti professionali).
Azione detergente-sterilizzante immediata e tossica.
Formato da 5 kg.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| G11800 | Virkon S da 5 Kg |

INFO SUL SITO
Scheda tecnica/sicurezza

## FORMASTER
» Disinfettanti

Disinfettante fumigante indicato per la disinfezione radicale di locali chiusi quali magazzini, locali di stoccaggio, frigoriferi, locali di allevamento, incubatoi, stanze di ospedali e tutti i locali ove si voglia fare una radicale disinfezione.
Una compressa sviluppa formaldeide, durante una combustione controllata, in grado di sterminare qualunque forma batterica presente nell'ambiente.
Distrugge i microrganismi mediante emissione continua di aldeide, deodora, blocca le fermentazioni, è insettifugo, non corrode i materiali, non lascia sapori e odori.
Prodotto tossico per inalazione, contatto con la pelle e ingestione. Durante l'uso tenere il locale chiuso e non sostare all'interno.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| G11200 | Formaster disinfettante |

INFO SUL SITO
Scheda tecnica/sicurezza.

## DERMI SANI SOW
» Detergenti

Dermi Sani Sow è un detergente sanificante per l'igiene della scrofa.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MEDI0000022 | Dermi Sani Sow da 10 Kg |

INFO SUL SITO

Scheda tecnica/sicurezza

## NEUTRAL FOAMY SOAP
» Detergenti

Neutral Foamy Soap è un detergente neutro per il lavaggio delle attrezzature e delle superfici, con ottimo potere sgrassante che garantisce un'accurata pulizia.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MEDI0000020 | Neutral Foamy Soap da 25 Kg |

INFO SUL SITO

Scheda tecnica/sicurezza

## ALKALINE FOAMY SOAP
» Detergenti

Detergente professionale schiumogeno fortemente alcalino, indicato per l'eliminazione di sporco organico dalle superfici e dalle attrezzature. Elimina anche le contaminazioni particolarmente tenaci e mantiene efficienti gli impianti e le attrezzature di lavorazione.
E' importante che prima dell'erogazione della schiuma, si effettui un'accurata operazione preliminare di allontanamento di tutti i residui grossolani e si risciacqui con acqua possibilmente tiepida.
Da applicare con apposite apparecchiature per l'erogazione della schiuma.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| MEDI0000021 | Alkaline Foamy Soap da 25 Kg |

INFO SUL SITO

Scheda tecnica/sicurezza

## POMPA CARRELLATA 50 LT
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

La pompa elettrica a membrana, con serbatoio da 50 lt, che permette di effettuare tutte le operazioni di disinfezione e trattamento delle superfici e degli animali all'interno dell'allevamento, anche per liquidi densi come le soluzioni a base di calce. Il tubo lungo 5 m permette di trattare ampie superfici senza dover spostare il carrello.
Indicata per la disinfezione: degli automezzi in entrata in allevamento, dei locali vuoti o in presenza di animali, dell'aria nelle varie fasi d'allevamento, trattamenti antiparassitari, diserbo delle aree cortilive dell'azienda agricola.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760419 | Pompa carrellata da 50 lt |



## POMPA CARRELLATA 130 LT
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

La pompa elettrica a membrana, con serbatoio da 130 lt, permette di effettuare tutte le operazioni di disinfezione e trattamento delle superfici e degli animali all'interno dell'allevamento, anche per liquidi densi come le soluzioni a base di calce. Il tubo lungo 5 m permette di trattare ampie superfici senza dover spostare il carrello. Indicata per la disinfezione: degli automezzi in entrata in allevamento, dei locali vuoti o in presenza di animali, dell'aria nelle varie fasi d'allevamento, trattamenti antiparassitari, diserbo delle aree cortilive dell'azienda agricola.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760559 | Pompa carrellata da 130 lt |

## LAVA STIVALI
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Lava stivali in acciaio inossidabile con sistema di distribuzione del detergente/disinfettante, completo di 5 spazzole e grata. Entrata d'acqua da 1/2". Non necessita di essere fissato.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| LV3000 | Lava stivali |

## TAPPETO DISINFEZIONE
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Tappeto costituito da materiale superiore in gomma permeabile, che assorbe liquido e materiale. Impermeabile sul fondo e lateralmente previene la perdita di liquido. Contiene circa 8 lt ed è da utilizzare all'entrata di stalle infette. Misure (lxpxh) 85 x 60 x 3 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| D16413 | Tappeto disinfezione in gomma |

## IRRORATRICE A PRESSIONE
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Irroratrice indicata per un utilizzo versatile: calcinazione, disinfezione, applicazione di prodotti per la protezione del legno, diserbo, applicazione di pesticidi e biocidi, trattamento deodorante di macchine, applicazione di detergenti a freddo. Massimo livello di sicurezza e di praticità nell'utilizzo, adatto per i compressori più diffusi. Dotazione base con ugelli multiuso e possibilità di utilizzo senza collegamento pneumatico permanente. Capacità serbatoio 39,5 lt e quantità massima di riempimento 36 lt.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| F15500 | Irroratrice a pressione |

## TUBO AD ALTA PRESSIONE
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Tubo flessibile ad alta pressione per sistemi di lavaggio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **TAP10** | Tubo flessibile |

## INNESTO RAPIDO
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Innesti rapidi M22 per sistemi di lavaggio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **26003031** | Innesto maschio |
| **26025040** | Innesto femmina |

## INNESTO RAPIDO A SFERA
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Innesti rapidi a sfera per sistemi di lavaggio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **26205561** | Innesto maschio |
| **26203000** | Innesto femmina |

## UGELLO ROTANTE TURBOKILLER
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Ugello rotante Turbokiller per lance.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **251720\B** | Ugello rotante Turbokiller |



## UGELLO ROTANTE
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Ugello rotante per lance.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **251720** | Ugello rotante |

## UGELLO REGOLABILE
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Ugello regolabile per lance.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **251010** | Ugello regolabile |

## UGELLO STURATUBI
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Ugello sturatubi per lance.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **28787** | Ugello sturatubi |

## UGELLO A VENTAGLIO
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Ugello a ventaglio per lance.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **161300\A** | Ugello a ventaglio |

## UGELLO A CONO PER IDROPULITRICE
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Ugello a cono per lance.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **161300** | Ugello a cono |

## POMPA MARY
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Pompa Mary con lancia ad accumulo di pressione e dalle eccellenti caratteristiche tecniche. Le diverse capacità e la ricca dotazione di accessori la rendono ideale per un utilizzo molteplice.
Disponibili due diverse capacità.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **POM4004** | Pompa Mary da 10 lt. |
| **POM4005** | Pompa Mary da 5 lt. |

## LANCIA Z70
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Lancia Z70 in acciaio inossidabile per idropulitrici, da 400 bar.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| LAN\Z | Lancia Z70 |

## LANCIA MITRA
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Lancia mitra in acciaio inossidabile per idropulitrici.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| LAN\M | Lancia mitra |

## LANCIA DOPPIA
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Lancia a doppio tubo in acciaio inossidabile per idropulitrici, da 400 bar.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| LAN\D | Lancia doppia |

## SCHIUMOGENO CON BARATTOLO
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Lancia schiumogeno con barattolo, regolabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 25182015 | Lancia schiumogeno |



## SCHIUMOGENO CON PESCANTE
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Lancia schiumogeno con pescante, regolabile.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 25180015 | Lancia schiumogeno |

## IMPUGNATURA VEGA
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Impugnatura vega per lance.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 30.2000.00 | Impugnatura vega |

## PISTOLE AD ACQUA STANDARD
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Pistola in metallo e ghiera adatta per le applicazioni sia ad acqua calda che fredda. Presenta un'impugnatura isolata, bloccaggio della leva per uno spruzzo continuo, molla in acciaio inossidabile e guarnizione antigoccia autoregolante.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 0001573 | Pistola verde con inserto in plastica |
| 0001574 | Pistola rossa con inserto in ottone |

## PISTOLA AD ACQUA ALTA QUALITA'
» Sistemi di lavaggio e disinfezione

Pistola per acqua in metallo di alta qualità, con ugello regolabile da getto pieno a nebulizzatore. Superficie della pistola antiusura e antiscivolo per facilitare il lavoro dell'operatore. Inoltre è compreso l'attacco al tubo flessibile e il raccordo (1/2").

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00015741 | Pistola di alta qualità |
| 00015731 | Attacco tubo flessibile |
| 00015732 | Connettore veloce |

## INSETTICIDA KENYAFOG
» Insetticidi

Insetticida pronto all'uso a base di estratto naturale di Piretro dotato di rapida azione abbattente, insetto - repellente e snidante. Raccomandato per la lotta contro mosche, zanzare, vespe, pidocchi, pulci, acari, scarafaggi. Per insetti striscianti: nebulizzare il prodotto tal quale su muri, pavimenti, crepe, fessure utilizzando un nebulizzatore elettrico ULV (nebulo europa). Per insetti volanti: nebulizzare nell'aria ambiente utilizzando un nebulizzatore elettrico ULV (nebulo europa). Specifico per allevamenti zootecnici e ambienti rurali.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 072803 | Kenyafog tanica da 5 lt. |
| 760465 | Kenyafog tanica da 25 lt. |

## INSETTICIDA KENYATOX I.A
» Insetticidi

Insetticida pronto all'uso a base di estratto naturale di Piretro dotato di rapida azione abbattente ed effetto insetto-repellente, a base solvente, ideale per applicazioni con nebulizzatori. Specifico per gli ambienti destinati agli alimenti, magazzini, attivo contro insetti delle derrate, pesciolino d'argento, acari, mosche, zanzare, farfalline. Per insetti striscianti: nebulizzare il prodotto tal quale su muri, pavimenti, crepe, fessure, tubature, ecc. utilizzando un nebulizzatore elettrico ULV (nebulo europa). Per insetti volanti: nebulizzare nell'aria ambiente utilizzando un nebulizzatore elettrico ULV (nebulo europa).

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 16010026101 | Kenyatox I.A. tanica da 5 lt. |

## INSETTICIDA CIPERTRIN T
» Insetticidi

Insetticida concentrato emulsionabile a base di Cipermetrina e Tetrametrina. Dotato di azione abbattente, snidante e residuale, indicato per allevamenti, ambienti rurali, industriali, mezzi di trasporto, discariche. Contro mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pulci, pesciolino d'argento. Nebulizzare il prodotto diluito secondo le indicazioni riportate in etichetta utilizzando un nebulizzatore elettrico ULV (nebulo europa).

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| DF1420 | Cipertrin T flacone da 1 lt. |

## INSETTICIDA PERTRIN S
» Insetticidi

Insetticida concentrato a base di Permetrina e Tetrametrina, dotato di azione abbattente e residuale. Indicato per abitazioni, ambienti industriali, verde pubblico. Contro scarafaggi, formiche, acari, ragni, pulci, zecche, mosche, zanzare, vespe. Nebulizzare il prodotto diluito secondo le indicazioni riportate in etichetta utilizzando un nebulizzatore elettrico ULV (nebulo europa).

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 7603992 | Pertrin S flacone da 1 lt. |



## INSETTICIDA DECAFLOW
» Insetticidi

Insetticida concentrato in sospensione acquosa a base di Deltametrina, lungamente residuale, particolarmente indicato per la lotta contro scarafaggi ed insetti striscianti in genere, nonchè per applicazioni murali contro mosche, zanzare, vespe, tafani, flebotomi. Per le sue particolari caratteristiche può essere impiegato con efficacia in fabbricati civili, industriali e rurali, magazzini, depositi, attrezzature per l'igiene pubblica, ecc.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 1538010 | Decaflow flacone da 1 lt |

## INSETTICIDA LEXAN 83 SG
» Insetticidi

Esca insetticida concentrata a base di Acetamiprid, z-9 Tricosene e sostanze appetenti, specifico per la lotta alle mosche nelle aziende agro-zootecniche. Nebulizzare le aree infestate (stalle, sala mungitura, box vitelli, parti murali) utilizzando una pompa a spalla o a precompressione. Il prodotto è autorizzato anche per utilizzo in presenza di animali.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 121300 | Lexan 83 SG barattolo da 300 gr. |
| 121600 | Lexan 83 SG barattolo da 600 gr. |

## INSETTICIDA AGITA 10 WG
» Insetticidi

Moschicida adulticida in granuli idrosolubili a base di Thiametoxam. Indicato per combattere infestazioni di mosche nelle stalle e nei locali di ricoveri degli animali per tutti i tipi di allevamento. allevamento. Prodotto utilizzato tramite pompe irroratrici o anche mediate semplici e pratiche pennellate.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| G11651 | Agita 10 WG barattolo da 250 gr. |
| G11652 | Agita 10 WG barattolo da 1 Kg. |

## INSETTICIDA SUGARKILL EXTRA
» Insetticidi

Esca moschicida pronto all'uso in formulazione granulare a base di Acetamiprid adittivato, attrattivo sessuale ed alimentare specifico per le mosche. Il prodotto contiene una sostanza estremamente amara che previene ingestioni accidentali da parte di bambini e animali domestici. Specifico per gli allevamenti zootecnici, discariche e letamai. Mettere l'esca in recipienti a sponde basse su davanzali, mensole, sostegni di tettoie; se utilizzato in concimaie o immondezzai, il prodotto può anche essere distribuito a spaglio.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 7603995 | Sugarkill Extra barattolo da 500 gr. |

## INSETTICIDA EPORAL
» Insetticidi

Esca moschicida in granuli a base di ImidaCloprid ad elevata azione attraente e ottima capacità abbattente. Contiene Bitrex, una sostanza estremamente amara, che riduce il rischio d'ingestione accidentale da parte di persone e animali.
Indicato per trattamenti interni ed esterni in ambito rurale e zootecnico (in luoghi non raggiungibili da animali) direttamente su superfici piane ed asciutte oppure su vassoi o piatti. Un trattamento dura fino a 30 giorni.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 0001228 | Eporal barattolo da 500 gr. |

## INSETTICIDA HOKO EX
» Insetticidi

Insetticida regolatore di crescita a base di Ciromazina, specifico per il controllo delle larve di tutte le specie di mosche e mosconi che infestano allevamenti zootecnici ed ambienti civili. Distribuire in maniera uniforme lungo le pareti, i divisori delle lettiere, nei vasconi sotto il grigliato e sulle superfici dove si accumulano le deiezioni, nelle aree non calpestate dagli animali.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760598 | Hoko Ex barattolo da 1 Kg. |
| 760599 | Hoko Ex barattolo da 5 Kg. |

## INSETTICIDA NEPOREX
» Insetticidi

Regolatore della crescita degli insetti a base di Ciromazina, principio attivo che interferisce nel processo di muta delle larve. Le larve non riescono a sintetizzare la cuticola epidermica chitinosa (strato esterno) e quindi muoiono durante lo sviluppo. Agisce selettivamente solo contro le larve di mosca salvaguardando gli insetti utili. Lo sviluppo di larve di mosca avviene prevalentemente nelle lettiere, lungo le pareti e in tutte le zone che non vengono calpestate dagli animali. Distribuire: tal quale sulla lettiera umida, diluito in acqua e spruzzato sulle superfici asciutte di ampie dimensioni, diluito in acqua e irrorato sulle superfici asciutte di dimensioni ridotte. utilizzato in tutti i tipi di allevamento. Unica Ciromazina autorizzata sulla lettiera a diretto contatto con gli animali.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 122300 | Neporex sacco da 5 Kg. |

## INSETTICIDA NUVACID 50
» Insetticidi

Insetticida concentrato a base di Tetrametrina per uso civile ed industriale (in ambienti esterni e interni) ed allevamenti. Prodotto ad azione abbattente, indicato nella lotta contro acari, insetti volanti e striscianti, insetti delle derrate ed altri insetti d'interesse igienico sanitario. Inoltre può essere impiegato in giardini, prati, cespugli, siepi e viali alberati per il controllo delle zanzare. Prodotto concentrato da diluire in ragione dell'1-1,5%. Da impiegare con le normali attrezzature a precompressione, con atomizzatori, con nebulizzatori a freddo e a caldo.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 121500 | Nuvacid 50 tanica da 5 lt. |



## INSETTICIDA COPYR SMOKE
» Insetticidi

Insetticida fumigante pronto all'uso a base di Permetrina, formulato con una miscela combustibile che brucia senza fiamma producendo copiosi e densi fumi bianchi che non lasciano nè odori nè residui. Azione rapida e duratura, elevata praticità d'impiego: per ambienti civili e industriali, quali magazzini (esclusi quelli contenenti derrate alimentari), depositi di materie prime, scantinati e solai, attivo contro scarafaggi, formiche, tignole, pesciolino d'argento, acari, insetti delle derrate, tarme, ragni. Chiudere ermeticamente l'ambiente da trattare, posare il barattolo fumigante su una base refrattaria, come un mattone o una piastra metallica, e accendere i barattoli uno dopo l'altro; lasciare agire per almeno 2 ore.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| G11960 | Copyr Smoke barattolo da 31 gr. |
| G11950 | Copyr Smoke barattolo da 62 gr. |

## INSETTICIDA KENYASAFE EXTRA
» Insetticidi

Bombola insetticida a svuotamento temporizzato a base di estratto naturale di Piretro e Tetrametrina dotata di azione abbattente ed insetto-repellente. Indicato per esercizi pubblici e collettività in genere contro mosche, zanzare ed altri insetti volanti. Applicare in combinazione con gli erogatori automatici (Copyrmatic) che, agendo sulla particolare valvola a dosaggio di cui è dotata la bombola, liberano una quantità predefinita e costante di prodotto.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760557 | Kenyasafe extra bomboletta da 250 ml. |

## COPYRMATIC
» Erogatori insetticidi

Erogatore automatico a intervallo fisso per bombole aerosol a svuotamento temporizzato. Intervalli ogni 36, 15 o 9 minuti. Dotato d'indicatore acustico per sostituzione bombola o batterie, alimentazione che garantisce circa 24 mesi di funzionamento. Indicato per trattamenti insetticidi, deodoranti e desodorizzanti in collettività ed esercizi pubblici. Collocare a non meno di 2 metri di altezza da terra e orientare in modo che il getto della bombola sia rivolto lontano dalle persone. Misure (lxpxh) 9,40 x 8,30 x 21 cm. Un solo erogatore è sufficiente per trattare ambienti fra 100 e 200 m3. Funzione night&day.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760556E | Copyrmatic erogatore automatico |

## TOPICIDA VARAT
» Topicidi

Esca topicida a base di Brodifacoum, formulata in pasta fresca o grano. Può essere utilizzata in abitazioni (casa e giardino), così come in ambienti industriali, rurali e nelle collettività, contro topi e ratti. Disporre l'esca ove si noti presenza o passaggio di topi e ratti o vicino alle loro tane, rinnovando, quando necessario, l'esca consumata.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760398 | Varat pasta da 500 gr. |
| 7903983 | Varat pasta da 1 Kg. |
| 7603979 | Varat pasta da 5 Kg. |
| 7603981 | Varat pasta da 10 Kg. |
| 7603982 | Varat grano da 500 gr. |

## TOPICIDA ROGAR X
» Topicidi

Esca rodenticida pronta all'uso, per la distruzione totale dei topi, ratti e arvicole di qualsiasi specie e dimensione. Topi e ratti vengono facilmente attratti dalle particolari sostanze adescanti contenute nell'esca e una volta intossicati, muoiono nel giro di qualche giorno per emoraggie interne e solitamente all'aperto perché presi da un senso di soffocamento. Il prodotto contiene una sostanza (Denatonium Benzoate) che lo rende immangiabile ai bambini e agli animali domestici.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 071111 | Rogar X fusto da 10 Kg |

## TOPICIDA BRODIMAX FORTE
» Topicidi

Esca topicida in crema a base di Brodifacoum, confezionata in barattolo, con tappo calzato, per una migliore conservazione nel tempo. Utilizzata nei magazzini, aree industriali, silos, linee elettriche, depositi e altri luoghi infestati. Il prodotto spalmato sulle superfici, imbratterà il pelo e le zampe dei topi al loro passaggio e i topi lo ingeriranno durante la loro quotidiana pulizia.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 071102 | Brodimax Forte barattolo da 5 Kg. |

## TOPICIDA RATADIOL
» Topicidi

Esca rodenticida a base di Bromadiolone formulata in pasta fresca. Può essere utilizzato in casa, giardino, ambienti industriali e rurali e nelle collettività in genere, contro topi e ratti. Disporre l'esca in dosi da 25-30 gr ove si noti presenza o passaggio di topi e ratti o vicino alle loro tane, rinnovando, quando necessario, l'esca consumata.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 2538261 | Ratadiol pasta da 1 Kg. |
| 2538265 | Ratadiol pasta da 5 Kg. |
| 25382615 | Ratadiol pasta da 15 Kg. |

## TOPICIDA BIORAT
» Topicidi

Esca in granaglia pronta all'uso efficace contro la distruzione di topi e ratti di qualsiasi specie e dimensione. Confezionata in barattolo, con tappo calzato, per una migliore conservazione di efficacia nel tempo. Composto da Alfatetralilossicumarina pura 0,05 gr, colorante blu, stearato di magnesio, grassi animali q.b. a 100 gr.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 071130 | Biorat fusto da 10 Kg. |



## TOPICIDA NORBOM
» Topicidi

Esca in granaglia (fioccato) pronta all'uso, efficace contro ratti di grossa taglia, di fogna, neri o da granaio e domestici. Confezionata in barattolo, con tappo calzato, per una migliore efficacia di conservazione nel tempo. Classica formulazione molto stabile: può essere utilizzato in tutti i luoghi infestati secchi od umidi. Contiene conservanti, cumarina 0,05%, farinacei grassi animali 99,95%.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 071100 | Norbom fusto da 10 Kg. |

## NEBULIZZATORE NEBUROTOR EUROPA
» Nebulizzatori insetticidi

Nebulizzatore elettrico ULV per trattamenti di disinfestazione, disinfezione o desodorizzazione, di ambienti e allevamenti. Costruito in materiale plastico resistente agli urti ed agli agenti chimici, consente una micronizzazione ottimale del prodotto erogato (5/10 micron). Un motoriduttore permette una rotazione di 180° o 360° appoggiato su una superficie o su una staffa di supporto (disponibile come optional).
Collocare l'apparecchio in una posizione tale da permettere la completa copertura dell'area da trattare, inoltre può funzionare automaticamente grazie ad un orologio temporizzatore.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 7603997 | Neburotor Europa rotazione 180°-360° |

## NEBULIZZATORE ELECTRIC SPRAY
» Nebulizzatori insetticidi

Nebulizzatore aerosol ULV dotato di un elettroventilatore di grande potenza in grado di micronizzare la soluzione posta nel serbatoio (liquidi infestanti, antiparassitari, disinfettanti) sino ad una distanza di 6-7 metri. L'apparecchio è provvisto di un serbatoio in polietilene anticorrosivo, doppio isolamento elettrico che pertanto risulta conforme alle norme internazionali. Un'apposita valvola dosatrice consente di regolare l'aspirazione del liquido e permette di variare la densità della nebbia. La ridotta dimensione delle goccioline prodotte permette di non macchiare i muri e non lasciare macchie. Particolarmente indicato per disinfezione e disinfestazione, utilizzato in: cantine, allevamenti, caseifici, industrie alimentari, orti e giardini, serre, vigneti, alberi da frutto, ambienti civili e industriali, magazzini, mercati, mezzi di trasporto.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 760412 | Electric Spray aerosol |

## TRAPPOLA ELETTROLUMINOSA X-TERMIN
» Trappole

Trappola elettroluminosa in ABS per mosche, resistente agli urti, dotata di una lampada attrattiva UV da 9W e cartone collante di colore bianco. Indicato per collettività, abitazioni contro mosche ed altri insetti volanti. Appendere al muro o porre su di una superficie orizzontale il più lontano possibile da altre sorgenti luminose; area di copertura di circa 40 m2. Misure (lxpxh) 16 x 8,50 x 23,5 cm.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 37546 | X-Termin cattura insetti |

## TRAPPOLA ELETTROLUMINOSA FLYCATCHER MONITOR
» Trappole

Trappola elettroluminosa bifacciale in alluminio. Dotata di 4 lampade UV da 15W e cartone collante doppio, di colore nero. Indicato per collettività, igiene pubblica e industrie alimentari contro mosche ed altri insetti volanti. Appendere al soffitto il più lontano possibile da altre sorgenti luminose; area di copertura di circa 250-300 m2.
Misure (lxpxh) 51 x 12 x 46 cm.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 7603993 | Flycatcher monitor |

## TRAPPOLA ELETTROSTERMINATORE HALLEY
» Trappole

L' elettrosterminatore di Halley ha un consumo elettrico ridotto con massimo 40W per 200 m2, adatto per la sospensione o per il semplice posizionamento in appoggio su una superficie. Le mosche e gli insetti sono sterminati con una scarica elettrica, protezione da schizzi d'acqua per le condizioni particolari nel settore agricolo.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000299804 | Elettrosterminatore Halley |

## TRAPPOLA MOSCHE FLYCAGE2
» Trappole

Moschicida facile da applicare ad effetto eccezionale con inclusa la sostanza adescante speciale ottenuta da materie prime naturali. Le mosche sono attratte dall'odore del liquido e affogano nella trappola. Debella circa il 70% di tutte le mosche e vespe presenti in un raggio fino a 1000 m2. Prodotto atossico ed ecologico, efficace fino a 4-6 settimane a seconda del tempo atmosferico.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000299851 | Moschicida Flycage 2 |

## TRAPPOLA PER VESPE
» Trappole

Trappola per vespe ad alto tasso di cattura, per la forma e struttura speciale, e protezione assoluta per le api grazie alla speciale entrata e il coperchio trasparente. Prodotto in plastica anti intemperie con protezione UV, raggio d'azione fino a 200 m2 negli ambienti esterni e fino a 10 m2 in locali all'aperto. Semplicissimo da usare e pulire e posizionamento verticale o da appendere. Esca pronta all'uso a base naturale estremamente efficace, che rimane attiva nella trappola fino a 6 settimane. Con il suo concentrato fruttato naturale attira le vespe, ma anche moscerini e mosche. Ecologico e atossico.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000299849 | Trappola per vespe |
| 000299762 | Esca per trappola vespe da 500 ml |

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza



## ACCHIAPPAMOSCHE FLYMASTER
» Trappole

Il set acchiappamosche FlyMaster è un'alternativa ecologica per la disinfestazione degli ambienti. Sostituzione semplice dei rotoli di ricambio e la corda/nastro consumati vengono avvolti in una bobina vuota inclusa. Set completo con 400 m di nastro o 440 m di corda. Disponibili rulli di ricambio.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza




| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 00029976 | FlyMaster con 400 m di nastro, set completo |
| 00029977 | Rullo di ricambio da 400 m. |
| 000299776 | FlyMaster con 440 m di corda, set completo |
| 000299777 | Rullo di ricambio da 440 m. |

## PANNELLO MOSCHICIDA
» Trappole

Pannello per l'applicazione dei prodotti moschicidi adulticidi a pennello o a spruzzo. Particolarmente indicato per ambiti zootecnici (stalle, scuderie, porcilaie..) o comunque in tutte quelle situazioni in cui non si possono sporcare le pareti o non sia possibile avere un'idonea superficie per l'applicazione di insetticidi. Il pannello può essere appeso (altezza non superiore a 2,5 m) o posizionato alle pareti. Inoltre bisogna assicurarsi di posizionarlo in modo tale che non possa essere asportato dal vento e non sia raggiungibile dagli animali. Applicare poi l'insetticida sulla sua superficie.
Peso circa 50 gr.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| G11653 | Pannello moschicida giallo |

## CARTA MOSCHICIDA TWISTER
» Trappole

Striscia di carta adesiva composta da componenti naturali quali cera, oli e grassi, completamente atossica ed ecosostenibile. La colla attira le mosche affamate che rimangono poi incollate ad essa. Tirare il Twister arrotolato dalla linguetta rossa e srotolarlo attentamente. Successivamente fissarlo con la puntina fornita al soffitto.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000299839 | Carta moschicida Twister |

## ROTOLO MOSCHICIDA JUMBOXL
» Trappole

Rotolo moschicida con esca integrata nel rivestimento adesivo colloso. La nuova stampa su carta gialla aumenta la forza di attrazione dell'esca, poiché simula zone di atterraggio. Prodotto semplice, senza veleni o sostanze chimiche ad efficacia totale. Il supporto in dotazione rende semplice il montaggio e basta solo estrarre dal rotolo la superficie adesiva a piacere. Ampiezza rotolo Jumbo 40 cm. Ampiezza rotolo classico 30 cm.

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000299789 | Rotolo moschicida JumboXL da 10 m. |
| 00029978 | Rotolo moschicida classico da 7 m. |

## TRAPPOLA ANIMALI PREDATOR
» Trappole

Trappola a cassetta Alive Predator Ecoflex robusta, pieghevole e con un ingresso. Adatta per piccoli animali come topi, ratti, conigli e simili. Composta da una robusta rete metallica zincata, per una lunga durata, una porta a caduta attivata a pedale, blocco integrato e maniglia di trasporto ribaltabile. Prodotto semplice da installare e da utilizzare. Disponibili due misure.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 000299677 | Trappola Predator piccola 66 x 23 x 24 cm. |
| 000299678 | Trappola Predator grande 78 x 28 x 32 cm. |

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

## EROGATORE A T CITY RAT
» Contenitori esche rodenticide

Contenitore in plastica resistente agli urti, con chiusura di sicurezza ed apertura rapida. All'interno un'anima in plastica di forma cilindrica consente un pratico caricamento delle esche. In dotazione un ferro a U per ancoraggio ai pali e blocco in plastica per ancoraggio alle pareti. Destinato a disinfestatori professionali, è indicato per trattamenti in ambienti esterni ed è da posizionare lungo i percorsi abituali dei roditori infestanti. Misure (lxpxh) 25 x 60 x 200 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 7603999 | Erogatore a T City Rat |

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

## EROGATORE MINI BAIT
» Contenitori esche rodenticide

Contenitore per esche in blocchi, bustine pasta e paraffinate, con chiusura di sicurezza. Destinato a disinfestatori professionali per utilizzo in collettività, igiene pubblica e industrie alimentari per il controllo di ratti e topi. Collocare lungo i muri perimetrali interni (ad una distanza di 5-7 m l'una dall'altra) oppure posizionare agli angoli delle pareti. Misure (lxpxh) 14,5 x 12 x 4 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 7603991 | Erogatore Mini Bait |

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

## EROGATORE SICURBOX
» Contenitori esche rodenticide

Contenitore per esche in blocchi, bustine pasta e paraffinate, con chiusura di sicurezza. Destinato a disinfestatori professionali per utilizzo in collettività, igiene pubblica e industrie alimentari, sia in ambienti interni che esterni. Installare lungo il muro fissandola mediante tasselli o chiodi ad espansione ad una distanza di 5-7 m l'una dall'altra. Misure (lxpxh) 14,5 x 12 x 13 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 37380 | Erogatore Sicurbox |

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza



## EROGATORE KAT RODITOR
» Contenitori esche rodenticide

Contenitore per esche in blocchi, bustine pasta e paraffinate dotato di chiusura di sicurezza. Adatto per impiego sia all'aperto che in interni, ideale per le industrie alimentari. Installare lungo il muro fissandolo mediante chiodi ad espansione o simili.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 2530418 | Erogatore Kat Roditor |

**INFO SUL SITO**

Scheda tecnica/sicurezza

## CARTELLO SEGNALATORE ESCA
» Contenitori esche rodenticide

Cartello segnalatore punto esca.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 7603987 | Cartello esca |

## PONCHO
» Abbigliamento impermeabile

Poncho impermeabile in nylon spalmato internamente in PVC, cappuccio fisso con cordino, marsupio con cerniera e patta antipioggia. Ripiegabile all'interno del marsupio e con bottoni automatici sui lati.
Colore verde.
Disponibili tutte le taglie.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| PON1510 | Poncho impermeabile |

## COMPLETO
» Abbigliamento impermeabile

Giacca: cappuccio a scomparsa, aereazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera e bottoni automatici, soffietto controvento nella manica, due tasche con patta antipioggia, cordino nel cappuccio e a al fondo.
Pantaloni: elastico in vita, due tasche laterali passamano, bottoni al fondo.
Disponibili tutte le taglie.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| COM73GXL | Completo in nylon/PVC, giallo |
| COM53VXL | Completo in nylon/PVC, verde |

## CAPPOTTO
» Abbigliamento impermeabile

Cappotto impermeabile in PVC poliestere con cappuccio fisso con cordino, chiusura con bottoni automatici e due tasche con patta antipioggia.
Colore giallo.
Disponibili tutte le taglie.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **CAP74GXL** | Cappotto impermeabile |

## PANTALONE
» Abbigliamento impermeabile

Pantalone in nylon spalmato all'interno in PVC, con elastico in vita con coulisse e due tasche laterali passamano.
Colore verde.
Disponibili tutte le taglie.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **PANAVG** | Pantalone in nylon |

## GREMBIULE
» Abbigliamento impermeabile

Grembiule in materiale sintetico di alta qualità, ideale per il lavoro professionale in agricoltura e casa. Resistente all'acqua, agli strappi, alle alte temperature (da -25°C a + 70°C) e all'acido.
Taglia unica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **GRE190120B** | Grembiule da 100 x 115 cm. bianco |
| **GRE175120V** | Grembiule da 75 x 120 cm. verde |

## MANICOTTO
» Abbigliamento impermeabile

Manicotto impermeabile in PVC resistente alle temperature da -25° C a +70° C. Fascia in gomma, impermeabile al 100% e lunghezza 40 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **760476** | Manicotto impermeabile |



## TUTA IN COTONE
» Abbigliamento in cotone

Tuta da lavoro con collo a camicia in doppio tessuto, chiusura con cerniera, elastico in vita per tutta la lunghezza della parte posteriore, due tasche applicate a toppa sul petto e due tasche applicate in vita, un taschino porta metro riportato sopra il ginocchio destro e una tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone.
Disponibili taglie dalla 46 alla 64.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **T150XGAB** | Tuta in cotone verde |
| **N435200** | Tuta in cotone blu |

## CAMICE
» Abbigliamento monouso

Camice in polietilene con maniche lunghe, non sterile, lunghezza 135 cm.
Taglia unica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **MV1100** | Camice in PLT |

## TUTA IN POLIPROPILENE BIANCA
» Abbigliamento monouso

Tuta in polipropilene con cappuccio fisso con elastico, chiusura a cerniera ed elastico alle caviglie e ai polsi. Tessuto resistente all'acqua, traspirante e particolarmente adatto per lavori per lavori prolungati e in condizioni difficili. Colore bianco.
Disponibili tutte le taglie.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **MV1300** | Tuta in polipropilene |
| **MV1350** | Tuta in Tyvek |

## TUTA IN POLIPROPILENE BLU
» Abbigliamento monouso

Tuta in polipropilene con cappuccio fisso con elastico, chiusura a cerniera ed elastico alle caviglie e ai polsi. Tessuto resistente all'acqua, traspirante e particolarmente adatto per lavori prolungati e in condizioni difficili.
Colore blu.
Disponibili tutte le taglie.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **MV1400** | Tuta in polipropilene |

## GUANTI IN LATTICE
» Guanti

Guanti in lattice, monouso, non sterili e con polvere interna.
Colore bianco.
Disponibili tutte le taglie.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **P80350S** | Guanti in lattice misura S |
| **P80350M** | Guanti in lattice misura M |
| **P80350L** | Guanti in lattice misura L |
| **P80350XL** | Guanti in lattice misura XL |

## GUANTI IN VINILE
» Guanti

Guanti in vinile, monouso, non sterili e senza polvere.
Trasparenti.
Disponibili taglie M, L, XL.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **P80320M** | Guanti in vinile misura M |
| **P80320L** | Guanti in vinile misura L |
| **P80320XL** | Guanti in vinile misura XL |

## GUANTI IN NITRILE
» Guanti

Guanti in nitrile, monouso, non sterili e senza polvere interna.
Colore blu.
Disponibili taglie M, L, XL.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **P80340M** | Guanti in nitrile misura M |
| **P80340L** | Guanti in nitrile misura L |
| **P80340XL** | Guanti in nitrile misura XL |

## GUANTI ESPLORAZIONE
» Guanti

Guanti da esplorazione Sensitive da esplorazione, monouso, ideale per veterinari.
Trasparenti.
Taglia unica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **P80100** | Guanti esplorazione |



## GUANTI NECK
» Guanti

Guanti Neck lunghi e trasparenti, a protezione integrale dalla mano fino al collo.
Taglia unica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **P80120S** | Guanti Neck |

## GUANTI DA LAVORO
» Guanti

Guanti impermeabili ai grassi e oli, resistenti agli strappi ed elevata capacità antiabrasiva. Possibilità di scelta tra vari modelli, materiali e colori.
Disponibili tutte le taglie.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **GUAE27805** | Guanti in nitrile robusto, blu |
| **N366041** | Guanti in pelle, giallo |
| **N337063** | Guanti in nylon ricoperto in poliuretano, nero |
| **GUANTPU** | Guanti polka tela con pallini |

## GUANTO DA LAVORO IN PELLE
» Guanti

Guanti in pelle professionali di grande adattabilità. Disponibili in pelle con manicotto o in pelle fiore.
Disponibili tutte le taglie.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **GUAMPSM** | Guanti in pelle con manicotto, bordo rosso |
| **GUARPB** | Guanti in pelle fiore, bordo verde |

## CUFFIA COPRICAPO
» Cuffie

Cuffia copricapo in PLP con elastico, per un ottima protezione dalle poveri e dallo sporco.
Colore bianco.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **MV1261** | Cuffia copricapo |

## TAPPI ORECCHIE
» Protezione udito

Protezione auricolare ad arco pratici, comodi e particolarmente leggeri. Se non utilizzati possono essere portati al collo. Gli auricolari non entrano in profondità nel condotto uditivo per una sensazione di pressione minima. Disponibili inoltre i tappi sciolti monouso in materiale espanso in polimero morbido, in grado di assorbire gli urti per un senso di pressione minima. Si adattano in modo ottimale al condotto uditivo e la superficie ruvida impedisce che gli auricolari scivolino, garantendo un'attenuazione sicura.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **EARCAP** | Tappi orecchie Earcap |
| **EAR200** | Tappi orecchie sciolti |

## CUFFIE
» Protezione udito

Cuffie anti-rumore Bilson leggerissime (peso 127 gr) con buon livello di attenuazione. Archetto in plastica regolabile e cuscinetti in morbida gomma.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **CUF2420** | Cuffia anti-rumore Bilson |

## CASCO CON CUFFIE
» Protezione capo

Casco di protezione del capo con inserite le cuffie antirumore.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **CUF2420A** | Casco con cuffia antirumore |

## OCCHIALI
» Protezione occhi

Occhiale protezione occhi panoramico in plastica anti appannamento. Costituito da una mono lente in plastica trasparente, con valvola di aerazione laterale e fascia comoda elastica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **OCCC02** | Occhiale protezione occhi |



## MASCHERINA STANDARD
» Protezione vie respiratorie

Mascherina standard di protezione delle vie respiratorie da particelle solide e da forme di aerosol. Anti-polvere con o senza filtro ed elastici. Adattabile a diverse forme di viso. Disponibili diversi modelli.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **Z30000** | Mascherina antipolvere standard |
| **MAS8710** | Mascherina pesanti a 2 elastici |
| **MAS8810** | Mascherina antipolvere senza filtro |
| **MAS3M8710** | Mascherina antipolvere con filtro Newtec |

## MASCHERINA CON VALVOLA
» Protezione vie respiratorie

Mascherina protezione vie respiratorie per vapori organici e combinati antipolvere. Ideale per verniciatura, con valvola di espirazione a forma parabolica e facciale morbido.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **MAS4251** | Mascherina con valvola |

## MEDIC 1
» Valigette pronto soccorso

Kit Medic 1 per il primo soccorso di 2 persone. Valigetta in polipropilene, estraibile e con supporto a muro.
Misura (lxpxh) 32 x 32 x 9 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **760484P** | Valigetta Medic 1 |

## MEDIC 2
» Valigette pronto soccorso

Kit Medic 2 per il primo soccorso di più persone.
Valigetta in polipropilene, estraibile e con supporto a muro.
Misura (lxpxh) 41 x 31 x 10 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **760484** | Valigetta Medic 2 |

## CALZARI CON LACCIO
» Calzari monouso

Calzari monouso verdi con laccio per il fissaggio e 90 my di spessore del materiale.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **MV1230** | Calzari con laccio |

## CALZARI CON ELASTICO
» Calzari monouso

Calzari monouso trasparenti con elastico in gomma, spessore del materiale di 0,070 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **MV1240** | Calzari con elastico |

## STIVALE TRONCHETTO
» Calzature di sicurezza

Stivali tronchetto di sicurezza, impermeabili, con fodera interna in tela di cotone.
Colore verde.
Disponibili taglie dalla 39 alla 47.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **TROGIV** | Stivali tronchetto |

## STIVALE BIANCO
» Calzature di sicurezza

Stivale protettivo in gomma nitrilica, puntale in acciaio e lamina in acciaio antichiodo. Suola con carrarmato grigia.
Colore bianco.
Disponibili taglie dalla 39 alla 47.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **STINB** | Stivali protettivi |

## STIVALE AL GINOCCHIO
» Calzature di sicurezza

Stivali al ginocchio, impermeabili, con fodera interna in tela di cotone.
Colore verde.
Disponibili taglie dalla 39 alla 47.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **STIGIV** | Stivali al ginocchio |

## STIVALE ANTINFORTUNISTICO
» Calzature di sicurezza

Stivali di sicurezza antinfortunistico in PVC. Resistenti agli idrocarburi, ai grassi animali e agli acidi.
Colore giallo.
Disponibili taglie dalla 39 alla 47.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **STIANT** | Stivali antinfortunistici |

## SCARPE BASSE
» Calzature di sicurezza

Scarpa protettiva bassa in crosta bovina, con suola in poliuretano monodensità.
Colore nero.
Disponibili taglie dalla 39 alla 46.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **SCAP1M** | Scarpa antinfortunistica bassa |

## SCARPE ALTE
» Calzature di sicurezza

Scarpa protettiva alta in crosta bovina, suola in poliuretano monodensità.
Colore nero.
Disponibili taglie dalla 39 alla 46.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| **SCAP3M** | Scarpa antinfortunistica alta |

## BARRE TRASVERSALI
» Barre trasversali

Barra trasversale di supporto alle luci posteriori. Estensibili da 1300 cm a 1800 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 30203 | Barra trasversale |

## CATARIFRANGENTI TRIANGOLARI
» Catarifrangenti

Catarifrangenti rossi, triangolari con due fori per le viti.
Misura 155 x 135 mm.



| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790045 | Catarifrangenti triangolari |

## CATARIFRANGENTI ROTONDI BIANCHI
» Catarifrangenti

Catarifrangenti di limitazione rotondi, di colore bianco da applicare a vite. Foro da 5 mm.
Diametro 80 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790046 | Catarifrangenti rotondi bianchi |

## CATARIFRANGENTI ROTONDI ROSSI
» Catarifrangenti

Catarifrangenti di limitazione rotondi, di colore bianco, da applicare a vite. Foro da 5 mm.
Diametro 80 mm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790048 | Catarifrangenti rotondi rossi |



## SET LUCI CLASSICHE
» Set luci posteriori

Set di luci posteriori per rimorchio, pronte da montare e con 7 fori di connessione.
Colore rosso.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790043 | Set luci posteriori per rimorchio |

## LUCI CON SUPPORTO MAGNETICO
» Set luci posteriori

Set di luci posteriori per rimorchio, con supporto magnetico e 7 fori di connessione.
Colore rosso.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790044 | Set di luci posteriori per rimorchio |

## PRESA IN PLASTICA
» Prese

Presa in plastica per 7 spinotti con astuccio in plastica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790017 | Presa in plastica |

## PRESA IN METALLO
» Prese

Presa in metallo per 7 spinotti con astuccio in metallo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790018 | Presa in metallo |

## PRESA A 13 SPINOTTI
» Prese

Presa in plastica per 13 spinotti con astuccio in plastica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790019 | Presa per 13 spinotti |

## CONNETTORE IN PLASTICA
» Connettori

Connettore in plastica per 7 spinotti con astuccio in plastica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790014 | Connettore in plastica |

## CONNETTORE IN METALLO
» Connettori

Connettore in metallo per 7 spinotti con astuccio in metallo.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790015 | Connettore in metallo |

## CONNETTORE A 13 SPINOTTI
» Connettori

Connettore in plastica per 13 spinotti con astuccio in plastica.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790016 | Connettore per 13 spinotti |



## ADATTATORE
» Adattatori

Adattatore da 7 a 13 spinotti, in plastica resistente, con chiusura e possibilità di ancoraggio.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790020 | Adattatore |

## ADATTATORE MOBILE
» Adattatori

Adattatore mobile da 7 a 13 spinotti, in plastica resistente e con chiusura.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790021 | Adattatore mobile |

## CAVO DI CONNESSIONE
» Cavi

Cavo di connessione con due connettori in PVC e 7 spinotti. Lunghezza 3 m.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790049 | Cavo di connessione |

## LAMPADINA SFERICA
» Lampadine

Lampadine di forma sferica, adatte per fanalini posteriori e set di luci.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790008 | Lampadina da 5 W |
| 790009 | Lampadina da 10 W |
| 790010 | Lampadina da 18 W |
| 790011 | Lampadina da 21 W + 5 W |
| 790012 | Lampadina da 21 W |

## LAMPADINA TUBOLARE
» Lampadine

Lampadine di forma tubolare, adatte per fanalini posteriori e set di luci.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790013 | Lampadina da 5 W |

## LAMPADINE ALOGENE CON CAVO
» Lampadine

Lampadine alogene H3, 12V - 55W con cavo per faretti.



| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790025 | Lampadina alogena con cavo |

## LAMPADINE ALOGENE
» Lampadine

Lampadine alogene H1, 12V e 55W per lampeggianti.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790026 | Lampadina alogena |

## FARO ROTONDO CON PROTEZIONE
» Fari da lavoro

Faro da lavoro Cobo, con astuccio di protezione in plastica resistente.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790007 | Faro rotondo con protezione |



## FARO RETTANGOLARE
» Fari da lavoro

Faro Hella Piccador rettangolare da lavoro.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790005 | Faro Hella rettangolare |

## FARO QUADRATO
» Fari da lavoro

Faro Hella quadrato Ultra Beam da lavoro.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790006 | Faro Hella quadrato |

## FARO ROTONDO
» Fari da lavoro

Faro Hella rotondo da lavoro.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790004 | Faro Hella rotondo |

## PANNELLI CARICHI SPORGENTI
» Segnalatori

Panelli per carichi sporgenti galvanizzati e ricoperti da un foglio riflettente. Diverse dimensioni.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 20020 | Pannelli da 423 x 423 mm |
| 20021 | Pannelli da 565 x 280 mm per rimorchio |

## LAMPEGGIANTE FLESSIBILE
» Lampeggianti

Lampeggiante flessibile con innesto tubolare.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 35408000 | Lampeggiante flessibile |

## LAMPEGGIANTE CON CAVO ESTENSIBILE
» Lampeggianti

Lampeggiante con cavo estensibile, girevole e magnetico. Altezza 18,20 cm.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 35406000 | Lampeggiante con cavo estensibile |

## ATTACCO PER AVVITAMENTO-SALDATURA
» Attacchi tubolari per lampeggianti

Attacco tubolare per lampeggianti, per avvitamento/saldatura.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790022 | Attacco tubolare |

## ATTACCO PER SALDATURA
» Attacchi tubolari per lampeggianti

Attacco tubolare per lampeggiante, per saldatura.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790023 | Attacco tubolare |



## ATTACCO PER AVVITAMENTO
» Attacchi tubolari per lampeggianti

Attacco tubolare per lampeggianti, per avvitamento.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790024 | Attacco tubolare |

## FUSIBILI
» Fusibili

Fusibili bilama grandi o piccoli.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 790001 | Fusibili bilama grande |
| 790002 | Fusibili bilama piccolo |

## LUBRIFICANTI
» Lubrificanti

Lubrificanti Liqui Moly per mezzi agricoli. Disponibili altri formati.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 1298 | Olio touring high tech da 20 lt. |
| 1335 | Olio diesel high tech da 205 lt. |
| 78001 | Olio freni high brake fluid da 1 lt. |
| 74025 | Paragel Liqui Moly da 25 Kg |
| 77025 | Paragel Liqui Moly da 25 Kg, rosso |

## BATTERIA EUROSTART
» Batterie

Batteria Eurostart, polo parte destra.
Disponibili altre batterie.

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO |
|---|---|
| 55034 | Batteria 50 ampere, 207 x 175 x 190 mm. |
| 56030 | Batteria 60 ampere, 242 x 175 x 190 mm. |
| 58018 | Batteria 80 ampere, 276 x 175 x 190 mm. |
| 60018 | Batteria 100 ampere, 327 x 175 x 205 mm. |
| 62587 | Batteria 125 ampere, 510 x 175 x 225 mm. |
| 64025 | Batteria 140 ampere, 508 x 175 x 205 mm. |
| 66018 | Batteria 160 ampere, 509 x 216 x 225 mm. |

# INDICE


## A

ABBEVERATOI SUCCHIOTTO ACCIAIO.... pag. 85-86-87
ABBEVERATOI SUCCHIOTTO OTTONE.... pag. 83-84-85
ABBEVERATOI A VASCHETTA.... pag. 88-89-91-92
ABBEVERATOI BITE BALL.... pag. 87
ABBEVERATOI PER POLLI.... pag. 89-90-91
ACCHIAPPAMOSCHE FLYMASTER.... pag. 147
ACQUA LABORATORIO.... pag. 6
ADATTATORI.... pag. 161
AGHI IN ACCIAIO HENKE.... pag. 50
AGHI IN ALLUMINIO.... pag. 51
AGHI IN PLASTICA.... pag. 51
AGHI SUTURA.... pag. 52
AGHI VENOJET.... pag. 51
AGITATORE PER POMPE DOSATRICI.... pag. 94
AGITATORE ELETTROMAGNETICO.... pag. 94
ALIMENTATORE B-MIX.... pag. 75
ALIMENTATORE TRANSITION FEEDER.... pag. 75
ALZABESTIAME A FASCIA.... pag. 66
ALZABESTIAME CON GANASCIA.... pag. 65
ANELLI PER SUINI.... pag. 104
ANELLI PER TORI.... pag. 104
ANELLO GIOCO PER SUINETTI.... pag. 129
ANCORETTA MAGNETICA VETRERIA.... pag. 21
ANTENNE IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA.... pag. 39
ANTIMORSO SPRAY REPELLENTE.... pag. 59
ANTISUCCHIO PER BOVINI.... pag. 71
APPLICATORE ANELLI PER SUINI.... pag. 105
APPLICATORE ANELLI PER TORI.... pag. 105
APPLICATORE AUTOMATIC STRIP.... pag. 24
APPLICATORI MARCHE.... pag. 26
APPLICATORI MARCHE ELETTRONICHE.... pag. 37
ARCO IN PLASTICA PER INSEMINAZIONE.... pag. 20
ASTE CONDUZIONE.... pag. 105
ATTACCHI PER LAMPEGGIANTI.... pag. 164-165

## B

BALZE ANTI ZOPPICAMENTO.... pag. 72
BALZETTE PER SUINI.... pag. 57
BARRE TRASVERSALI.... pag. 158
BASTONE MISURATORE.... pag. 50
BATTERIE PER MEZZI AGRICOLI.... pag. 165
BENDE CATRAMATE PER UNGHIONI.... pag. 115-116
BENDE FLESSIBILI.... pag. 44-45
BIBERON AGNELLI.... pag. 67
BILANCIA DA TAVOLO .... pag. 43
BILANCIA EASY WEIGHTER CON CELLE.... pag. 43
BILANCIA EASY WEIGHTER.... pag. 43
BILANCIA MEDI NOVA.... pag. 12
BOARMATE SPRAY INSEMINAZIONE.... pag. 19
BOCCIA ANTISTRESS PER SUINI.... pag. 130
BOLLITORI.... pag. 49
BOTTIGLIA PER CAPEZZOLO.... pag. 69
BOTTIGLIA PER LATTE.... pag. 66
BUSTE FLESSIBILI PER SEME.... pag. 14-15

## C

CALAMITE PER BOVINI....pag. 73
CALZARI MONOUSO.... pag. 156
CAMICE MONOUSO.... pag. 151
CAMICIE SANITARIE INSEMINAZIONE.... pag. 22
CAPEZZE CONDUZIONE.... pag. 103
CAPPOTTO IMPERMEABILE.... pag. 150
CARRELLI DI SERVIZIO.... pag. 62-63
CARRELLO CARCASSE SUINI.... pag. 63
CARRELLO PER INSEMINAZIONE.... pag. 17
CARTA MOSCHICIDA TWISTER.... pag. 147
CARTELLO SEGNALATORE ESCHE.... . pag. 149
CASCO CON CUFFIE.... pag. 154
CASTRATORE PER SUINI.... pag. 62
CATARIFRANGENTI.... pag. 158
CATETERE BOVINI.... pag. 68
CAVO DI CONNESSIONE PER SPINOTTI.... pag. 161
CAVO DI RISCALDAMENTO ANTIGELO.... pag. 95-97
CESOIE TOSATURA.... pag. 122
CESTO PER MANGIME.... pag. 131
CILINDRO DA MORDERE.... pag. 131
CLIP PER TAPPI DISPENSATORI.... pag. 13
COLLARE OVI-CAPRINI.... pag. 104
COLLARI CON FIBBIA.... pag. 28
COLOSTRO PASTA ORALE SUINI.... pag. 57
COLTELLO PER CAPEZZOLO.... pag. 69
COLTELLI MASCALCIA.... pag. 111-112
COLTELLI MASCALCIA SET LAME.... pag. 112
COMPLETO IMPERMEABILE.... . pag. 149
CONNETTORI.... pag. 160
CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI.... pga. 27
CONTRASSEGNI TRAPEZOIDALI.... pag. 26
CORDA DI SISAL.... pag. 131
CUCCHIAIO CHIRURGICO.... pag. 48
CUFFIA COPRICAPO.... pag. 153
CUFFIE PROTEZIONE UDITO.... pag. 154
CURASNETTE.... pag. 109-110-111

## D

DECORNATORI.... pag. 74
DEFLUSSORE INSEMINAZIONE.... pag. 19
DETERGENTE ALKALINE FOAMY SOAP.... pag. 134
DETERGENTE DERMI SANI SOW.... pag. 134
DETERGENTE NEUTRAL FOAMY SOAP.... pag. 134
DETERGENTE PER STRUMENTI.... pag. 21
DETERGENTE PER VULVA.... pag. 19
DETERGENTI MANI.... pag. 70
DILATATORI PER CAPEZZOLO.... pag. 68
DILUITORE BTS.... pag. 4
DILUITORE CRONOS.... pag. 4
DILUITORE LEPUS.... pag. 5
DILUITORE MEGACRONOS.... pag. 4
DILUITORE SUS.... pag. 4
DISCHI ABRASIVI MASCALCIA.... pag. 114-115
DISCHI ABRASIVI PER TOSATRICI.... pag. 121-122
DISCO DI SELEZIONE PER CONTRASSEGNI.... pag. 27
DISCO FILTRO PRELIEVO SEME....  pag. 9
DISINFETTANTE BARRYCIDAL 30 PLUS.... pag. 45
DISINFETTANTE CLEAN.... pag. 132
DISINFETTANTE FORMASTER....pag. 133
DISINFETTANTE HAMINCLOR.... pag. 133
DISINFETTANTE SPRAY VULNEX.... pag. 62
DISINFETTANTE VIRKON S.... pag. 133
DIVARICATORI.... pag. 46

## E

ECOGRAFI.... pag. 40
EMASCULATORI. . . pag. 75
EROGATORE INSETTICIDI COPYRMATIC.... pag. 143
EROGATORE PAGLIA PIG DIG.... pag. 130
EROGATORI ESCHE RODENTICIDE.... pag. 148-149
ESTRATTORI PER SUINI.... pag. 56-57

## F

FARI DA LAVORO.... pag. 162-163
FILO SUTURA.... pag. 52
FILTRO PER POMPE.... pag. 93
FISSATELI.... pag. 46
FLACONI PER SEME.... pag. 14
FORBICI CHIRURGICHE.... pag. 45-46
FORBICI TAGLIAUNGHIE.... pag. 124
FORBICI TOSATURA.... pag. 123
FOTOMETRO SPERMED SSE.... pag. 12
FRIGORIFERI.... pag. 15-16
FRUSTA CONDUZIONE.... pag. 100
FUSIBILI.... pag. 165

## G

GABBIE CATTURA ANIMALI.... pag. 108
GARZE PRELIEVO SEME .... pag. 9
GEL ECOGRAFIA.... pag. 40
GEL ESPLORAZIONE PER INSEMINAZIONE.... pag. 22
GENERATORE DI FUMO.... pag. 129
GESSI BIANCHI.... pag. 64
GRASSO PER TOSATRICI.... pag. 121
GREMBIULE IMPERMEABILE.... pag. 150
GREMBIULE INSEMINAZIONE.... pag. 21
GUAINA INSEMINAZIONE.... pag. 22
GUAINA PRELIEVO SEME.... pag. 8
GUANTI CATTURA ANIMALI.... pag. 109
GUANTI DA LAVORO.... pag. 153
GUANTI DA LAVORO IN PELLE.... pag. 153
GUANTI ESPLORAZIONE.... pag. 152
GUANTI IN LATTICE.... pag. 152
GUANTI NECK.... pag. 153
GUANTI IN NITRILE....pag. 152
GUANTI IN VINILE.... pag. 152

## I

IGIENIZZANTE ACTINEOS.... pag. 58
IMBUTO IN PLASTICA.... . pag. 13
IMPUGNATURA PER BOMBOLETTE.... pag. 32
IMPUGNATURA VEGA PER LANCE....pag. 139
INCHIOSTRI MARCATURA .... pag. 30-31-32-33
INCUBATRICI COVATUTTO.... pag. 98
INNESTI PER SISTEMI DI LAVAGGIO.... pag. 136
INSETTICIDA AGITA 10 WG.... pag. 141
INSETTICIDA COPYR SMOKE.... pag. 143
INSETTICIDA DECAFLOW.... pag. 141
INSETTICIDA EPORAL.... pag. 142
INSETTICIDA CIPERTRIN T.... pag. 140
INSETTICIDA HOKO EX.... pag. 142
INSETTICIDA KENYAFOG.... pag. 140
INSETTICIDA KENYASAFE EXTRA.... pag. 143
INSETTICIDA KENYATOX I.A.... pag. 140
INSETTICIDA LEXAN 83 SG.... pag. 140
INSETTICIDA NEPOREX.... pag. 142
INSETTICIDA NUVACID 50.... pag. 142
INSETTICIDA PERTRIN S.... pag. 140
INSETTICIDA SUGARKILL EXTRA.... pag. 141
IRRORATRICE A PRESSIONE.... pag. 135

## L

LACCI CONDUZIONE ANIMALI.... pag. 106
LAME BISTURI.... pag. 45
LAMPADA VERIFICA UOVA.... pag. 98
LAMPADE EUROFARM.... pag. 95
LAMPADE INTERHEAT.... pag. 96
LAMPADE MEDI NOVA.... pag. 96
LAMPADE PHILIPS.... pag. 96
LAMPADINE.... pag. 161-162
LAMPEGGIANTI.... pag. 164
LANCE PER SISTEMI DI LAVAGGIO.... pag. 138
LANCIA CALAMITE.... pag. 73
LAVA STIVALI.... pag. 135
LAVAGNETTE.... pag. 64
LETTORI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA.... pag. 37-38-39
LIMA DENTI.... pag. 59
LUBRIFICANTI PER MEZZI AGRICOLI.... pag. 165
LUBRIFICANTE PER SONDE.... pag. 19
LUCI PER RIMORCHIO.... pag. 159
LUXMETRO.... pag. 41-128

## M

MACCHINA SEMIAUTOMATICA E ACCESSORI.... pag. 14
MANGIATOIA/ABBEVERATOIO.... pag. 81
MANGIATOIA SWING R3.... pag. 76
MANGIATOIA TR5.... pag. 76
MANGIATOIE DA APPENDERE.... pag. 79-80-81
MANGIATOIE LUNGHE.... pag. 80-81-82
MANGIATOIE MAXI.... pag. 76-77
MANGIATOIE MINI.... pag. 77-78-79
MANGIATOIE PER CONIGLI.... pag. 83
MANGIATOIE PER POLLI.... pag. 82-83
MANICHINO PORTATILE.... pag. 7
MANICHINO REGOLABILE.... pag. 7
MANICO BISTURI.... pag. 45
MANICO PALA.... pag. 65
MANICOTTO ANTIMORSO.... pag. 108
MANICOTTO IMPERMABILE.... pag. 150
MARCHE AURICOLARI.... pag. 23-24-25
MARCHE ELETTRONICHE .... pag. 35-36
MARTELLI PER TATUAGGIO.... pag. 29-30
MARTELLO IN GOMMA.... pag. 64
MASCHERA COPRI OCCHI BOVINI.... pag. 104
MASCHERINE PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE.... pag. 155
MASTITE RILEVATORE.... pag. 70
MICROPIPETTA.... pag. 12
MICROPIPETTA PUNTALI.... pag. 12
MICROSCOPI.... pag. 10
MICROSCOPI ACCESSORI.... pag. 11
MISURATORE A NASTRO.... pag. 50
MISURATORE AMBIENTALE GAS.... pag. 41-128
MISURATORE GRASSO.... pag. 40
MISURATORE TASCABILE.... pag. 7-42
MISURATORE UMIDITA' / °C CEREALI.... pag. 44
MISURATORE UMIDITA' FORAGGI.... pag. 44
MOBILI LABORATORIO.... pag.16-17
MOLLA PER AUTOINSEMINAZIONE.... pag. 20
MORAGLIE PER BOVINI.... pag. 102
MORDECCHIE PER BOVINI.... pag. 102
MUSERUOLE.... pag. 72

## N

NEBULIZZATORE ELECTRIC SPRAY.... pag. 145
NEBULIZZATORE NEBUROTOR.... pag. 145
NUMERI PER COLLARI.... pag. 28
NETTAPIEDI.... pag. 127

## O

OCCHIALI PROTEZIONE VISTA.... pag. 154
OLIO DI VASELINA.... pag. 20
OLIO FEGATO DI MERLUZZO.... pag. 58
OLIO PER TOSATRICI.... pag. 121

## P

PALA.... pag. 65
PALETTA CONDUZIONE.... pag. 100
PALLA ANTISTRESS PER SUINI.... pag. 130
PANNELLI CARICHI SPORGENTI.... pag. 163
PANNELLI CONDUZIONE.... pag. 100
PANNELLO MOSCHICIDA.... pag. 147
PANTALONI IMPERMEABILI.... pag. 150
PARAFILM SIGILLANTE VETRERIA.... pag. 21
PENNARELLI INDELEBILI .... pag. 31
PETTINI PELO.... pag. 125
PHMETRO.... pag. 7-42
PHMETRO PORTATILE DIDITALE.... pag. 43
PINZE CASTRAZIONE SUINI.... pag. 61
PINZE CHIRURGICHE.... pag. 47-48
PINZE PER ANIMALI.... pag. 106
PINZE PER TATUAGGIO.... pag. 28-29
PINZE PER TATUAGGIO ORECCHIE.... pag. 34-35
PINZETTE CHIRURGICHE.... pag. 48
PIPETTE LABORATORIO.... pag. 12
PISTOLA ABBATTIBESTIAME.... pag. 62
PISTOLA ABBATTIBESTIAME COLPI.... pag. 62
PISTOLA PER TATUAGGIO.... pag. 30
PISTOLE AD ACQUA.... pag. 139
PISTOLETTES INSEMINAZIONE.... pag. 22

PLUVIOMETRO.... pag. 64
POMPA ANALOGICA.... pag. 94
POMPA CARRELLATA 50 LT.... pag. 134
POMPA CARRELLATA 130 LT.... pag. 135
POMPA DIGITALE.... pag. 93
POMPA MARY.... pag. 137
POMPE MEDITRON.... pag. 92-93
POMPA PERISTALTICA.... pag. 14
PONCHO.... pag. 149
PORTA AGHI.... pag. 49
PORTALAMPADE IN ALLUMINIO.... pag. 96-97
PORTALAMPADE RICAMBI.... pag. 97
PORTALAMPADE TRASPARENTE.... pag. 96
PORTAROTOLO DA MURO.... pag. 64
PRESE.... pag. 159-160
PROVETTE PRELIEVO SANGUE.... pag. 51

## R

RASOI TOSATURA.... pag. 124
RASPE MASCALCIA.... pag. 113
RASTRELLIERA A PARETE.... pag. 130
RASTRELLIERA DA APPENDERE.... pag. 131
REGOLATORE LIVELLO ACQUA.... pag. 95
RETINI CATTURA ANIMALI.... pag. 107
RIFRATTOMETRO.... pag. 41
RIFRATTOMETRO DIGITALE.... pag. 41
RISCALDATORE LATTE.... pag. 66
ROTOLO MOSCHICIDA JUMBOXL .... pag. 147
ROTOLONE DI CARTA.... pag. 64

## S

SACCA RICHIUDIBILE.... pag. 5
SACCA RICHIUDIBILE ACCESSORI.... pag. 13
SACCHETTI PRELIEVO SEME.... pag. 9
SACCHETTI PRELIEVO SEME CON GARZA .... pag. 9
SALVIETTINE DISINFETTANTI.... pag. 19-69
SANITIZZANTE GLUTAR.... pag. 132
SANITIZZANTE GLUTAR PLUS.... pag. 132
SANITIZZANTE SANJOD....pag. 132
SCALPELLO MASCALCIA.... pag. 113
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE.... pag. 157
SCARPE PROTEZIONE UNGHIONI.... pag. 115
SCARPE PROTEZIONE PER OVINI.... pag. 115
SCHIUMOGENI.... pag. 138-139
SCOPA IN SAGGINA.... pag. 65
SCOVOLINO VETRERIA.... pag. 21
SECCHIO MULTIUSO.... pag. 65
SECCHIO PERFETTO E RICAMBI.... pag. 67
SECCHIO POPPATOIO AGNELLI.... pag. 67
SERBATOI PER POMPE DOSATRICI.... pag. 94
SESSOLE.... pag. 63-64
SFOLTITORE PELO.... pag. 124
SIRINGA IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA.... pag. 36
SIRINGHE DEMAPLAST.... pag. 53
SIRINGHE ECO-MATIC.... pag. 53
SIRINGHE FERROMATIC.... pag. 54
SIRINGHE GENIA.... . pag. 53
SIRINGHE INGELJECT.... pag. 55
SIRINGHE MONOUSO.... pag. 56
SIRINGHE MUTO.... pag. 52-53
SIRINGHE ROUX.... pag. 55
SIRINGHE SERENA.... pag. 54-55
SIRINGONI.... pag. 56
SONDE INSEMINAZIONE.... pag. 17-18
SPAZZOLA ANTISTRESS SUINI.... pag. 129
SPAZZOLA TOSATRICI.... pag. 126
SPAZZOLE PELO.... pag. 126
SPUGNA PELO.... pag. 127
STIMOLATORE A SACCA.... pag. 20
STIMOLATORI.... pag. 101-102
STIVALI.... pag. 156-157
STRIGLIE PELO.... pag. 127
STRINGIMASCELLA.... pag. 99-100
STRINGINASO PER EQUINI.... pag. 102
STRISCE ASCIUGA SUINI SALA PARTO.... pag. 58
SUPPORTO ANGOLARE PER GIOCHI.... pag. 131
SUPPORTO PER ABBEVERATOI.... pag. 87
SUPPORTO SACCA DA BANCO.... pag. 13
SUPPORTO SACCA DA MURO.... pag. 13

## T

TAGLIA CAPEZZOLO.... Pag. 69
TAGLIA CODE SUINI.... Pag. 60-61
TAGLIA CODE SUINI GAS RICARICA.... Pag. 61
TAMPONI PER CAPEZZOLO.... Pag. 68
TAPPETINO SALA PARTO RISCALDANTE.... Pag. 97
TAPPETO ASCIUGA SUINI SALA PARTO.... Pag. 58
TAPPETO DISINFEZIONE.... Pag. 135
TAPPETO IN GOMMA.... Pag. 8
TAPPI ORECCHIE.... Pag. 154
TERMOIGROMETRI.... Pag. 42-128
TERMOMETRI.... Pag. 49
TERMOMETRO PER ALIMENTI.... Pag. 66
TERMOMETRO PER LABORATORIO.... Pag. 6
TERMOS.... Pag. 8
TETTARELLE ALLATTAMENTO.... Pag. 67
TOPICIDA BIORAT.... Pag. 144
TOPICIDA BRODIMAX FORTE.... Pag. 144
TOPICIDA NORBOM.... Pag. 145
TOPICIDA RATADIOL.... Pag. 144
TOPICIDA ROGAR X.... Pag. 144
TOPICIDA VARAT.... Pag. 143
TOSATRICI AESCULAP.... Pag. 117
TOSATRICI HAUPTNER.... Pag. 116-117
TOSATRICI HEINIGER.... Pag. 117-118
TOSATRICI MANUALI.... Pag. 120
TOSATRICI MOSER.... Pag. 118-119-120
TOSATRICI OSTER.... Pag. 120
TRAPPOLA ANIMALI PREDATOR.... Pag. 148
TRAPPOLA ELETTROLUMINOSA FLYCATCHER.... Pag. 146
TRAPPOLA ELETTROLUMINOSA HALLEY.... Pag. 146
TRAPPOLA ELETTROLUMINOSA X-TERMIN.... Pag. 145
TRAPPOLA MOSCHE FLYCAGE 2....Pag. 146
TRAPPOLA VESPE.... Pag. 146
TRAPPOLE CATTURA ANIMALI.... Pag. 107
TRASPORTINI.... Pag. 108
TREQUARTI PER BOVINI.... Pag. 71
TRONCA DENTI SUINI.... Pag. 59
TRONCHESI PER UNGHIE.... Pag. 125
TUBO DI PASTA PER AFFILAPETTINI.... Pag. 122
TUBO E PINZA PER CONTENITORI SEME.... Pag. 15
TUBO PER SISTEMI DI LAVAGGIO.... Pag. 136
TUTA IN COTONE.... Pag. 151
TUTE IN POLIPROPILENE MONOUSO.... Pag. 151

## U

UGELLI PER SISTEMI DI LAVAGGIO.... pag. 136-137
UNGHIONI KIT CURA TECHNOVIT.... pag. 116
UOVA ARTIFICIALI.... pag. 99

## V

VALIGETTE PRONTO SOCCORSO.... pag. 155
VASCA TERMOSTATATA.... pag. 5
VASSOIO PORTA SACCA.... pag. 5
VETRERIA LABORATORIO.... pag. 21
VETRINI COPRI OGGETTO .... pag. 11
VETRINI LEJA.... pag. 11
VETRINI PORTA OGGETTO.... pag.11

**Medi Nova** sas
di Melli Paola & c.
Via Caduti delle Reggiane, 32
42122 Reggio Emilia

Tel: +39 0522 920161
Fax: +39 0522 515137
Skype: Medi Nova

PER INFORMAZIONI:
info@medi-nova.it

PER RICHIESTE AMMINISTRATIVE:
moniabartoli@medi-nova.it

PER RICHIESTE COMMERCIALI:
elisabedogni@medi-nova.it

Medi Nova sas di Melli Paola & C.
Via Caduti delle Reggiane, 32
42122 Reggio Emilia, Italy
Tel +39 0522 920161
Fax +39 0522 515137
info@medi-nova.it

rev. 4/2014

demous.it

DILUITORI E TECNOLOGIE PER L'INSEMINAZIONE | MARCATURA, TATUAGGIO E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI | IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA E LETTORI | STRUMENTI DI DIAGNOSTICA | SISTEMI DI MISURAZIONE | MATERIALE VETERINARIO | SIRINGHE, AGHI E SUTURA | ATTREZZATURE PER L'ALLEVAMENTO | MANGIATOIE, ABBEVERATOI E POMPE DOSATRICI | MANGIATOIE, ABBEVERATOI E POMPE DOSATRICI | RISCALDAMENTO | CATTURA E CONDUZIONE ANIMALI | MASCALCIA | TOSATURA E TOELETTATURA | BENESSERE ANIMALE E CONTROLLO AMBIENTALE | BIOSICUREZZA, SANITIZZANTI E SISTEMI DI LAVAGGIO | INSETTICIDI E TOPICIDI | INDUMENTI PROTETTIVI E SICUREZZA SUL LAVORO | SICUREZZA MEZZI AZIENDALI